

ZB GRUPO ZONA DE BAÑO

CATÁLOGO
2025/2026

**Piscinas tecnológicas
que cuidan el planeta.**

Y mucho más:
www.zonadb.es

Síguenos en:



GRUPO

ZONA DE BAÑO

ENCUENTRA TU TIENDA
MÁS CERCANA.

ÁLAVA

AIT PISCINAS
C/ Amboto, 27 - Pol. Ind. Ansoleta
VITORIA-GASTEIZ

ALICANTE

AIGUANET GARDEN & POOLS
Ctra. De la Guardia, 50
JAVEA

IPOOL CENTER
C/ Fortuny, 20 Polg. Ind. Rabasa
ALICANTE

NEW CHEM
C/ Artistas Falleros, 15 - Pol. Ind. El Tubo
SAN VICENTE DEL RASPEIG

PISCIBLUE PINAR DE CAMPOVERDE
Avda. Jardines, 37-A
PINAR DE CAMPOVERDE

PISCINAS LOS BALCONES
Avda. Ángel García Rogel, 1
TORREVIEJA

ALMERÍA

AQUAINDESA
C/ San Rafael, 27 Polg. Ind. San Rafael
HUÉRCAL DE ALMERÍA

BARCELONA

ALELLA PISCINES
C/ Africa, 3
ALELLA

DEXTERIORS SHOP
Avda. Catalunya, 82
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

JUBERT Y VILA
C/ Aneto, 12 Polg. Ind. Sant Isidre
SANT FRUTOS DE BAGES

MANEIG PISCINES
Ctra. Cardedeu a la Roca, km. 3,2.,
Local I-J Polg. Ind. Can Boixaderas
CARDEDEU

REINDESA BCN PISCINAS
C/ Moragas, 36
BARCELONA

REINDESA VALDOREIX
Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 35
VALLDOREIX

CASTELLÓN

CONSAN PISCINAS
Ctra. Ulldecona, 34 Nave 1
VINAROS

CIUDAD REAL

PISCINAS TOMELLOSO
C/ Estación, 34
TOMELLOSO

CÓRDOBA

PISCINAS CARRION
Pol. Ind. Las Quemadas, Parcela 247 LM
CORDOBA

FUERTEVENTURA

POOLMARK PISCINAS
C/ Barcina, 66 Polg. Ind. El Matorral
PUERTO DEL ROSARIO

GIRONA

PISCINAS DE LA FLOR
Avda. De la Estación, 72 Nau 19
BLANES

PISCINES GELMI
Passeig del Cementiri, 31
FIGUERES

REINDESA PLATJA D' ARO
Avda. Castell de Aro, 101
PLATJA D' ARO

GRAN CANARIA

SOLICAN PISCINAS
C/ José Bergarmin, 9-11
LAS HUESAS (TELDE)

HUESCA

CIP - CONST. E INST. DE PISCINAS
C/ Sierra Mediana, 39
MONZON

HUELVA

JULYPOOL
C/ Industria, 27 Parque Empresarial La Raya
ALJARAQUE

IBIZA

PISCINAS JESÚS
Avda. Cap Martinet, Edif. Balcon de Jesús
Nº SEÑORA DE JESÚS

LLEIDA

PISCINES PIERA
C/ Zona Plaur, S.A Nau 23 Polg. Ind. Pla
D' Urgell
MOLLERUSSA

LA RIOJA

GADE PISCINAS & JARDINES
C/ Tirso de Molina, 6 bajo
LOGRONO

LEÓN

OCIO JARDIN CARRETERO
C/ Riello, 24 Polg. Ind. De Leon 2ª Fase
LEON

MADRID

CALDARIUM
C/ Joaquín Sorolla 110
RIVAS VACIAMADRID

GRIFONSUR
Avda. Humanes, 199 Nave 4
GRINON

KAU PISCINAS
C/ Real, 21
SOTO DEL REAL

PISCISALUD
C/ Senderillo, 18
AJALVIR

MÁLAGA

HIDRÁULICA AGUA CLARA
C/ Ingeniero Pablo Esteban Maes, 29
PIZARRA

MALLORCA

SILLERO E HIJOS
C/ Asegra, 5 Polg. Ind. Can Valero
PALMÁ DE MALLORCA

MENORCA

PISCINAS PILIO
C/ Alfonso V, 35
CIUTADELLA DE MENORCA

MURCIA

PISCIBLUE SAN JAVIER
C/ Sierra de Almirez, 1 Esq. Avda. Miguel Ángel
Blanco
SAN JAVIER

TECHLOGAR
C/ Uruguay, 24 Polg. Ind. La Serreta
MOLINA DE SEGURA

NAVARRA

AZ PISCINAS
Polg. Ind. Landazábal s/n Calle 1
VILLAVA

SEGOVIA

AISLAMAX
Ctra. CL 601 (Valladolid-Segovia) Km.100
VALSECA

SEVILLA

PISCINAS MERCHAN
C/ Colón, 35 Local 2
GINES

TARRAGONA

AQUASERVEIS AMETLLA
CL. Llibertat, 62
L'ATMETLLA DE MAR

AQUASERVEIS REUS
Ps. Misericordia, 30
REUS

COSTA PISCINAS
Avda. Espanya, 10
SEGUR DE CALAFELL

PISCINES CENTER RODA
C/ Zuric, 26 Poligon de Tosses
AMPOSTA

TENERIFE

PISCINAS TECNODRY
C/ Los Barros, 39
LOS REALEJOS

TERUEL

PISCINAS GUADALOPE
Camino de la Estanca
ALCANIZ

TOLEDO

AQUA-GARDEN
C/ Herreros, 1
EL CASAR DE ESCALONA

VALENCIA

PISCINAS HERMONT
C/ Comercio, 12E Polg. Ind. Alcodar
GANDIA

POOLPLAY
Camino Nuevo de Picaña, 7 - Bajo Izdo.
VALENCIA

VALLADOLID

NAVARRO ATH
C/ Pilar Miró, 2 Polg. De Argales
VALLADOLID

¿YA CONOCES
NUESTRAS MARCAS?

ZB AQUA
NATUR

AQA CHEMICALS
PISCINAS

Baeza

BAYROL
your pool & spa water expert

BS LIGHT

BS POOL

BWT

cuposol

dosim.
sistemas de dosificación y medición

extrabat
Piscina

ezarri
mosaico

FLUIDRA

Garcilux
Suministros Eléctricos

G4PRO

haogenplast

HAYWARD

hidrotén

IASO

IBER
COVERPOOL, S.L.

INSOL
OLLET WATER GROUP

Kitpool

LAINEBLOCK
SYSTEMS FOR POOLS

maytronics
by
Dolphin

planetabri
CUBIERTAS DE PISCINAS

Productos QP

ProMinent

PSH *Let's pool!*

Poolstar

POOLTIGER EUROPE

PSGROUP

RENOLIT

SAS

SCP

SINED

Spacepools

SPECK X
española

TECHNO
HYDRO SYSTEME JET

TRYPOL

VIDREPUR
GLASS MOSAICS

SUMARIO

Financiación	4
Wellness, Spas y Saunas	6
Bombas de Calor	13
Cloradores Salinos	19
Robots Limpiafondos	25
Iluminación	35
Cubiertas y Cobertores	40
Equipamiento Exterior	45
Show Room	50
Tratamiento de Aguas	52
Filtración	67
Limpieza	82
Piscinas	84
Seguridad	96
Energía Solar	97

Financiamos tus compras para que
hagas realidad tus proyectos de
forma sencilla y cómoda.

Los precios, características y descripciones de los productos
incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico
o de impresión. GRUPO ZONA DE BAÑO se reserva el derecho
de modificarlos sin previo aviso. Impuestos incluidos y fecha de
validez hasta el 28 de febrero de 2026.


FINANCIACIÓN EN 12 MESES SIN INTERESES TAE 0.00%*

¡BUSCA TU TIENDA MÁS CERCANA!

Te ofrecemos asesoramiento personalizado y financiación

¡Fácil y rápido!

cetelem
GRUPO BNP PARIBAS



Consulta condiciones

*Importe mínimo: 144 €. **Ejemplo de financiación para un importe de 600,00 € en 12 meses. 12 cuotas de 50,00 €. TIN 0% TAE 0%. Coste total del crédito: 0 €. Importe total adeudado: 600,00 €.** Intereses subvencionados por GRUPO ZONA DE BAÑO. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 28/02/2026.

¿Qué es ZB Aquanatur?

Es la marca exclusiva de Grupo Zona de Baño, diseñada para ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad en el mundo del bienestar y el baño. Con un enfoque en la **tecnología avanzada, sostenibilidad y diseño**, ZB Aquanatur transforma cada espacio en un refugio de confort, estilo y eficiencia.

10 RAZONES
PARA CONFIAR EN
GRUPO **ZONA DE BAÑO**



ASESORAMIENTO
Profesionales para
asesorarle de la mejor forma.



CATÁLOGO
La mejor referencia con
multitud de artículos
y consejos.



EXCLUSIVIDAD
Descubra todas las ventajas
y los productos más
exclusivos.



MARCAS TOP
Las mejores marcas de los
mejores fabricantes.



MEJOR PRECIO
Precios bajos, competitivos
y claros.



GARANTÍA
El mejor producto con toda
tranquilidad y confianza.



OFERTA
Amplia selección y variedad
de productos a su alcance.



PERSONALIZACIÓN
Presupuestos personalizados
para el cliente.



SERVICIO
Personal a su servicio para
resolver cualquier duda o
consulta.



TIENDAS
Atención directa con tiendas
especializadas.



Espacios donde
desconectar

Pregunta en tu tienda
GRUPO ZONA DE BAÑO.

ZB AQUA
NATUR



WEEKEND 645/L

WEH-860-0132 BASIC
WEH-860-0133 PLUS (MÚSICA)



WEEKEND 643/L

WEH-860-0135



WEEKEND 551/2L

WEH-860-0134



Un swimspa **sin esperas**,
contracorriente y wellness
todo en uno.

WEEKEND 453 SWIMSPA

WEH-860-0114

NOVEDAD
2025



WEEKEND 542/2L

WEH-860-0136
WEH-860-0137 PLUG & PLAY



WEEKEND 536/L

WEH-860-0131



WEEKEND 330/2L

WEH-860-0130

Modelo	Plazas/Tumbados Sentados	Música	N. Jets	Sist. Tratamiento desinfección	Dimensiones	Peso en vacío	Volumen en agua	Bombas de masajes y recirculación	Calentador	Referencia Filtro	PVP
645/L WEH-860-0132	6 (5/1)	Sí	45	UV	215 x 215 x 91 cm	300 kg	883 l	2 x 2 CV	3 kW	WEH-050-0126	10.500€
645/L WEH-860-0133	6 (5/1)	Sí	45	UV	215 x 215 x 91 cm	300 kg	883 l	2 x 2 CV	3 kW	WEH-050-0126	11.800€
643L WEH-860-0135	6 (5/1)	No	43	Ozono	215 x 215 x 86,5 cm	391 kg	1100 l	2 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126	13.900€
551/2L WEH-860-0134	5 (3/2)	No	51	Ozono	215 x 215 x 86,5 cm	380 kg	1070 l	2 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126	13.700€
542/2L WEH-860-0136	5 (3/2)	No	42	Ozono	200 x 200 x 89 cm	236 kg	956 l	1 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126	8.900€
542/2L WEH-860-0137	5 (3/2)	No	42	Ozono	200 x 200 x 89 cm	236 kg	956 l	1 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126	8.900€
536/L WEH-860-0131	4 (3/1)	No	36	Ozono	215 x 190 x 85 cm	300 kg	713 l	1 x 3 CV 2 Velocidades	2 kW	WEH-050-0126	9.100€
330/2L WEH-860-0130	3 (1/2)	No	30	Ozono	200 x 150 x 78 cm	250 kg	498 l	1 x 2 CV	2 kW	WEH-050-0126	8.200€
453 WEH-860-0114	2 (2/0)	No	27	Ozono	453 x 235 x 147 cm	1200 kg	5900 l	1 x 3 CV + 3 X 2,5 CV	3 kW	WEH-050-0026	31.200€

* Precios Spa, consultar en tienda. Gastos de envío e instalación (no incluidos).



NOVEDAD
2025

Terapia de Frío
de Nueva Generación

JÄRVI
600 €



BENEFICIOS:

- Bienestar refrescante en poco tiempo.
- Beneficios para el cuerpo y la mente.
- Beneficios emocionales y mentales.
- Mejora del sueño y la concentración.

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura Drop-Stitch: máxima rigidez y estabilidad.
- Compatible con hielo o chiller para enfriar el agua.
- Aislamiento térmico óptimo para mantener la temperatura.
- Inflado rápido en menos de 5 minutos.
- Ideal para la recuperación muscular y la reducción de la inflamación.



SPA ZB AQUANATUR
M6/67



SPA ZB AQUANATUR
L5/95



SPA ZB AQUANATUR
S5/52



SPA ZB AQUANATUR
S5/52 PLUS



SPA ZB AQUANATUR
SX3/35



Modelo	Dimensiones	Bombas	N. Jets	Asientos		Cobertor	Escalera	Altavoces	PVP
				Sentados	Tumbados				
SPA ZB AQUANATURSX3/35	2050x1300x700	2	35	2	1	Incluido	-	-	6.100 €
SPA ZB AQUANATURS5/52	2000x2000x900	3	52	3	2	Incluido	Incluido	-	8.100 €
SPA ZB AQUANATURS5/52PLUS	2000x2000x900	3	52	3	2	Incluido	Incluido	Incluido	8.560 €
SPA ZB AQUANATORM6/67	2000x2000x890	4	67	5	1	Incluido	Incluido	Incluido	9.200 €
SPA ZB AQUANATURL5/95	2000x2000x905	5	95	3	2	Incluido	Incluido	Incluido	10.450 €

* Precios Spa, consultar en tienda. Gastos de envío e instalación (no incluidos).

Tu Partner profesional en

Saunas



Tu Sauna diseñada a tu gusto.
Tú imagina, nosotros lo creamos.



Equipo Ingeniería.



Equipo Diseño.



Equipo Artesanos de la madera.



CANOPÉE
EXPERIENCIA ÚNICA TECNOLOGÍA/DISEÑO
DESDE 3.260 €



UTOPIA
DÉJATE LLEVAR POR TUS SUEÑOS
DESDE 3.350 €



SPECTRA
NUEVA GENERACIÓN DE INFRARROJOS DUAL HEALTHY



GAÏA NOVA
UN CONFORABLE REMANSO DE PAZ



SENSE
SAUNA PANORÁMICA PARA UNA ESCAPADA TOTAL



PUREWAVE
UN DESCANSO DE BIENESTAR EN SU VIDA DIARIA



SAULO
MI SAUNA, MI BURBUJA

Climatización con tecnología Full Inverter



- 

Modelo AquaX20 (All Season)

 - ▶ 11 modelos desde 9 hasta 40 KW
 - ▶ Rango Tª: -20~43°C
 - ▶ COP/SCOP: 7 ~ 20
- 

Modelo AquaX (Horizontal&Vertical)

 - ▶ 16 modelos desde 8 hasta 40 KW
 - ▶ Rango Tª: -15~43°C
 - ▶ COP/SCOP: 6,3 ~ 15,8



- 

▶ 11 modelos desde 9 hasta 28 KW

▶ Rango Tª: -7~43°C
- 

▶ COP/SCOP: 7 ~ 20



- 

▶ 11 modelos desde 9 hasta 28 KW

▶ Rango Tª: -7~43°C
- 

▶ COP/SCOP: 7 ~ 20



- 

▶ 2 modelos: 59 y 118 kW

▶ Piscinas hasta 520 m³
- 

▶ Rango Tª: -20~43°C (All season)

▶ COP/SCOP: 6,4 ~ 15,7



- 

▶ 11 modelos desde 7 hasta 28 KW

▶ Tecnología Inverter (Abril -Octubre)
- 

▶ Rango Tª: 0~43°C

▶ COP/SCOP: 5,2 ~ 6,7



ENERGYLINE PRO
TODAS LAS ESTACIONES
DESDE 8.400 €

ENERGYLINE PRO kW CAPACIDAD A 15 °C	Modelos	6M	6T	7T	8T	9T	SMART BOX INVERTER WIFI BTH
	Potencia (kW)	17,8	18,2	23,4	24,6	30,5	
	Volumen (m³)	90	90	140	150	180	
	PVP	9.490 €	8.400 €	11.700 €	12.700 €	14.900 €	

Tecnología Full Inverter, con mejores prestaciones y un diseño más elegante.

6 Modelos disponibles, para piscinas de hasta 145 m². Funcionan a -15 °C.

Con las **ventajas de la tecnología Full Inverter** obtendrás una gran reducción en el consumo de energía, así como presión de sonido y una vida útil más larga debido a su encendido gradual.



PX 25

DESDE 1.700€

PX 25	Modelos (kW capacidad a 15 °C)	7 kW	9,5 kW	13 kW	15 kW	19 kW	24 kW	31 kW	19 kW	24 kW	31 kW
	Alimentación	Monofásica						Trifásica			
	Volumen piscina (m²)	40	50	60	70	90	110	140	90	110	140
	PVP	1.700 €	2.095 €	2.585 €	3.025 €	3.645 €	4.725 €	5.340 €	4.160 €	5.035 €	5.625 €



ZB INVERTER+

DESDE 2.200€



ZB INVER X VERTICAL

DESDE 2.920€

ZBINVERTER+	Alimentación	Monofásica					Trifásica	
		11 kW	13 kW	18 kW	21 kW	28 kW	28 kW	36 kW
	PVP	2.200 €	2.800 €	3.600 €	4.100 €	5.200 €	5.500 €	5.800 €
ZBINVERXVERTICAL	Alimentación	Monofásica					Trifásica	
		10,5 kW	13 kW	17,5 kW	21 kW	32 kW	32 kW	40 kW
	PVP	2.920 €	3.750 €	4.370 €	5.100 €	5.770 €	6.080 €	6.700 €



BOMBA DE CALOR Z350 iQ
INTEGRACIÓN PERFECTA

A Fluidra Brand | zodiac

RCS Toulouse 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.



SPA MALEA
GAMA ORIGIN

A Fluidra Brand | AstralPool

©2022 AstralPool® is a registered trademark of Fluidra Commercial, S.A.U., used under license.



LÁMINA ARMADA PARA PISCINA

IMAGINA LA PISCINA DE TUS SUEÑOS

NUEVO 2025

FIDJI VERDE

FIDJI VINTAGE GRIS

FIDJI AZUL

FIDJI MARRÓN ARENA

BASALT MARRÓN

BASALT DORADO

BOMBAS DE CALOR

CON CONECTIVIDAD

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO

Jet PRO



Vertigo Fi



Volumen de la piscina: Hasta 135 m³

Volumen de la piscina: Hasta 210 m³

Jet CITY



Volumen de la piscina < 40 m³

Jet MAX



Volumen de la piscina: Hasta 185 m³



Aplicación

POOLEX

App Store

Google Play



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

**BOMBAS
DE CALOR**



ZB AQUA NATUR



Compatible con todos los tratamientos

VERTIGO Fi	55	75	95	125	155	200	240	155 Tri	200 Tri	240 Tri	300 Tri
Volumen piscina (m ³)	30-45 m ³	40-55 m ³	50-70 m ³	70-90 m ³	80-115 m ³	110-140 m ³	40-170 m ³	80-115 m ³	110-140 m ³	110-140 m ³	70-210 m ³
PVP	1.660 €	2.200 €	2.680 €	3.250 €	3.900 €	4.850 €	5.700 €	4.000 €	4.950 €	5.800 €	7.150 €

JET PRO	75	95	125	155	155 Tri	180	180 Tri
Volumen piscina (m ³)	40-55 m ³	50-70 m ³	60-95 m ³	80-115 m ³	80-115 m ³	110-135 m ³	110-135 m ³

JET PRO

DESDE 2.200€



ZB AQUA NATUR

Clorador salino Aquarite Flo Advanced NG



- Disponible para producción de 16, 22, 33 y 50 g/h.
- Versión Low salt 1LS, 2LS, 3LS (equivalente 15, 30, 45 g/h).

Incluye:

- Célula autolimpiable.
- Detector de cubierta.
- Programación horaria.
- Transformador 50W para iluminación.
- Sensor de caudal.
- Modo Boost (superproducción).
- Gestión remota con la app PoolWatch y control voz con Alexa (requiere Wi-Fi / Ethernet)

Equipo escalable en prestaciones con accesorios opcionales:

- Kit pH con bomba dosificadora.
- Kit Redox (ORP).
- Sensor Temperatura (Modo Smart).
- Conectividad (módulo Wi-Fi / modulo Ethernet) compatible con Modbus (domótica)
- Sensor de caudal,



Kit módulo pH



Kit módulo Rx



Sonda T°
(Incluye collarín)



Módulo Wi-Fi



Módulo Ethernet



Portasondas transparente con 5 conexiones (incluye 4 tapones)

Mejoras versión NG

- Pantalla TFT 2,8"
- Portasondas transparente para visual directa de los dispositivos.
- Conexiones rápidas de cableados que permite una manipulación más sencilla.
- Menús de pantalla mas sencillos e intuitivos para una mejor gestión.
- Optimización de la placa electrónica del equipo para una mayor eficiencia.
- Monitorización de la bomba de filtración incluyendo modelos de velocidad variable.



SCP POOL es una empresa del grupo Poolcorp, lider mundial en la distribución de productos de piscina



ZB AQUA NATUR



ZB EXPERT POOL

Fabricación nacional de alta calidad.
Producciones desde 16 a 50 g/h.
Salinidad óptima del agua 4 g/l.
Pantalla LCD.
Control de producción manual y automático.
Célula de titanio con 8.000 horas de vida útil.
3 años de garantía.
Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi.
Comunicación modbus de serie.

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.



Kits opcionales ZB Expert Pool	PVP
Kit pH (sonda + bomba + chip)	295 €
Kit Orp (sonda oro + chip)	275 €
Detector de caudal	90 €
Pantalla táctil	315 €
Módulo wifi	450 €

Modelos	Vol. piscina recomendado (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZBAquanatur Expert Pool 16 g/h	0-30	16	8.000	1.145 €
ZBAquanatur Expert Pool 22 g/h	30-60	22	8.000	1.175 €
ZBAquanatur Expert Pool 33 g/h	60-90	33	8.000	1.375 €
ZBAquanatur Expert Pool 50 g/h	90-120	50	8.000	2.135 €

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Automatic^{SALT}

EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO ÓPTIMO POR ELECTRÓLISIS SALINA

EFICIENTE - INTUITIVO - SOSTENIBLE



GRAN PANTALLA TÁCTIL DE 4,3"

MÓDULO WIFI INTEGRADO

INTERFAZ BAYROL-POOLACCESS.ES

LOW SALT

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO
COMPLETO DE ELECTRÓLISIS / PH

SMART & EASY



TODOS LOS PARÁMETROS EN UNA SOLA APP
Controle los parámetros de su piscina en su app gratuita
gracias al Smart&Easy Control Module o el Smart&Easy Box.



MADE IN GERMANY

ZB SMART

Fabricación nacional de alta calidad.
Producciones desde 10 a 70 g/h.
Salinidad óptima del agua 5 g/l.
Display digital.
Control de producción manual y automático.
Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil.
3 años de garantía.
Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi.
Relé auxiliar con programación horaria.



Kits opcionales ZB Smart	PVP
Kit Auto (control y dosificación de pH)	275 €
Kit Auto Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	295 €
Kit Auto Pro (control y dosificación de pH)	290 €
Kit Auto Pro Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	350 €
Sonda Conductivity para equipos gama pro (Novedad 2025)	490 €
Kit Advance (control de cloro automático Redox)	215 €
Kit (control de cloro libre ppm)	2.700 €
Kit toma de tierra	20 €
Kit control de temperatura	80 €
Kit connect (domótica smart)	650 €
Kit sensor caudal	30 €
Kit sensor caudal (modelos 50-70 g/h)	80 €

Modelos	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur One 10 g/h	0-15	10	10.000	695 €
ZB Aquanatur One 15 g/h	15-30	15	10.000	745 €
ZB Aquanatur One 20 g/h	30-40	20	10.000	890 €
ZB Aquanatur One 25 g/h	40-60	25	10.000	925 €
ZB Aquanatur One 35 g/h	60-90	35	10.000	1.200 €

Modelo cloración salina ZB Aquanatur One, sólo producción. No opcionales.

Modelos	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Smart 10	0-15	10	10.000	825 €
ZB Aquanatur Smart 15	15-30	15	10.000	865 €
ZB Aquanatur Smart 20	30-40	20	10.000	1.050 €
ZB Aquanatur Smart 25	40-60	25	10.000	1.160 €
ZB Aquanatur Smart 35	60-90	35	10.000	1.370 €
ZB Aquanatur Smart 50	90-120	50	10.000	2.200 €
ZB Aquanatur Smart 70	120-160	70	10.000	2.520 €

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

ZB SMART TOUCH

PANTALLA TÁCTIL TFT

- Fabricación nacional de alta calidad.
- Producciones desde 15 a 70 g/h.
- Salinidad óptima del agua 4 g/l.
- Display táctil TFT color de gran tamaño (7").
- Control de producción manual y automático.
- Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil.
- 3 años de garantía.
- Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi.
- Control de la salinidad de serie.
- 4 relés auxiliares con programación horaria.




ZB AQUA NATUR



ZB CONNECT

- Fabricación nacional de alta calidad.
- Conectividad wifi de serie.
- Aplicación domótica mediante App gratis.
- Producciones desde 12 a 40 g/h.
- Salinidad óptima del agua 4 g/l.
- Display digital.
- 3 años de garantía.
- Control de producción manual y automático.
- Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil.
- Kits opcionales: control de pH y Redox.

ZB AQUA NATUR



Kits opcionales Smart Touch	PVP
Kit Auto (control y dosificación de pH)	260 €
Kit Auto Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	299 €
Kit Auto Pro (control y dosificación de pH)	299 €
Kit Auto Pro Plus (control y dosificación de pH) (Novedad 2025)	340 €
Kit Advance (control de cloro automático Redox)	220 €
Kit control de cloro libre (ppm)	2.700 €
Kit toma de tierra	20 €
Kit control de temperatura	80 €
Kit connect (control domótico)	500 €
Kit sensor caudal	30 €
Kit sensor caudal (modelos 50-70 g/h)	80 €
Sonda Conductivity para equipos GamaPro	490 €

Modelo	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Smart Touch 15	15-30	15	10.000	1.050 €
ZB Aquanatur Smart Touch 20	30-40	20	10.000	1.200 €
ZB Aquanatur Smart Touch 25	40-60	25	10.000	1.300 €
ZB Aquanatur Smart Touch 35	60-90	35	10.000	1.520 €
ZB Aquanatur Smart Touch 50	90-120	50	10.000	2.700 €
ZB Aquanatur Smart Touch 70	120-160	70	10.000	2.950 €

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Kits opcionales ZB Connect	PVP
Kit pH (ZB Connect)	195 €
Kit Orp (ZB Connect)	150 €

Modelo	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Connect 12 g/h	15-30	12	10.000	1.050 €
ZB Aquanatur Connect 21 g/h	30-50	21	10.000	1.300 €
ZB Aquanatur Connect 30 g/h	50-70	30	10.000	1.600 €
ZB Aquanatur Connect 40 g/h	70-100	40	10.000	1.800 €

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Creamos una piscina más SOSTENIBLE

ELITE CONNECT CELLGUARD

ELECTRÓLISIS SALINA

LA NUEVA GENERACIÓN DE CÉLULAS AUTOLIMPIABLES

50% MÁS VIDA ÚTIL
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÍNIMO MANTENIMIENTO



Más diversión,
menos mantenimiento
Control de la calidad del agua y del equipo de la piscina en una única interfaz.



Facilidad ante todo
Gracias a su pantalla táctil, configurar tu electrólisis salina nunca había sido tan fácil.



iQ Bridge
+ iQ Bridge como opcional para conexión con Fluidra Pool.

SMART NEXT ELECTRÓLISIS SALINA

EXIGENCIA SIMPLIFICADA

VERDON VS CONECTA CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



MÁXIMO RENDIMIENTO,
MÍNIMO CONSUMO



SHHHH...
ESCUCHA SOLO EL
SONIDO DEL AGUA



TÚ TIENES EL
CONTROL, DONDE Y
CUANDO QUIERAS



CUBIERTAS AUTOMÀTICAS ELEVADAS

CUBIERTAS AUTOMÀTICAS SUMERGIDAS



B-FREE
1.295 €

Rodamientos para funcionar sobre todo tipo de superficies.
Con dos motores de tracción.
Uso intuitivo a través de App con acceso sencillo al filtro, liberación rápida del agua, controles simples y notificación fin de ciclo.
Sirve para todo tipo de formas de piscinas y revestimientos.
Incluye estación de carga y gancho universal.



FILTRO 60 MICRAS

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
B-FREE	Fondo, paredes y línea de agua	1,50 / 2h	1 cepillo frontal con forma de hélice	No	Inalámbrico	No	No	4l de 100 µ	9,2 kg	2+1 año	10 m



LIBERTY 200
1.050 €

El Dolphin Liberty 200 es el modelo más sencillo de la gama. El robot permite la limpieza de fondo y paredes de la piscina en un completo ciclo de 2,5 horas de duración. Para piscinas de profundidad mínima 40 cm profundidad máxima 2,50 m.



LIBERTY 300
1.150 €

Este modelo de la gama cuenta con todos los avances. El robot permite la limpieza de fondo y paredes de la piscina en un completo ciclo de 1,5 horas de duración.



LIBERTY 400
1.400 €

El Dolphin Liberty 400 es más avanzado. El robot permite la limpieza de fondo, paredes y línea de flotación de la piscina en un completo ciclo de 2,5 horas de duración. El filtro es combinado, con sellado superior (fino y ultrafino), más 2 cartuchos extra ultrafinos. Puedes controlarlo con su App.



LIBERTY 600
1.690 €

Con la App Maytronics One podrás consultar el estado del filtro, seleccionar programas de limpieza personalizados y activar el modo Eco, que mantiene la piscina limpia entre 1-2 semanas con una sola carga. Gracias al sistema Click-Up™, puedes detener el robot a mitad de ciclo y llamarlo para recogerlo fácilmente. Compatible con todo tipo de revestimientos. Es la solución más eficaz para una piscina cristalina con el mínimo esfuerzo.

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
LIBERTY 200	Fondo y paredes	1 ciclo de 2,5 h	1 Activo	No	Sin cable	No	No	Cesta fina	8,1kg	2 años	10 m
LIBERTY 300	Fondo y paredes	1 ciclo de 2,5 h	1 Activo	No	Sin cable	No	No	Cesta combinada + 2 ultrafinos	8,1kg	2 años	12 m
LIBERTY 400	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2,5 h	1 Activo	No	Sin cable	No	App Smartphone	Cesta combinada + sellado superior + 2 ultrafinos	8,1kg	2 años	12 m
LIBERTY 600	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 3 h	1 Activo	No	Sin cable	No	App Smartphone	Multicapa	11,7 kg	3 años	15 m



F1RX
1.100 €

Gracias a su sistema de navegación inteligente combinado con su giroscopio, los robots F1 están diseñados para limpiar toda tu piscina. Los cepillos y filtros de los robots F1 dejarán tu piscina perfectamente limpia. A pesar de su tamaño compacto, el diseño ultramoderno de los F1 R & RX les permite limpiar más rápido y de manera más eficiente, consumiendo menos energía.



iBOT PRO 3
620 €

Limpieza Integral. Con la avanzada tecnología Freesuction 3.0, este dispositivo realiza una limpieza completa de pisos, paredes, líneas de agua, escalones y pendientes, siendo adecuado para diversos materiales, incluidos los azulejos.



F1SONIC PRO
1.020 €

Limpieza eficiente y de alta precisión. Hasta una longitud de 15 metros de piscina. Autonomía de entre 3 y 4 horas con 6 ciclos diferentes. Tipo de limpieza: fondo, pared y línea de flotación, con doble filtro 180/80 µm. Cepillos de PVC. Contiene batería.



iBOT PRO-VISION
1.350 €

Con un área de limpieza 20 veces mayor, el dispositivo utiliza inteligencia artificial para identificar y limpiar manchas de manera más rápida y eficiente, utilizando una cámara de gran angular para una cobertura completa.



iBOT PRO MAX
1.220 €

Combina un diseño compacto con un motor sin escobillas para una limpieza eficiente y duradera, ocupando poco espacio.



ACTIVE CLASSIC

1.100 €



ACTIVE X4

1.520 €



ACTIVE X5.5

1.399 €



ACTIVE X6

DESDE 1.849 €

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
ACTIVE CLASSIC	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2,5 h	2 Combinados	Stand (sólo soporte)	18 m con swivel	No	No	2 Tipos: Primavera y Ultrafino	10 kg	2+1 año	12 m
ACTIVE X4	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2,5 h	2x2 Combinados + Activo	Sí	18 m con swivel	Sí	Smartphone MyDolphin Plus App Básica	2 Tipos: Primavera y Ultrafino	11,5 kg	4 años	12 m
ACTIVE X5.5	Fondo, paredes y línea de flotación	2 ciclos de 1 h / 2 h	2x2 Combinados + Activo	Sí	18 m con swivel	Sí	Smartphone MyDolphin Plus App Pro	2 Tipos: Fino y Ultrafino	11 kg	4 años	15 m
ACTIVE X6	Fondo, paredes y línea de flotación	4 ciclos de 1 / 1,5 / 2 / 2,5 h	2x2 Combinados Traseros	Sí	18 m con swivel	Sí	Smartphone MyDolphin Plus App Pro	Multi capa	11 kg	4 años	15 m



ZB HAMMER

850 €

Robot robusto, fiable y eficaz para limpiar el fondo y paredes de tu piscina a un precio excepcional. Muy fácil de utilizar con solo un botón de encendido. Equipado con cepillos de PVA muy eficaces e incluye dos tipos de filtros: el filtro de primavera y filtro ultrafino con acceso superior del limpiafondos.



ZB HAMMER PLUS

1.025 €

Diseño ergonómico, compacto y de peso muy ligero. El robot limpiafondos ZB Hammer Plus destaca por su facilidad de manejar y mantener, con una cesta de filtración de acceso superior. Limpia el suelo y con su cepillo activo, que gira dos veces más rápido, garantiza una excelente limpieza de las paredes y línea de flotación.



ZB HAMMER i

1.399 €

Una nueva experiencia de limpieza con este robot de primera línea. Tu ZB Hammer i, la puedes controlar a través de la fuente de alimentación multifunción o utiliza la App en tu smartphone o tablet para configurar programas de limpieza, incluida la navegación manual.

- Sistema de filtración con acceso superior, rápido vaciado, fácil lavado y sin problemas.
- Programas de limpieza, tiempos de ciclo, programador semanal o retardado.
- Filtro multicapa: separa y filtra simultáneamente la suciedad gruesa, fina y ultra fina, obteniendo así una filtración sin obstrucciones.
- Carro limpiafondos: para un transporte y almacenamiento fáciles y cómodos.

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
ZB HAMMER	Fondo y paredes	1 ciclo de 2 h	Activo	No	15 m	No	No	Cesta 2 tipos: primavera y ultrafino	6,5 kg	2 años	10 m
ZB HAMMER PLUS	Fondo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 2 h	1 Activo 1 combinado	No	18 m con swivel	No	No	Cesta multicapa	7,5 kg	3 años	12 m
ZB HAMMER i	Fondo, paredes y línea de flotación	4 ciclos de 1 / 1,5 / 2 / 2,5 h	1 Activo 1 combinado	Sí	18 m con swivel	Sí	App Smartphone	Cesta multicapa	7,5 kg	3 años	15 m





DOLPHIN PRO X7 PVC

7.980 €




NOVEDAD
2025



DOLPHIN PRO X90 i

2.940 €



DOLPHIN C6

3.450 €

DOLPHIN C6 PLUS

6.750 €



DOLPHIN C7

7.870 €



	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Garantía	Piscinas hasta
DOLPHIN PRO X7	Suelo	1 ciclo de 6h	6 Activos	Sí	35 m sin swivel	Sí	Sí, Pro	Kit filtro fino	2 años	33 m
DOLPHIN PRO X90 i	Suelo y paredes	3 ciclos de 2/3/4 h	2 Activos	Sí	24 m con swivel	No	Sí, Pro	Kit filtro fino	2 años	20 m
DOLPHIN C6	Suelo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 6h	2 combinados	Sí	30 m con swivel	No	Sí, Pro	Bolsa	3 años	25 m
DOLPHIN C6 PLUS	Suelo, paredes y línea de flotación	1 ciclo de 6h	4 combinados	Sí	45 m con swivel	No	Sí, Pro	Bolsa	2 años	35 m
DOLPHIN C7	Suelo	1 ciclo de 6h	6	Sí	42 m con swivel	No	Sí	Kit filtro fino	2 años	50 m

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

FREERIDER™

Rendimiento con total libertad



PIXEL™

La sencillez con total libertad



*Dependiendo del modelo

Filtración progresiva de doble nivel*

Batería Lithium-Ion

Estación de carga

Interfaz de usuario intuitiva

RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m

OP32

Para piscinas de hasta 8 x 4m

Limpieza de fondo y paredes*

Interfaz de usuario intuitiva

Tamaño compacto

Ligero

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

VOYAGER™

Agilidad con la máxima potencia

Aspiración ciclónica

Filtración progresiva de doble nivel

Cepillos en hélice

Interfaz de usuario intuitiva

*Dependiendo de los modelos

RE 4100	RE 4300	RE 4400 iQ	RE 4700 iQ
9 x 4m (cable de 15m)	10 x 5m (cable de 15m)	12 x 6 m (cable de 18m)	12 x 6 m (cable de 18m)

ROBOTS LIMPIAFONDOS

ARCO

4.095 €

ARCO MAX

8.700 €

VORTRAX TRX8500 iQ

2.370 €

VORTRAX TRX8700 iQ

3.100 €

ARCO	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos	PVA	Sí	30 m	Sí	Sí	Doble bolsa	2 años	30 m
ARCO MAX	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos	PVA	Sí	40 m	Sí	Sí	Doble bolsa	2 años	40 m
VORTRAX TRX 8500 iQ	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos de 30 min a 6 h	Contacto + Cepillo ZZ	Sí	25 m	Sí	App	Filtro rígido acceso superior	3+1 año	20 m
VORTRAX TRX 8700 iQ	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos de 30 min a 6 h	Contacto + Cepillo ZZ	Sí	30 m	Sí	App	Filtro rígido acceso superior	3+1 año	25 m

A Fluidra Brand | zodiac

RCS Toulouse 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

ZODIAC®

33

TRYPOL®

TODA LA **ILUMINACIÓN** DE
TU **PISCINA**, CONTROLADA CON UN
SOLO MANDO O DESDE EL **MÓVIL**

ILUMINACIÓN
TRYLED®

TIRA LED
TRYLED®


CASCADE
TRYPOL

Descubre nuestra gama de
embellecedores universales de colores



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**


ILUMINACIÓN



TIRAS LED NEÓN

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Control	Tensión
NEONF12	Blanco - 6.400K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONC12	Blanco cálido - 3.000K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONRGB12	RGB - 4 hilos	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONF24	Blanco - 6.400K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONC24	Blanco cálido	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONRGB24	RGB - 4 hilos	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC


Tiras LED NEÓN totalmente flexibles con ángulos de giro de hasta 180°, ofrecen una iluminación uniforme y sin puntos visibles. Funcionan a 12 V DC o 24 V DC en blanco frío, blanco cálido y RGB, con una potencia de 10 W/metro en versiones blancas y 11 W/metro en RGB. Se fabrican a medida para ajustarse perfectamente a cada proyecto y cuentan con control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



PROYECTOR EXTRAPLANO EPOXI

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Control	Tensión	Precio
EX35F	Blanco - 6.400K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	desde 160 €
EX35C	Blanco cálido - 3.000K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	desde 160 €
EX35RGB	RGB - 2 hilos	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	desde 190 €

Compatibles con piscinas de hormigón, poliéster o liner, estas luminarias cuentan con instalación opcional mediante embellecedores en antracita, gris o beige. Su diseño ultraplano incluye accesorio específico para piscinas de liner. Incorporan sistema LED SMD disponible en 18 W o 35 W, ofreciendo 2.000 o 4.100 lúmenes, con tratamiento anti-UV para una mayor resistencia a los rayos solares. Además, disponen de control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



LÁMPARA PAR56 EPOXI

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Control	Tensión	Precio
LX35F	Blanco - 6.400K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	135 €
LX35C	Blanco cálido - 3.000K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	135 €
LX35RGB	RGB - 2 hilos	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	160 €

Compatibles con piscinas nuevas o para sustituciones, estas luminarias permiten una instalación sin junta y se adaptan a todo tipo de nichos. Su diseño ultraplano ofrece una apariencia moderna y elegante. Incorporan sistema LED SMD disponible en 18 W o 35 W, con una luminosidad de 2.000 o 4.100 lúmenes. Cuentan con tratamiento anti-UV para una mayor resistencia a los rayos solares y disponen de control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



PROYECTOR LED

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Precio
PEPLED252B-ZB	Blanco - 6.400K	25 W	1.800 lm	110 €
PEPLED252RGB16-ZB	RGB - Para controlador	25 W	520 lm	140 €



LÁMPARA PAR56

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Precio
RGB252LED16-ZB	RGB - Para controlador	25 W	520 lm	105 €
PAR56B252LED-ZB	Blanco - 6.400K	25 W	1.800 lm	85 €



CONTROLADOR RGB16

Código	Precio
RGBCONTROLLER16-ZB	80 €

LA EVOLUCIÓN DIGITAL PARA EL CONTROL DE TU PISCINA

Di adiós a la tecnología analógica y da el salto a la era digital con **PC-Smart + Controller**.



Tres versiones adaptadas a tus necesidades



PC SMART +



PC SMART +
100W



PC SMART +
100WTR

BS POOL



PC-SMART + CONTROLLER

Código	Modelo	Precio
PCSMARTPLUS-ZB	2 CV	160 €
PCSMARTPLUS100W-ZB	2 CV+TRAFO 100 W	245 €
PCSMARTPLUS100WTR-ZB	2 CV+TRAFO 100 W+PANEL	250 €



El controlador de bombas PC-SMART+ dispone de 3 salidas configurables que permiten controlar la bomba, el clorador salino y la iluminación de la piscina. Además de incluir funciones avanzadas, ofrece un sistema de protección para la bomba superior al del clásico cuadro eléctrico.

- Fácil instalación.
- Impermeable.
- Control bomba monofásica (0.5 CV - 2 CV).
- Capacidad de hasta 2 CV con alimentación de 230 V AC; para 110 V AC, hasta 1 CV.
- Guardamotor.
- Detección funcionamiento en vacío.
- Detección caudal bajo.
- Programación horaria semanal de la bomba.
- Programación horaria semanal de la iluminación.
- Indicación de temperatura del agua.
- Sistema antihielo.
- Acceso directo contra lavado.
- Monitorización del consumo.
- Display.
- Opcional: kit sonda temperatura NTC.

CUADROS ELÉCTRICOS



CONTROL WIFI II

Código	Modelo	Precio
ZB ELECTRONIC 033	2,00 CV+TRAFO 100 W (6,3 - 10 A)	585 €
ZB ELECTRONIC 052	1,00 CV+TRAFO 100 W (4-6,3 A)	800 €



FILTRACIÓN Y DIGITAL MAX

Código	Modelo	Precio
PC162-100W-ZB	0,75-1,00 CV+TRAFO 100 W (COMPACTA)	215 €
PC163-100W-ZB	1,0-1,5 CV+TRAFO 100 W (COMPACTA)	215 €
PC402-ECO-100-ZB	0,75-1,00 CV+TRAFO 100 W+DIFERENCIAL	240 €





EL BAÑO SIN ESTACIONES

INNOVACIÓN,
PERSONALIZACIÓN
Y CALIDAD



SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AHORRO





NUESTRAS LAMAS

Lamas de PVC opacas y de policarbonato solar de calidad excepcional y alta resistencia. Diferentes colores disponibles.


Lamas de 75 mm de ancho y 17 mm de grosor. Mayor superficie y mayor flotabilidad.

Exclusivo sistema anti-arqueo que mejora la flotabilidad y limita el hundimiento.

Diseño especial antialgas que permite la circulación continua del agua tratada por el interior de la lama.

Fácil instalación gracias a dos sistemas: deslizamiento lateral o clic-clac.

Máxima certificación VFK, grado 5, frente al granizo y los impactos.



Los **cobertores isotérmicos** constituyen un gran apoyo a cualquier sistema de calefacción y un gran ahorro en el coste energético. Su eficacia se basa en evitar el contacto directo del agua con el aire, reduciendo muchísimo la pérdida de calor y evitando también la evaporación, ahorrando agua y productos



ENROLLADOR **MOTORIZADO**

Enrollador con sistema de motorización económico para enrollar cubiertas de burbujas.

Todos los elementos de control y la reserva eléctrica están integrados en el motor.

Cuenta con un botón de seguridad.



ENROLLADOR **TELESCÓPICO**

Disponibles en versión BASIC con tubo telescópico de $\varnothing 75$ mm y soportes de acero inox. $\varnothing 40$ mm y versión PLUS con tubo telescópico de $\varnothing 100$ mm y soportes de acero inoxidable $\varnothing 50$ mm. Un soporte de acero inoxidable lateral con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de "T" invertida.



COBERTOR **DE BARRAS
DESILIZANTE**



COBERTOR **DE BARRAS**



COBERTOR **DE BARRAS
REFORZADO**

Para tener una piscina perfecta cuando llega el buen tiempo, los más astutos actúan durante el invierno. Para pasar el invierno, necesitas una cubierta de hibernación. Como su nombre indica, se instala durante la época de frío para cubrir la piscina que no está en uso.


Protege la piscina de suciedad, heladas y caídas de niños o animales de compañía.

Mantiene la calidad del agua: la protege de la suciedad exterior y de la descomposición causada por los rayos solares, lo que permite ahorrar en productos químicos.

Incluye todo lo necesario para su instalación con anclajes de acero inoxidable 316 y tensores regulables o cintas con hebillas.



Amarres
desplazables



POOL COBERTOR CUBIERTA LÍQUIDA PARA PISCINA

Este producto avanzado crea una película ligeramente menos densa que el agua pero muy delgada, permitiendo el baño sin cambio del pH, sin olor y sin sabor. Permite además la disminución de la evaporación y la consiguiente pérdida de calor.



MOTOR CON BATERÍA ROLLTROT

Es una herramienta muy útil para facilitar el enrollamiento de tu cubierta de forma segura, adecuada y sin esfuerzo. Es muy manejable. No necesita cables ni instalación.



La tranquilidad
de la calidad



FENIX ALUMINIO

320 €



AURUM INOX

DESDE 620 €



HYDROS INOX

DESDE 610 €



ARBOREA INOX
1.300 €



ALGHERO NERA
2.200 €

DUCHA ÁNGEL
ACERO INOX

Simple

260 €

Con lavapiés

270 €



DUCHA SOLAR HAPPY 4X4 HDPE

44 l con lavapiés

270 €



DUCHA SOLAR
35 l con lavapiés
210 €



■ **Serie Tecno Industrial**
*Cloración para
piscinas comerciales*

■ **Clorador salino Domotic S2**
*Elegancia y
conectividad total*



■ **Limpiafondos BWT**
para piscina pública
Eficiencia y sencillez

■ **Bomba de calor
Termion Inverter**
Tecnología silenciosa



■ **Calentador eléctrico Pahlen**
para piscinas
Control y protección

■ **Bomba de velocidad
variable Aspire V**
Rendimiento y equilibrio



CASCADAS



CASCADA
desde **90 €**

- Cascada de lámina fabricada en metacrilato de alta resistencia.
- Disponible en 4 anchos: 300, 600, 900 y 1200 mm.
- Dos opciones de labio: 30 o 125 mm para adaptarse a distintos grosores de muro.
- Conexión inferior de 1½" o doble salida de 1½" en el modelo de 1200 mm.
- Caudal recomendado entre 1,5 y 11,0 m³/h según el modelo.
- Opción de iluminación con tira LED integrada, con mando y transformador incluido.
- La tira LED puede ser compatible con la iluminación.



CASCADA BALI
BRILLO
Boca 500mm + anclaje
desde **1.900 €**

Descripción	Caudal
Cascada 300 x 30 mm	1,5 - 4,0 m³/h
Cascada 300 x 125 mm	1,5 - 4,0 m³/h
Cascada 600 x 30 mm	2,5 - 5,5 m³/h
Cascada 600 x 125 mm	2,5 - 5,5 m³/h
Cascada 900 x 30 mm	3,8 - 8,2 m³/h
Cascada 900 x 125 mm	3,8 - 8,2 m³/h
Cascada 1200 x 30 mm	5,0 - 11,0 m³/h
Cascada 1200 x 125 mm	5,0 - 11,0 m³/h



CAÑÓN FIT-STAR PS
50mm boquilla plana
desde **570 €**

CONTRACORRIENTE

BADU JET TURBO PRO
desde **7.900 €**

El equipo de contracorriente se puede instalar en cualquier tipo de piscina para hacer fitness, practicar natación o darse un masaje de burbujas. Dos diseños a elegir.

El sistema de arranque neumático garantiza total separación eléctrica entre el agua de la piscina y la bomba. Además incluye cuadro de maniobras con interruptor neumático de arranque y paro.

DISEÑO 1



DISEÑO 2



VOGUE
desde **3.500 €**



PRIMAVERA DELUXE
desde **5.400 €**

BWT

Pool Products

Your source for pure pool products.



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

ESCALERAS



PARTIDA
Acero inox. AISI 316
2 peldaños 595 €
3 peldaños 630 €
4 peldaños 670 €
5 peldaños 705 €

MURO / ESTÁNDAR / MIXTA
Acero inox. AISI 316
2 peldaños 290 €
3 peldaños 330 €
4 peldaños 380 €
5 peldaños 395 €

SKY
Acero inox. AISI 316
2 peldaños 525 €
3 peldaños 600 €

PASAMANOS



ANCLAJES
UNIVERSALES
Acero inox. AISI 316 con pletina



PULIBRILL
450 cc
24€



Modelo	Pasamanos pequeño	Pasamanos mediano	Pasamanos grande
Medidas	762 x 817 mm	1219 x 837 mm	1362 x 847 mm
Precio	240 €	270 €	370 €



ZB

Donde el agua es la inspiración
y la unión nuestra fortaleza





TRATAMIENTO DE CHOQUE O ARRANQUE

LIMPIEZA - PREPARACIÓN DEL VASO - TRATAMIENTO DE CHOQUE



**LIMPIADOR
DESINCRUSTANTE**
Súper desincrustante, especial para
limpieza y eliminación de cal en piscinas.
No usar en filtros ni en tuberías.

5 l 20 l



**DESINCRUSTANTE
POLIÉSTER-LINER**
Desincrustante líquido
especial para limpiar piscinas
de POLIÉSTER o LINER sin
dañarlas. No contiene ácidos
fuertes ni agresivos.

5 l



**CLORO RÁPIDO
PASTILLAS 20 g**
Pastillas de acción rápida
para tratamientos de
choque. Sin bórico.

1 kg 5 kg



**CLORO RÁPIDO
GRANULADO**
Dicloro granulado de acción
rápida para tratamientos de
choque y aguas verdes.
60% Cloro útil.

1 kg 5 kg 30 kg

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

DESINFECTANTES-ALGICIDAS-REGULADORES DE pH

¿Necesita mucho mantenimiento una piscina?

El mantenimiento depende del tamaño de la piscina, del número de personas que la utilizan y de la frecuencia de uso. La mayoría de productos desempeñan varias funciones simultáneamente: desinfectan, actúan contra las algas y obtienen una acción floculante. Otros productos realizan unas funciones más específicas: la limpieza del filtro, desincrustante, etc.

TRATAMIENTO CON CLORO

El cloro es el desinfectante tradicional que mata las bacterias, pero también elimina las impurezas orgánicas que no se pueden filtrar. Es especialmente eficaz cuando el pH del agua está entre el 7 y el 7,4.



**CLORO LENTO
GRANULADO**
Tricloro granulado de acción
lenta. Apto para tratamientos
de choque. 90% Cloro útil.

5 kg 30 kg



**CLORO MULTIFUNCIÓN
TABLETAS 200 g**
Producto clorado, con función desinfectante,
algicida, bactericida, fungicida, floculante,
estabilizante y destructor de la materia
orgánica, sin sulfato de cobre. Compatible
con liner y poliéster. Sin bórico.

5 kg 25 kg



CLORO TABLETAS 200 g
Tricloro en tabletas de acción
lenta. Compatible con cualquier
revestimiento y filtros de cartucho.
90% Cloro útil. Sin bórico.

5 kg 25 kg



**3 EFECTOS
TABLETAS 200 g**

Producto clorado con función
desinfectante, algicida y floculante.
Ideal para mantenimiento. Sin bórico.

5 kg 25 kg



**4 EFECTOS
TABLETAS 200 g**

Producto clorado con función desinfectante:
algicida, floculante y antical. Ideal para
mantenimiento en aguas duras. Sin bórico.

5 kg 25 kg



10 EFECTOS

Producto clorado, potenciado en su fórmula
para que actúe como desinfectante:
algicida, bactericida, fungicida, floculante,
estabilizante y destructor de la materia
orgánica, manteniendo el agua perfectamente
sana, clara y transparente. Sin bórico.

5 kg



ANTIALGAS

Algicida para la desinfección y
mantenimiento de la piscina.
Sin sulfato de cobre para todo
tipo de revestimientos.

5 l 20 l



ANTIALGAS ABRILLANTADOR

Algicida para desinfección y
mantenimiento de la piscina con un
aporte de brillo extra. Sin sulfato de
cobre para todo tipo de revestimientos.

5 l 20 l



- pH GRANULADO

Reductor de pH granulado,
de larga duración.

8 kg 30 kg

CONTROL DE pH

El pH de tu piscina es un parámetro importante que
hay que saber controlar. Conviene verificar el pH con
frecuencia y ajustarlo cuando sea necesario.

AUTOMATIZA LA MEDICIÓN Y LA DOSIFICACIÓN
DEL pH EN TU PISCINA

En algunos equipos podrás ver e incluso controlar por
vía wifi o Bluetooth en tu teléfono - smartphone.



+ pH GRANULADO

Elevador de pH granulado,
de larga duración.

6 kg



**- pH LÍQUIDO
REDUCTOR DEL pH LÍQUIDO**

Para bajar el valor del pH
en el agua de la piscina,
cuando sea superior a 7,5.

5 l 12 l 20 l



- pH LÍQUIDO ESPECIAL

Reductor de pH líquido de
larga duración. No emite
gases, recomendado para
equipos de dosificación.

12 kg 25 kg

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS



FLOCULANTE LÍQUIDO

Precipita las partículas en suspensión, no modifica el pH del agua.

5l 20l



ANTICAL

Secuestrante de cal y de metales, previene incrustaciones.

5l



LIMPIABORDES
LIMPIADOR CON ÁCIDO DESINCRUSTANTE
PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

Producto especialmente indicado para aguas alcalinas. Disuelve y limpia la suciedad de aceites, grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) e incrustaciones de cal, que al ser insolubles en agua, se adhieren y forman manchas a nivel de la línea de flotación.

1l



FUGASTOP
SELLADOR DE FISURAS Y PÉRDIDAS
DE AGUA EN PISCINAS

- Sella pequeñas grietas, fisuras y pérdidas de agua en piscinas y depósitos.
- Sin vaciar el agua de la piscina.
- Para todo tipo de piscinas y depósitos. Incluso en el sistema de tuberías.
- Rápido, en tan sólo 24 / 36 horas.
- Dosificación: 1 litro por cada 60,000 litros de agua.

1l



REDUCTOR DE CLORO

Producto granulado para la eliminación del exceso de cloro y/o de bromo en el agua de las piscinas y spas. Es de efecto inmediato y de fácil dosificación. Compatible con todo tipo de piscinas y tratamientos.

2 kg 5 kg



OXÍGENO ACTIVO
GRANULADO

Producto sólido granulado a base de oxígeno activo para la desinfección del agua. Ideal para tratamientos sin cloro o tratamientos de choque para la recuperación del agua. Compatible con el cloro. De gran efectividad en la eliminación del cloro combinado (cloraminas).

2 kg 5 kg



OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO

Producto líquido concentrado a base de oxígeno activo. Especialmente indicado para tratamientos sin cloro. No compatible con el cloro o cloración salina.

5l 20l



TA PLUS

Producto granulado para aumentar la alcalinidad del agua de las piscinas. Hace que se mantenga el pH estable en el caso de pH bajo. Compatible con todo tipo de piscinas y tratamientos.

2 kg 6 kg 12 kg 25 kg



ESTABILIZANTE DE CLORO

Producto especialmente indicado para piscinas con cloración salina y piscinas con cloro líquido. Estabiliza el cloro evitando su pérdida excesiva. Mejora la producción de cloro en los sistemas de cloración salina.

2 kg 5 kg 25 kg



LIMPIADOR CÉLULAS
CLORADOR SALINO

Producto ácido: limpia y elimina las incrustaciones de cal en las células de los cloradores salinos. No contiene ácido clorhídrico por lo que no daña las células.

5l



WATERSHINE
CLARIFICADOR NATURAL

Polímero natural, no tóxico, 100% biodegradable. Elimina la turbidez del agua, incluso las partículas más finas. Mantiene el agua de tu piscina cristalina durante más tiempo (dura hasta 5 semanas).

- Elimina aceites y grasas procedentes de bronceadores, lociones corporales, etc.
- Elimina el olor a cloro reduciendo la formación de cloraminas.
- Elimina el exceso de metales disueltos como cobre, hierro, cobalto, y evita la formación de manchas.
- Aumenta la eficacia del filtro y evita su colmatación. Para todo tipo de filtros: arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas.
- Es compatible con todos los tratamientos de desinfección.
- Dosificación: Mantenimiento 100 cc. Semanalmente por cada 50-60 m³. En caso de turbidez del agua o altos contenidos de grasas se puede doblar o triplicar la dosis. Al ser un polímero natural, no habría ningún problema en caso de sobredosificación.

0,5l 2l 5l



FLOCSTAR
FLOCULANTE CARTUCHOS

Para filtros de arena y vidrio. Cartuchos de 125 g. En caja de 8 unidades para poner en el Skimmer. Refuerza la filtración en el filtro aumentando notablemente su eficacia. No compatible con filtros de cartucho y diatomeas.

1 kg (8 x 125 g)



WATERSHINE PLUS

Es un clarificante para aguas turbias de piscina de nueva generación. Para la recuperación rápida del agua tras los tratamientos de choque con cloro, después de tormentas o tras un uso intensivo de la piscina.

- De rápida acción, actúa entre 6 y 10 horas sin sedimentar en el fondo, por lo que no es necesario pasar el limpiafondos. Resultados excelentes, deja la piscina con un brillo cristalino.
- Gran efectividad a dosis bajas de aplicación.
- Elimina por coagulación y a través del filtro toda la turbidez en general: polen, restos orgánicos y sales metálicas.
- Su efecto dura hasta varias semanas.
- Es compatible con todos los tratamientos químicos del agua.
- Compatible en piscinas de liner y en piscinas con cloración salina.
- Dosis normal: 100 cc por cada 50 m³ de agua.
- Piscinas turbias: 150 cc por cada 50 m³ de agua.

1l 5l



FLOATNET
LIMPIADOR DESENGRASANTE
DE BORDES

Producto de gran efectividad, especialmente indicado para la limpieza de manchas producidas por la acumulación de grasa y suciedad en la línea de flotación en piscinas de gresite, liner-vinilo, pintadas y fibra de vidrio.

- De espuma controlada.
- Su presentación en envase con pulverizador facilita la aplicación.

750 ml 5l

TRATAMIENTO DE INVIERNO



INVERNADOR

Producto líquido concentrado de gran efectividad para el mantenimiento del agua de la piscina durante el invierno. Una o dos dosificaciones es suficiente para toda la temporada invernal. No es compatible en piscinas de liner o cloración salina.

5l 25l



INVERNADOR LINER
Y POLIÉSTER

Producto líquido invernador exento de sales de cobre, compatible con piscinas de liner y cloración salina. Evita la aparición de algas.

5l 25l



85% ahorro
en quimicos

100 % NATURAL

CAVITACIÓN HIDRODINAMICA

El purificador de agua más
seguro y eficaz del mercado

Pure water,
healthy life

PROTECT YOUR SKIN AND YOUR POOL

PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA
PURIFICA, DESINFECTA Y CLARIFICA EL AGUA
DEGRADA EL ÁCIDO ISOCIANURICO
PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL
EVITA EL BLANQUEAMIENTO DEL POLIÉSTER Y EL LINER
ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS
EVITA INCRUSTACIONES CALCAREAS Y LAS DESHACE

ANTES

DESPUÉS

Recupera el agua en
72 horas



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

TRATAMIENTO
DE AGUAS



POOL TIGER

Spa	Piscinas 21 m³/h	Piscinas 57 m³/h
578 €	1.330 €	3.995 €

NOVEDAD
2025

Este equipo ha sido diseñado para aprovechar un proceso totalmente natural conocido como Cavitación Hidrodinámica. En nuestro aparato, este proceso se basa únicamente en el flujo de agua impulsado por la bomba de la piscina. El cloro cuando entra en contacto con el agua lo primero que hace es oxidar la materia orgánica y los metales. El segundo paso es destruir cloro combinado y lo que queda es el cloro libre. Pool Tiger elimina los dos pasos previos destruyendo materia orgánica y cloro combinado. Esto hace que la demanda de cloro de tu piscina sea muy inferior y que, con añadir un poco de cloro, este se convierta en cloro libre.

EQUIPOS ULTRAVIOLETA

- Asegura agua fresca, limpia y cristalina.
- Se reduce el mantenimiento.
- Se reducen los olores habituales en las piscinas: cremas solares, cosméticos, orina y sudor... debido a que con el ozono logra oxidar estos compuestos.
- El cloro combinado es degradado por la luz UV-C.
- Desinfección del agua de manera eficiente y segura.
- Protección de la piscina contra los gérmenes.
- Control de la formación de: moho, bacterias y algas.
- Posibilidad de reducir el uso de cloro hasta un 90% inmediatamente después de la instalación.
- La desinfección es fácil y seguro de usar.
- Más ecológico que los métodos tradicionales.
- Ahorro de costes.



EQUIPOS ULTRAVIOLETA

75 W - Piscinas hasta 75 m³	130 W
530 €	995 €

El equipo UV-C AGUA SALADA está especialmente desarrollado para la desinfección de agua salada. Por lo tanto, el equipo además de utilizarse con agua clorada, también es muy adecuado para piscinas con clorador salino y agua de mar.



EQUIPOS ULTRAVIOLETA PARA AGUA SALADA

40 W Piscinas hasta 40 m³	40 W - COMPACTO Piscinas hasta 40 m³	75 W Piscinas hasta 75 m³
540 €	420 €	510 €

DOSIFICACIÓN



EQUIPOS DE CONTROL

pH Y CLORO (REDOX)
POR IMPULSOS

2.390 €



EQUIPOS DE CONTROL

pH Y CLORO (REDOX) CON
BOMBAS PERISTÁLTICAS

800 €

*Consultar condiciones



EQUIPOS DE CONTROL

POOLUX pH	POOLUX RX
430 €	470 €

*Consultar condiciones



EQUIPOS DE CONTROL

pH Y CLORO (REDOX) CON SALIDA
PARA CLORADOR SALINO

798 €

*Consultar condiciones



SONDAS

pH 6 METROS	REDOX ORO 6 METROS
95 €	107 €




BOMBAS DOSIFICADORAS PRIM

pH EVOLUTION	RX EVOLUTION
370 €	390 €

CONSISTENCIA, DISEÑO Y RENDIMIENTO

¡Un nuevo diseño acorde con toda la gama de tratamiento del agua!

- Una gama completa de sistemas de dosificación dedicados a desinfectar la piscina de hasta 130 m³.
- Tubo Hayward® Santoprene con un diseño único en el mercado.
- Pantalla grande para Easy Chem doble.
- 2 alarmas para Easy Chem simple y 4 alarmas programables para Easy Chem doble.
- Kit de instalación incluido.



EASY CHEM SINGLE pH

450 €

**EASY CHEM DUO
pH/RX GOLD**

875 €

**EASY CHEM
SINGLE RX GOLD**

470 €



Alarma
programable



Tubo Santoprene
Hayward®



PANEL DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CLORO
Y pH PARA PISCINAS



POOL CONTROL 2

3.400 €



POOL CONTROL 4

4.400 €

	Medidas panel	Conexiones hidráulicas	Alimentación	Soporte sensores	Filtro
POOL CONTROL 2	59,50 x 75 cm	Conector rápido para tubing 8x5 PE	90 – 240 V AC 50 – 60 Hz	Soporte tipo vaso para sensor de pH y Redox	Filtro 60 micras
POOL CONTROL 4	59,50 x 75 cm	Conector rápido para tubing 8x5 PE	90 – 240 V AC 50 – 60 Hz	Soporte en metacrilato con sensor de paso de caudal mediante flotámetro, 1x soporte para sensor de cloro, 1x soporte sensor de pH	Filtro 60 micras



EASY DOSE

BOMBA DOSIFICADORA
PERISTÁLTICA DIGITAL

Modelo	Precio
EASY DOSE - pH	299 €
EASY DOSE - Rx	310 €
EASY DOSE - Rx Salino	340 €
EASY DOSE - Flocc	275 €

SCUBA 3

175 €



MD 110

3 EN 1.
MEDICIÓN DE CLORO.
pH Y ÁCIDO CIANÚRICO.

750 €



ANALIZADORES



AQUACHEK					
BLANCO (Salinidad agua)	AMARILLO 4 en 1 (CL+pH+ALC+CYS)	AMARILLO+BLANCO (CL+PH+ ALC+CYS+SAL)	7 (CLIBRE+Cl/Br TOTAL+pH+ALC+- CYS+DUREZA)	SPA 6 en 1	ROJO 4 en 1 (Br+pH+ALC+ DUREZA)
20 €	16 €	23 €	30 €	20 €	18 €



YPSILON WIFI

830 €

Programador LCD de 2,5" de alto contraste y gran visibilidad. Conectividad wifi que permite conocer el estado del equipo y configurarlo. Aviso de falta de sal. Protección extra contra las fugas de agua, interrumpiendo su paso.

YPSILON	Resina (lts)	Cap. Int. (*HFxm³)	Q. Máx. (m³/h)	C. sal (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
					30*HF	50*HF	70*HF	
					4,00	2,50	1,80	



SIGMA K5

740 €

Equipo compacto de reducidas dimensiones. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.

SIGMA K5	Resina (lts)	Cap. Int. (*HFxm³)	Q. Máx. (m³/h)	C. sal (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
					30*HF	50*HF	70*HF	
					4,00	2,50	1,80	

DESCALCIFICADOR HIDRÁULICO

DESCALCIFICADOR HIDRÁULICO

PWG-TIBERA 3.3

1.700 €



DESCALCIFICADOR HIDRÁULICO

PWG-NES 3.3

950 €



DESCALCIFICADOR



ZB AQUANATUR FIRST

12 l	26 l
575 €	670 €

ZB AQUANATUR PLUS

16 l	22 l	25 l	38 l
1.160 €	1.190 €	1.230 €	1.320 €

RECAMBIOS



CARTUCHO POLIFOSFATOS 10"

SX-TS

30 €

FILTRO PALLAS 10" 1"

SOPORTE + LLAVE

30 €

CARTUCHO BOBINADO 10"

25 MICRAS

8 €

ESTUCHE ANALIZADOR DE DUREZA

TEST KIT

20 €

CARTUCHO PLISADO 10"

20 MICRAS

21 €

ÓSMOSIS



INVERSA GENIUS
D500 FLUJO DIRECTO
420 €



PALLAS VIVA	PALLAS VIVA CON BOMBA BOOSTER
160 €	220 €



GRIFO PALLAS	GRIFO 3 VÍAS PWG	GRIFO 3 VÍAS PWG
Inox.	Plane brillo	Squadra negro



ZB AQUANATUR COMPACTO 1:1

- Tecnología Membrana 1:1:
Menos rechazo
Más durabilidad de la membrana
Menos ensuciamiento
- Cartuchos tipo inline de conexión rápida:
Más higiénico
Mantenimiento más rápido
Mantenimiento más sencillo
- 5 Etapas:
3 Etapas de prefiltración
1 Etapa de postfiltración
1 Etapa membrana 1:1



ZB AQUANATUR STREAM 1:1

- Ósmosis de flujo directo:
No necesita tanque de acumulación
Tecnología flujo lateral



ZB ENJOY SLIM	
SO CON ACUMULADOR Y VÁLVULA SHUT-OFF	BP CON ACUMULADOR Y BOOSTER
185 €	240 €



ZB ENJOY SLIM
FLUJO DIRECTO
475 €

ZB ENJOY SMART	
SO	BP. CON BOMBA Y SIST. ANTIFUGAS
205 €	285 €



KIT REPUESTOS FILTROS
PP5u+GAC+BLOCK+POST-FILTRO
17 €



MEMBRANA
50 GALONES
28 €



MEDIDOR TDS Y TEMPERATURA
EN ppm
32 €



DESINFECTANTE
500 ml
20 €
DESINFECTANTE
30 g MONODOSIS
5 €

QP INVERPRO

BOMBA FULL INVERTER

BOMBA FULL INVERTER | FULL INVERTER PUMP | POMPE FULL INVERTER



¡Experimenta la revolución energética en tu piscina con nuestra bomba QP INVERPRO Full Inverter de velocidad variable!

Con un ahorro de hasta 15 veces en comparación con las bombas tradicionales asíncronas. Cuenta con una tecnología Inver Silence que la hace hasta 30 veces más silenciosa.

Combina tecnología de inversión, un sistema hidráulico de voluta y un motor CC sin cepillos, ajustando su capacidad entre un 30% y un 100% para adaptarse a diferentes aplicaciones como filtración y lavado.

Sumérgete en la innovación con ahorro energético del 90%.



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

FILTRACIÓN



QP INVERPRO

IP20	985 €
IP25	1.085 €
IP30	1.245 €
IP40	1.355 €

- Motor de imanes permanentes.
- Sistema hidráulico de voluta con un ahorro energético de hasta 15 veces mayor que un motor asíncrono.
- Ofrece la capacidad de medir y mostrar el consumo de energía.
- Funcionamiento notablemente más silencioso, gracias a su motor sin escobillas de corriente continua.
- Incluye un controlador táctil inteligente y wifi con App propia.
- Certificación CE y tres años de garantía de cabezal electrónico.



SPV

150 Wifi	860 €
----------	-------

- Conectividad wifi directa o RS485 (antena interna con alcance de 25 m).
- Perfecto para complementar un sistema de calefacción solar u otro equipo de control automático.
- Funciones de cebado ajustable y anti congelamiento incluidas.
- Motor permanente completamente cerrado y refrigerado.
- Funcionamiento silencioso a bajas velocidades.
- Control táctil, velocidades y programas ajustables para garantizar la máxima eficiencia de la piscina.
- Mayor eficiencia, aumentando hasta el 80% antes que las bombas monovelocidad.
- Rango de funcionamiento: de 800 a 3.400 rpm.
- Puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus.
- Motor y sello mecánico fabricados en acero inoxidable AISI 316 - compatible con piscinas de agua salada.



MAX-FLO XL VSTD

1 CV	1.195 €
1,5 CV	1.375 €

- Bomba de velocidad variable MAX FLO XL VS.
- Conectores de unión incluidos, para una instalación sencilla.
- Ahorro de energía: hasta un 75% de ahorro en el consumo de electricidad. (Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65%).
- Control remoto, incluso desde smartphone conectándola a AquaRite® + (no incluido).
- Tapa de apertura twist lock, sin herramientas, para un mantenimiento más fácil.
- 3 velocidades programables con incrementos de 10 rpm para un ajuste exacto de caudal de la bomba.




INFINITY VS

VS 150	1.370 €
--------	---------

La bomba protege y salvaguarda la instalación:

- Protección contra sobretensiones.
- Protección contra sobrecalentamiento del motor.
- Protección contra fluctuaciones de voltaje de alimentación.
- Protección contra la marcha en seco de la bomba.
- Protección contra roturas de tuberías.



ECO TOUCH

PRO II	1.245 €
--------	---------

La bomba protege y salvaguarda la instalación:

- ¡Speck apuesta por la ecología! Revoluciona el consumo de energía, la calidad del agua y la emisión de CO² en las piscinas. Gracias a un motor de alta tecnología, tiene también la contrastada calidad de Speck.
- El funcionamiento es simple pero brillante: las bajas revoluciones del motor garantizan un bajo consumo de energía eléctrica.
- Se puede controlar la bomba con el dispositivo BADU NetLink.



Fabricación nacional de alta calidad.

La ND.2-VS es una bomba de velocidad variable con 4 velocidades y motor de imanes permanentes.

- Gran pantalla LCD y fácil manejo.
- Ahorro energético de hasta un 80%.
- Dispone de 4 velocidades: 3000/2500/2000/1500 rpm.
- Modo manual/automático.
- Programador horario.
- Muy silenciosa.
- Totalmente intercambiable con la ND.1 y ND.2.
- Autoaspirante hasta 4 mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Motor de alta eficiencia IE5.
- Alimentación: 230 V/50 Hz.
- Clase de aislamiento: F.
- Protección: IP55.
- T. max: 40 °C.

ZB ND2-VS

ZBND2-VS	1.050 €
----------	---------







Eficiencia premium
Motor clase
IE3
 Equivalente a A+++



BADU[®]



- Bomba tipo monobloc con cestillo para prefiltro de gran capacidad.
- Eje de motor separado totalmente del agua de la piscina. Total separación eléctrica.
- Protección térmica incluida en bombas hasta 1 CV.
- Tapa de prefiltro transparente reforzada con llave para su apertura.
- Tornillería inoxidable.
- Aspiración en 2" para evitar pérdida de carga.
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C.
- Motor con protección IP55 aislamiento clase F 2.850 rpm.

BOMBA ZB AQUANATURLUX										
	1/2 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	1,15 CV	1,15 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
Monofásico	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
Trifásico				✓		✓		✓		✓
Caudal (10 mca)	8 m³/h	12 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	14 m³/h	14 m³/h	22 m³/h	22 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Consumo	0,37 kW	0,55 kW	0,65 kW	0,65 kW	0,85 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,50 kW	1,50 kW
Volumen piscina	30 m³	50 m³	80 m³	80 m³	90 m³	90 m³	110 m³	110 m³	120 m³	120 m³
Filtro ZB recomendado	ø400	ø500	ø600	ø600	ø650	ø650	ø750	ø750	ø900	ø900
PVP	380 €	395 €	420 €	485 €	430 €	490 €	545,00€	555 €	580 €	595 €



COMFORT

65 modelos para el encaje perfecto en su piscina

MICRO 0,25-0,50 HP

La bomba ideal para piscinas desmontables



MINI 0,33-1,5 HP

La bomba para tu piscina en casa



ND.2 0,8-2 HP

Versión actualizada de la ND.1



MAXI 1,5-4 HP

La más grande de la gama



ND.2-VS

Bomba de velocidad variable.
4 velocidades con programador.
Motor de imanes permanentes.



KIT FILTRACIÓN

Perfecto para piscinas desmontables
con válvula 6 vías.



ENDURANCE

Gama para piscina pública y parques acuáticos,
con más de 300 modelos disponible para cubrir
cualquier necesidad.



MINI

0,80 CV	299 €
1 CV	320 €

- Autoaspirante hasta 4 mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Disponible motor trifásico de alta eficiencia energética tipo IE3 según estándar IEC 60034-30-1.
- Protección térmica incluida en las versiones monofásicas.
- Sello mecánico y rodamientos de gran calidad.
- Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba.

Diseñada para la **recirculación del agua** de piscinas pequeñas y medianas.

- Cesta prefiltro incorporada en el cuerpo bomba.
- Clase de aislamiento: F.
- Protección: IP55
- Motor: 50 Hz / 2900 rpm.

**NOVEDAD
2025**



MICRO

0,25 CV	190 €
0,5 CV	199 €

- Auto aspirante hasta 2 mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Cuerpo bomba: polipropileno + 30% FV.
- Eje: acero inoxidable AISI 416.
- Rodete y difusor: PPO + 30% FV.
- Protección térmica incluida.
- Incluye cable de 1 m con enchufe Schuko.
- Sello mecánico: carbono + resina - cerámica.
- Tapa prefiltro: SAN.

- Cesta prefiltro: polipropileno.
- Clase de aislamiento: F.
- Protección: IP55
- Motor: 50 Hz / 2900 rpm. También disponible a 60 Hz.
- Pintura del motor por cataforesis.
- Especialmente indicada para equipos de filtración y recirculación de depósitos.
- Temperatura máxima: 40 °C.

**NOVEDAD
2025**



ZB AQUANATUR VIC


El cuerpo de la bomba está construido con termoplásticos de última generación.

Las bombas son autoaspirantes de 1/2 CV hasta 3 CV y se proporcionan con motores monofásicos y trifásicos.

En el cuerpo de la bomba se ha integrado un prefiltro para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráulicas de la bomba. Los motores que se suministran con el conjunto motor bomba han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar la resistencia a esfuerzos axiales.

CARACTERÍSTICAS:

- Tuerca de prefiltro con llave para fácil apertura.
- Rosca exterior ACME75 y rosca interior estándar 2".
- Facilidad de mantenimiento del prefiltro.
- Mayor durabilidad y fiabilidad por mayor tamaño del rodamiento delantero.
- Diseño hidráulico eficiente.
- Enlaces unión tubo incluidos.



BOMBA ZB AQUANATUR VIC													
MOTOR		H max.	DIMENSIONES										ø TUBO
CV	Voltage		A	B	C	De	Di	E	F	G	H	I	
3/4	230	14	581	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	50
1	230	17	581	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	50
1	230/380	17	581	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	50
1 1/2	230	18	615	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63
2	230	18	615	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63
2	230/380	18	615	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63
3	230/380	22,5	615	281	246	ACME D.75	2" GAS	372	322	321	164	254	63

BOMBA ZB AQUANATUR VIC												
	1/2 CV	1/2 CV	3/4 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV	3 CV	
Monofásico	✓		✓		✓		✓		✓			
Trifásico		✓		✓		✓		✓		✓	✓	
	10.000	10.000	11.000	11.000	16.000	16.000	21.500	21.500	26.000	26.000	34.000	
Consumo kW / h	0,43	0,43	0,61	0,60	0,78	0,76	1,10	1,10	1,46	1,46	2,20	
Volumen piscina m³	40	40	50	50	80	80	110	110	130	130	170	
Filtro ZB recomendado	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 600	Ø 600	Ø 750	Ø 750	Ø 900	Ø 900	> Ø 900	
PVP	505 €	495 €	510 €	505 €	520 €	525 €	599 €	599 €	625 €	610 €	685 €	

ETNA

El filtro ZB AQUANATUR ETNA es un filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo.

Incluye: manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 1/2" en los filtros de ø500 y ø600 mm, y 2" en ø750 mm.

La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.



ø	FILTRO ETNA		
	500 mm	600 mm	750 mm
Caudal a 50 m3/h/m2	9 m³/h	14 m³/h	22 m³/h
Carga de arena de sílex	90 kg	125 kg	305 kg
Carga de vidrio filtrante	80 kg	110 kg	260 kg
Vol. piscina recomendado	50 m³	80 m³	110 m³
Bomba recomendada ZB AQUANATUR	¾ CV	1 CV	1,5 CV
PVP	420 €	460 €	740 €



ECO

VIDRIO FILTRANTE

GRADO 1 (0,6-1,2 mm) | GRADO 2 (1,2-2 mm)

KSE

BOMBAS AUTO-ASPIRANTES MONOFÁSICAS

- Cuerpo de bomba en termoplástico inyectado.
- Turbina en noryl con F.V. y con inserto en AISI 303.
- Tapa de cuerpo en policarbonato transparente, cierre por medio de palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable y anillo tórico.
- Motor: protección IP 55, aislamiento clase F, 50 Hz, 2.850 rpm.
- Estas bombas pueden ser usadas con agua de mar.



MONOFÁSICA						
0,33 CV	0,50 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
380 €	390 €	410 €	420 €	450 €	530 €	630 €

TRIFÁSICA				
0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
380 €	475 €	524 €	630 €	675 €

MINI STAR

Bomba autoaspirante de altas prestaciones, diseño robusto y funcionamiento muy silencioso. Dimensiones compatibles con el modelo Victoria Plus AstralPool. Tapa de prefiltro transparente con tuerca de fácil apertura y cierre. Cesto prefiltro de gran capacidad. Motor IE3 asincrono con protección IP-55. Disponible en modelos desde 0,33 CV hasta 3 CV, con motores monofásicos o trifásicos. 3 años de garantía.



MONOFÁSICA					
0,25 CV	0,33 CV	0,5 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV
370 €	375 €	390 €	395 €	420 €	485 €

LIBERTY

Bomba centrífuga autoaspirante. Tapa de filtro roscada con palanca de mano.Excelente rendimiento para piscinas privadas. Cuerpo de bomba e impulsor: Tecno-polímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable. Motor de rendimiento continuo para trabajo pesado.



MONOFÁSICA		
0,75 CV	1 CV	1,5 CV
199 €	215 €	230 €

FILTRACIÓN

BELICE

Fabricado con Hostacom G2, un polipropileno copolimero de última generación. Resistencia excepcional. Diseñado para soportar altas presiones de trabajo, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Flexibilidad y durabilidad: Con un contenido elevado de Hostacom G2 y un 20% de fibra. Excelente flexibilidad y resistencia a largo plazo. El polipropileno es completamente reciclable, lo que contribuye a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental.



	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600
m³/h	4	7	10	14
Modelo crepinas	70	100	140	200
Núm.crepinas	8	8	8	8
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	69	120
Manómetro	Si	Si	Si	Si
Precio	260 €	320 €	360 €	400 €

STAR PUMP

BOMBAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS:

- Resultados excepcionales. Una de las mejores de su categoria.
- Cesta de prefiltro de 1,1 litros.
- El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta.
- Salida en 50 mm o adaptadores acanalados Ø32/38 mm (incluidos).



0,25 CV (5,4 m³/h)	0,33 CV (7,3 m³/h)	0,50 CV (10,8 m³/h)	0,75 CV (13 m³/h)	1 CV (15 m³/h)	1,5 CV (17,2 m³/h)
230 €	235 €	240 €	260 €	290 €	310 €

FILTROS DE CARTUCHO



ZB AQUA NATUR

KIT FILTRACIÓN POWERLINE

0,25HP	0,33HP	0,75HP
4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h
610 €	740 €	830 €



ZB AQUA NATUR

CARTUCHO SWIMCLEAR

20 m³/h	25 m³/h	30 m³/h
---------	---------	---------



ZB AQUA NATUR

CARTUCHO STARCLEAR

5,7 m³/h	11 m³/h
----------	---------



ZB AQUA NATUR

PREFILTRO CENTRÍFUGO MULTICYCLONE 12



VÁLVULA AUTOMÁTICA VRAC BASIC

1" 1/2

910 €



VÁLVULA MANUAL

1" 1/2

160 €



CARTUCHO AUTOLIMPIABLE NANOFIBER

150	180	200
-----	-----	-----



ZB AQUA NATUR

MULTI CARTUCHO SWIMCLEAR

14 m³/h	22 m³/h	30 m³/h	35 m³/h
---------	---------	---------	---------

TRYPOL®

CASSETAS MONTADAS PERSONALIZADAS

En TRYPOL realizamos el montaje de casetas totalmente personalizadas para adaptarnos a todas las necesidades de nuestros clientes.




**Consulte otras configuraciones*



TRYPower



INVERSMART VEL. VARIABLE



CRYSTAL



TRYCLOR MINI



BOMBA DE CALOR



ZB AQUA
NATUR



ZB AQUA
NATUR



CASETA ENTERRADA

Filtro ZB Ø500	Filtro ZB Ø600
Bomba ZB 0,75 CV	Bomba ZB 1 CV
1.640 €	1.800 €

CASETA ELEVADA

Filtro ZB Ø500	Filtro ZB Ø600
Bomba ZB 0,75 CV	Bomba ZB 1 CV
1.490 €	1.550 €



CASETA ENTERRADA


BELICE	BELICE	BELICE
Bomba Starpump 0,50 CV	Bomba Starpump 0,75 CV	Bomba Starpump 1 CV
Filtro Belice Ø400	Filtro Belice Ø500	Filtro Belice Ø600
1.280 €	1.285 €	1.380 €

CASETA ELEVADA

BELICE	BELICE	BELICE
Bomba Starpump 0,50 CV	Bomba Starpump 0,75 CV	Bomba Starpump 1 CV
Filtro Belice Ø400	Filtro Belice Ø500	Filtro Belice Ø600
1.040 €	1.085 €	1.150 €

MyPOOL EXPERT

LA APP INTELIGENTE QUE FACILITA
EL MANTENIMIENTO DE SU PISCINA.



LOS 4 PASOS IMPRESCINDIBLES DEL TRATAMIENTO DE SU PISCINA

EL ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

1/4

Para un óptimo confort de baño
y una desinfección eficaz.

VALORES IDEALES

7.0 < pH < 7.4 (cloro)
7.4 < pH < 7.6 (bromo)
TAC (alcalinidad) > 80 mg/l

LA DESINFECCIÓN DEL AGUA

2/4

Para eliminar las impurezas,
bacterias, microbios...

VALORES IDEALES

0.5 mg/L < Cloro < 2.0 mg/L
2.0 mg/L < Bromo < 5.0 mg/L

LA PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS

3/4

Para erradicar las algas y
fosfatos.

Evite el crecimiento de las
algas añadiendo un producto
antialgas (algicidas) y de lucha
contra los fosfatos.

LA FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN DEL AGUA

4/4

Para evitar la turbidez en el
agua.

Realice este paso continuamente
durante toda la temporada de
baño.

Filtro de arena/vidrio: utilizar un floculante.
Filtro de cartucho: utilizar un clarificante.

¡PIÉNSELO
BIEN!

Es esencial limpiar y mantener su
piscina, con el uso de los productos
complementarios adecuados para una
calidad impecable del agua.



ZB AQUA NATUR

MANGUERA AUTOFLOTANTE

Con manguitos		
8 m	10 m	12 m
25 €	31 €	37 €



LIMPIAFONDOS

Flexible con cepillos laterales-Clip	Fijación clip 335 mm	Fijación palomillas 335 mm	Flexo PRO 8 ruedas Clip
24 €	38 €	38 €	70 €



CEPILLO DE PARED RECTO

Fijación con palomillas

9 €



CEPILLO CURVO

Clip	Palomillas
11 €	10 €



RECOGEHOJAS DE BOLSA

Clip	Palomillas
12 €	12 €



RECOGEHOJAS PLANO

Clip	Palomillas
10 €	10 €



RECOGEHOJAS CON PÉRTIGA

1,22 m
18 €

PÉRTIGA TELESCÓPICA	Clip / Palomillas	Clip	Palomillas	Clip / Palomillas
	1,22-2,44 m	1,8-3,6 m	2,5-5 m	
	20 €	24 €	26 €	30 €

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

MX10

680 €



NAVIGATOR V FLEX

430 €



T3 ASPIRACIÓN

275 €



ZB AQUA NATUR



CEPILLO DE PARED F1R

25 €

ZB AQUA NATUR



DOSIFICADOR CLORO F1R CON INDICADOR

9 €

ZB AQUA NATUR



LIMPIAFONDOS F1R

65 €

ZB AQUA NATUR



TERMÓMETRO DIGITAL F1R

23 €

ZB AQUA NATUR



RECOGEHOJAS FONDO F1R

33 €


ZB AQUA NATUR



RECOGEHOJAS SUPERFICIE F1R

28 €

ZB AQUA NATUR



MANGO TELESCÓPICO F1R

3X150	2x240	2x180
45 €	45 €	39 €

ASPIRADORES RECARGABLES

ZB AQUA NATUR



GIANT


295 €

ZB AQUA NATUR



F1 TURBO

280 €



PRODUCTO
**ZB AQUA
NATUR**



Manufactured
& Custom Solutions
MADE IN SPAIN

TIRAS LED NEÓN PISCINAS

Resistencia y seguridad gracias a la silicona utilizada

Durabilidad en ambientes acuáticos por su doble extrusión y protección

Flexibilidad en la instalación ya que la fabricación es hecha a medida




ILUMINAMOS
TU PISCINA

BS LIGHT

OUTDOOR & INDOOR LIGHTING





¿Tu piscina pierde agua o simplemente está deteriorada por el paso del tiempo?

Ahora es el momento ideal para acondicionar tu vieja piscina. En GRUPO ZONA DE BAÑO te podemos proponer diferentes soluciones dependiendo del material en que esté construida tu piscina.



Sobre todo tipo de piscinas cabe la posibilidad de **colocar una lámina armada**, reparación que, a la vez de rápida, nos asegura una **estanqueidad absoluta**.

Una gran variedad de acabados para conseguir que **tu piscina luzca como nunca.**



MADERA



Amplia gama de modelos.
Infórmate en nuestras tiendas
GRUPO ZONA DE BAÑO.

Variedad de modelos y formas,
de superficie o enterradas.




LINER



Gran calidad con equipos de **filtración**
y **accesorios** de alta gama.



El mosaico vitreo, **Gresite**, sigue
siendo una de las mejores opciones
para revestir tu piscina, cada año llegan
nuevos diseños y formatos.



Construcción

PISCINAS DE GUNITE

Es el sistema de construcción **más conocido en nuestro país**. Las piscinas gunitadas, son más resistentes y **más duraderas**. En las piscinas gunitadas, hay que tener en cuenta, que el vaso es monolítico y de una sola pieza, esto le confiere una **estanqueidad del 100%**.



Reparación

LINER

Su principal ventaja, sin duda es la estanqueidad que proporciona. Incluso ante rotura del vaso por cualquier causa: mala edificación, movimiento o asentamiento del terreno, paso del tiempo... El liner retendrá el agua en todo momento y el propietario de la piscina **se ahorrará costosas reparaciones recurrentes y un montón de problemas con la piscina**.

Otra ventaja es su **fácil y rápida instalación**. El liner puede instalarse en una piscina de nueva construcción, o bien, en la rehabilitación de una piscina, sustituyendo a un revestimiento ya existente.



ENCOFRADOS DE POLIESTIRENO

Los bloques de poliestireno expandido son muy útiles para la construcción de encofrados en piscinas de hormigón armado con doble aislamiento térmico.

Gracias a su ligero peso, los bloques **son fáciles de transportar, de manipular y de ensamblar**, ya que también son autoencajables.

Bloques resistentes para piscinas a medida:

- Son compatibles con las escaleras, los sistemas compactos de depuración y los revestimientos de liner.
- Permiten la instalación o preinstalación de cualquier accesorio: depuración, escaleras, hidromasaje, iluminación, contracorriente...



PISCINAS CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

Rehabilitación

SOLUCIONES

La piscina es uno de los elementos constructivos más complejos: está expuesta al agua, el clima, los productos químicos y los movimientos de dilatación y contracción estructurales.

Empleamos productos que están diseñados y fabricados específicamente para construir piscinas. No son productos generalistas que aplicamos al mundo de la piscina. Son productos especiales para piscina. ¡Siempre que utilizas una solución profesional, aciertas!

Con nuestros productos y morteros especiales tenemos soluciones para **construir y rehabilitar todo tipo de superficies y piscinas**:

- Colocación de gresite sobre poliéster.
- Impermeabilización de todo tipo de piscinas, sellado y reparado.
- Rejuntamos con morteros de Epoxi especiales: 100% impermeables recomendados para piscinas con cloración salina.
- Con las soluciones profesionales se construyen piscinas sin grietas, sin fisuras, sin pérdidas de agua.



IMPERMEABILIZACIÓN

Las piscinas de obra pueden repararse con una capa de impermeabilizante a base de resinas, una vez aplicados estos sistemas se revisten con gresite. Ello nos asegura una gran estanqueidad a la vez de seguridad.







VALLAS DE PISCINA
DIFERENTES MODELOS

- Destinadas a limitar el acceso a la piscina.
- De 1,22 m de altura, cumplen la normativa AFNOR NF 90-306.

Modelo malla
poliéster



Sistema de cierre
inaccesible para niños



Modelo con paneles
de metacrilato transparente



KIT ALARMA
VIGILANCE

Sistema de alarma para piscina enterrada VIGILANCE consistente en un sistema de sonar capaz de detectar caídas de personas o animales independientemente del movimiento de la lámina de agua.

El sistema se compone de dos captadores sonar sumergidos, conectados a una central de alarmas la cual activa una alarma sonora cuando recibe la señal de caída. El sistema responde a la exigencia de la norma francesa NF P 90-307-1.

El kit VIGILANCE se compone de:

- Central de gestión con sirena integrada, batería de seguridad y cargador.
- 2 unidades de captadores emisores sonar.
- 1 brazalete (tipo reloj).
- Mando a distancia.



KIT ALARMA
BLUE PROTECT

Un concepto innovador y de una gran eficacia. Esta pulsera sensor se fija alrededor de la muñeca del niño. Ligera y ergonómica, el niño pronto olvidará que la lleva. En caso de caída, transmite la información al instante a la central por medio de ondas de radio y activa una alarma sonora.

El kit consta de la alarma con sirena para instalar en la pared y de un brazalete de seguridad. Conforme con las normativas de seguridad mas avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).




KIT FOTOVOLTAICO
CON BOMBA DE PISCINA: AUTOCONSUMO

Sistema fotovoltaico diseñado para alimentar un sistema de depuración de piscinas de manera autónoma. Al estar diseñado, con un inversor de tipo autoconsumo, permite poner en funcionamiento el sistema de bombeo incluso los días nublados usando la energía eléctrica faltante de la empresa distribuidora.

Permite volcar el sobrante de energía generada de manera opcional para reducir la factura de la luz, de la vivienda.

- Inversor 2 kW autoconsumo (monitorización wifi incluido).
- 4 módulos fotovoltaicos de 455 Wp.
- Estructura para módulos.
- Bomba depuradora 1 CV.
- Cuadro de protección.




Modelo	Autoconsumo	
Tipo de estructura	Coplanar	Angular 30º
PVP	2.100 €	2.600 €

*Precios material. Instalación no incluida.

KIT FOTOVOLTAICO
CON BOMBA DE PISCINA: BATERÍAS

Sistema fotovoltaico con baterías, para producir la energía necesaria para el funcionamiento de una piscina. Al estar diseñado, con un inversor de tipo híbrido con baterías, permite funcionar de manera aislada, sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica general. De manera opcional, si existe la posibilidad, podría estar además conectado a la red eléctrica para situaciones excepcionales en que las baterías lleguen incluso a descargarse, pero sin poder volcar la energía sobrante.

- Inversor 3 kW.
- 2 módulos fotovoltaicos de 455 Wp.
- Estructura para módulos.
- Batería litio 2,24 kW/hora.
- Bomba depuradora 1 CV.
- Cuadro de protección para piscinas.



Modelo	Autoconsumo	
Tipo de estructura	Coplanar	Angular 30º
PVP	2.700 €	3.200 €


*Precios material. Instalación no incluida.

KIT FOTOVOLTAICO
CON BOMBA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PISCINA

Sistema fotovoltaico con bomba solar ideal para viviendas sin conexión a la red eléctrica. El funcionamiento es con corriente continua permitiendo el funcionamiento del sistema con solo dos paneles.

Instalación rápida y sencilla.

- Bomba Solar Lorentz 600 PS2-600.
- Controlador.
- 2 módulos fotovoltaicos de 455 Wp.
- Estructura.



Modelo	Autoconsumo	
Tipo de estructura	Coplanar	Angular 30º
PVP	2.300 €	2.500 €

*Precios material. Instalación no incluida.

En Grupo Zona de Baño premiamos tu fidelidad **SORTEAMOS DOS ROBOTS LIMPIAFONDOS**

Uno de ellos ¡Puede ser tuyo!



Valorado
en
1.295€

ROBOT B-FREE

Rodamientos para funcionar sobre todo tipo de superficies.
Con dos motores de tracción.
Uso intuitivo a través de App con acceso sencillo al filtro,
liberación rápida del agua, controles simples y notificación
fin de ciclo.
Sirve para todo tipo de formas de piscinas y revestimientos.
Incluye estación de carga y gancho universal.



Valorado
en
1.399€

HAMMER I: limpia el fondo de tu piscina desde tu smartphone.

Robot limpiafondos que puedes programar a través de tu
teléfono móvil y mediante Bluetooth: horas de
funcionamiento, tipo de trabajo (sólo suelo, suelo y paredes
o línea de flotación) o manejarlo manualmente. Todo ello a
través de una App muy intuitiva.

Es muy fácil:

1. Acércate a tu tienda ZB más cercana. Puedes encontrar la tuya aquí:
www.zonadb.es/puntos-de-venta
2. Haz tu compra y haz una foto a tu ticket de compra.
3. Entra en: www.zonadb.es/sorteo
4. Rellena el formulario.
5. ¡Ya está! El próximo 30 de agosto de 2025 sorteamos dos limpiafondos:
¡UNO PUEDE SER TUYO!

ZB GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

**Somos el 1er grupo nacional
de tiendas especializadas en piscinas**

ZB GRUPO **ZONA DE BAÑO**

¡Únete! Sólo nuestro grupo te ofrece las mejores ventajas



FERIA EXCLUSIVA
para miembros y proveedores



PRODUCTOS
exclusivos de marca propia



CATÁLOGO ANUAL
tu herramienta de venta

zonadb.es

