

ZB GRUPO ZONA DE BAÑO

CATÁLOGO
2026/2027

Piscinas tecnológicas del
futuro que cuidan el planeta

Y mucho más:
zonadb.es

Síguenos en:



GRUPO ZONA DE BAÑO

ENCUENTRA TU TIENDA
MÁS CERCANA

ÁLAVA

AIT PISCINAS

C/ Amboto, 27 - Pol. Ind. Ansoleta
VITORIA-GASTEIZ

ALICANTE

IPOOL CENTER

C/ Fortuny, 20 Polg. Ind. Rabasa
ALICANTE

NEW CHEM

C/ Artistas Falleros, 15 - Pol. Ind. El Tubo
SAN VICENTE DEL RASPEIG

NOVAM EQUIPAMENT DE PISCINES

XÀBIA

PISCIBLUE PINAR DE CAMPOVERDE

Avda. Jardines, 37-A
PINAR DE CAMPOVERDE

PISCINAS LOS BALCONES

Avda. Ángel García Rogel, 1
TORREVIEJA

ALMERÍA

AQUAINDESA

C/ San Rafael, 27 Polg. Ind. San Rafael
HUERCAL DE ALMERÍA

BARCELONA

ALELLA PISCINES

C/ Africa, 3
ALELLA

DEXTERIORS SHOP

Avda. Catalunya, 82
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

JUBERT Y VILA

C/ Aneto, 12 Polg. Ind. Sant Isidre
SANT FRUITOS DE BAGES

MANEIG PISCINES

Ctra. Cardedeu a la Roca, km. 3,2,
Local I-J Polg. Ind. Can Boixaderas
CARDEDEU

CÁDIZ

PISCIJARDIN

C/ Sirius, 10 Polígono Industrial Proxinaves
JEREZ DE LA FRONTERA

CASTELLÓN

CONSAN PISCINAS

Ctra. Uldecona, 34 Nave 1
VINAROS

CIUDAD REAL

PISCINAS TOMELLOSO

C/ Estación, 34
TOMELLOSO

CÓRDOBA

PISCINAS CARRION

Pol. Ind. Las Quemadas, Parcela 247 LM
CÓRDOBA

FUERTEVENTURA

POOLMARK PISCINAS

C/ Barcina, 66 Polg. Ind. El Matorral
PUERTO DEL ROSARIO

GIRONA

PISCINAS DE LA FLOR

Avda. De la Estación, 72 Nau 19
BLANES

PISCINES GELMI

Passeig del Cementiri, 31
FIGUERES

KOTTA POOL

C/ Romeu de Corbera, 28
L'ESCALA



GRAN CANARIA

SOLICAN PISCINAS

C/ José Bergamín, 9-11
LAS HUESAS (TELDE)

HUESCA

CIP - CONST. E INST. DE PISCINAS

C/ Sierra Mediana, 39
MONZON

HUELVA

JULYPOOL

C/ Industria, 27 Parque Empresarial La Raya
ALJARAQUE

IBIZA

PISCINAS IBIZA

Ctra. San Juan, km.1,2
IBIZA

PISCINAS JESÚS

Avda. Cap Martinet, Edif. Balcon de Jesús
Nª SENORA DE JESUS

PISCINAS JESÚS

C/ Xarraca, 1, local 2
IBIZA

LLEIDA

PISCINES PIERA

C/ Zona Plaur, S.A Nau 23 Polg. Ind. Pla D´ Urgell
MOLLERUSSA

LA RIOJA

GADE PISCINAS & JARDINES

C/ Tirso de Molina, 6 bajo
LOGRONO

LEÓN

OCIO JARDIN CARRETERO

C/ Riello, 24 Polg. Ind. De Leon 2ª Fase
LEON

MADRID

CALDARIUM

C/ Joaquín Sorolla 110
RIVAS VACIAMADRID

GRIFONSUR

Avda. Humanes, 199 Nave 4
GRINON

KAU PISCINAS

C/ Real, 21
SOTO DEL REAL

PISCISALUD

C/ Senderillo, 18
AJALVIR

MÁLAGA

HIDRÁULICA AGUA CLARA

C/ Ingeniero Pablo Esteban Maes, 29
PIZARRA

MALLORCA

SILLERO E HIJOS

C/ Asegra, 5 Polg. Ind. Can Valero
PALMA DE MALLORCA

MENORCA

PISCINAS PILIO

C/ Alfonso V, 35
CIUTADELLA DE MENORCA

MURCIA

PISCIBLUE SAN JAVIER

C/ Sierra de Almiraz, 1 Esq. Avda. Miguel Ángel
Blanco
SAN JAVIER

NAVARRA

AZ PISCINAS

Polg. Ind. Landazabal s/n Calle 1
VILLAVA

SEGOVIA

AI SLAMAX

Ctra. CL 601 (Valladolid-Segovia) Km.100
VALSECA

SEVILLA

PISCINAS MERCHANT

C/ Colón, 35 Local 2
GINES

TARRAGONA

AQUASERVEIS AMETLLA

C/ Llibertat, 62
L'ATMETLLA DE MAR

AQUASERVEIS REUS

Ps. Misericordia, 30
REUS

COMA-RUGA SWIMMING

C/ Englantina, 64
COMA-RUGA

COSTA PISCINAS

Avda. Espanya, 10
SEGUR DE CALAFELL

PISCINES CENTER

C/ Zuric, 26 Poligon de Tosses
AMPOSTA

TENERIFE

PISCINAS TECNODRY

C/ Los Barros, 39
LOS REALES

TERUEL

PISCINAS GUADALOPE

Camino de la Estanca
ALCANIZ

TOLEDO

AQUA-GARDEN

C/ Herreros, 1
EL CASAR DE ESCALONA

VALENCIA

PISCINAS HERMONT

C/ Comercio, 12E Polg. Ind. Alcodar
GANDIA

POOLPLAY

Camino Nuevo de Picaña, 7 - Bajo Izdo.
VALENCIA

VALLADOLID

NAVARRO ATH

C/ Pilar Miró, 2 Polg. De Argales
VALLADOLID

FINANCIACIÓN EN 12 MESES SIN INTERESES

TAE 0.00%*

¡BUSCA TU TIENDA MÁS CERCANA!

Te ofrecemos asesoramiento personalizado y financiación



¡Rápido y Fácil!

cetelem
GRUPO BNP PARIBAS

Consulta condiciones

*Importe mínimo: 144 €. **Ejemplo de financiación para un importe de 600,00 € en 12 meses. 12 cuotas de 50,00 €. TIN 0% TAE 0%. Coste total del crédito: 0 €. Importe total adeudado: 600,00 €.** Intereses subvencionados por GRUPO ZONA DE BAÑO. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 28/02/2027.

ZB AQUA NATUR

Es la firma exclusiva del Grupo Zona de Baño nacida para transformar el **concepto del baño y la piscina**. Combinamos diseño de vanguardia con soluciones inteligentes para crear espacios que inspiran calma y confort.

Bajo un firme compromiso con la eficiencia y la durabilidad, **ZB Aquanatur** es el sello de confianza para quienes buscan convertir cada rincón de agua en una experiencia única.

10 RAZONES PARA CONFIAR EN GRUPO **ZONA DE BAÑO**



GARANTÍA

El mejor producto con toda tranquilidad y confianza.



PROFESIONALIDAD

Trabajo experto y de confianza



EXPERIENCIA

Amplia trayectoria nos avala



ASESORAMIENTO

Profesionales para asesorarle de la mejor forma.



OFERTA

Amplia selección y variedad de productos a su alcance.



EXCLUSIVIDAD

Descubra todas las ventajas y los productos más exclusivos.



CATÁLOGO

La mejor referencia con multitud de artículos y consejos.



MARCAS TOP

Las mejores marcas de los mejores fabricantes.



MEJOR PRECIO

Precios bajos, competitivos y claros.



PERSONALIZACIÓN

Presupuestos personalizados para el cliente.



TIENDAS

Atención directa con tiendas especializadas.



SERVICIO

Personal a su servicio para resolver cualquier duda o consulta.

POOLICAN

Su **gestor de piscina 4 en 1**:
circulación, filtración,
calefacción y tratamiento

+
CAUDAL

-
RUIDO

-
CONSUMO



JÄRVI

600€

Terapia de **Frío** de Nueva
Generación

BENEFICIOS:

Bienestar refrescante en poco tiempo.
Beneficios para el cuerpo y la mente.
Beneficios emocionales y mentales.
Mejora del sueño y la concentración.

CARACTERÍSTICAS:

Estructura Drop-Stitch: máxima rigidez
y estabilidad. Compatible con hielo o
chiller para enfriar el agua. Aislamiento
térmico óptimo para mantener la
temperatura.
Inflado rápido en menos de 5 minutos.
Ideal para la recuperación muscular y la
reducción de la inflamación.





■ **Serie Tecno Industrial**

*Cloración para
piscinas comerciales*

■ **Clorador salino Domotic S2**

*Elegancia y
conectividad total*



■ **Limpiafondos BWT**
para piscina pública

Eficiencia y sencillez



■ **Bomba de calor
Termion Inverter**

Tecnología silenciosa



■ **Calentador eléctrico Pahlen**
para piscinas

Control y protección



■ **Bomba de velocidad
variable Aspire V**

Rendimiento y equilibrio




ZB TIMANFAYA



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

NOVEDAD
2026

ZB AQUA
NATUR



	A	B	C	D	F	Conexiones	PVP
ø500 mm	840	625	415	290	700	1 1/2"	350 €
ø600 mm	920	665	455	330	775	1 1/2"	380 €

Filtro laminado AQUANATUR ZB TIMANFAYA para piscina y Spa, en diámetros 500 y 600 mm. Cuerpo del filtro inyectado en resina de poliéster y reforzado con fibra de vidrio asistido por vacío, totalmente atóxico y resistente a la corrosión. Conjunto de accesorios del filtro tanto de interior como de exterior son de materiales resistentes a la corrosión y diseñados según las normas correspondientes, DIN 8062, DIN 8063, UNE 53112. Tornillería de acero inoxidable ASI 304.

Equipado con manómetro, tapón para vaciado de agua, purga de aire, conjunto de brazos colectores con ranuras de 0,3mm y válvula selectora de 6 vías. Presión máxima de trabajo de 2,5 Kg/cm2.. La temperatura del agua de 5° a 50° C. Filtro y válvula selectora compatible con otras cotas y conexiones.

VIDRIO FILTRANTE



ECO

ZB AQUA
NATUR

GRADO 1 (0,6-1,2 mm)

GRADO 2 (1,2-2 mm)

ARENA SILEX



Saco de 25 kg

En febrero, revisa tu filtro y tu equipo primero

CASETA ENTERRADA

ZB AQUA
NATUR



Filtro ZB Ø500	Filtro ZB Ø600
Bomba ZB 0,75 CV	Bomba ZB 1 CV
1.800 €	1.950 €

CASETA ELEVADA



KIT FILTRACIÓN POWERLINE



0,25 HP	0,33 HP	0,75 HP
4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h
625 €	725 €	820 €

BELICE



ZB AQUA
NATUR

	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600
m³/h	4	7	10	14
Modelo crepinas	70	100	140	200
Núm. crepinas	8	8	8	8
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	69	120
Manómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Precio	290 €	360 €	400 €	450 €



El filtro ZB AQUANATUR ETNA es un filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo.

Incluye: manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 1/2" en los filtros de ø500 y ø600 mm, y 2" en ø750 mm.

La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.

FILTRO ETNA

ø	500 mm	600 mm	750 mm
Caudal a 50 m ³ /h/m ²	9 m ³ /h	14 m ³ /h	22 m ³ /h
Carga de arena de sílex	90 kg	125 kg	305 kg
Carga de vidrio filtrante	80 kg	110 kg	260 kg
Vol. piscina recomendado	50 m ³	80 m ³	110 m ³
Bomba recomendada ZB AQUANATUR	¾ CV	1 CV	1,5 CV
PVP	400 €	425 €	730 €



COMFORT

65 modelos para el encaje perfecto en su piscina

MICRO 0,25-0,50 HP

La bomba ideal para piscinas desmontables



MINI 0,33-1,5 HP

La bomba para tu piscina en casa



ND.2 0,8-2 HP

Versión actualizada de la ND.1



MAXI 1,5-4 HP

La más grande de la gama



ND.2-VS

Bomba de velocidad variable.
4 velocidades con programador.
Motor de imanes permanentes.



KIT FILTRACIÓN

Perfecto para piscinas desmontables
con válvula 6 vías.



ENDURANCE

Gama para piscina pública y parques acuáticos,
con más de 300 modelos disponible para cubrir
cualquier necesidad.



ZB ND2-VS



**DESCUBRE EL PRODUCTO
EN REALIDAD AUMENTADA.**

¿Cómo utilizarlo?

1. Busca en la PlayStore la App de ZB AR Viewer.
2. Instala la App.
3. Abre la App y da permiso a la cámara.
4. Escanea el QR con la App para verla en 3D o Realidad Aumentada.

Realidad aumentada generada por los alumnos de la Escola Pia con la ayuda de ViOD Games.

ZBND2-VS

1.085 €

ZB AQUA
NATUR

ECO

VELOCIDAD VARIABLE

Fabricación nacional de alta calidad. La ND.2-VS es una bomba de velocidad variable con 4 velocidades y motor de imanes permanentes.

Gran pantalla LCD y fácil manejo. Ahorro energético de hasta un 80%. Dispone de 4 velocidades: 3000/2500/2000/1500 rpm. Modo manual/automático. Programador horario. Muy silenciosa. Totalmente intercambiable con la ND.1 y ND.2. Autoaspirante hasta 4 mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Motor de alta eficiencia IE5. Alimentación: 230 V/50 Hz. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. T. max: 40 °C.

MINI



Diseñada para la **recirculación del agua** de piscinas pequeñas y medianas.

ZB AQUA
NATUR

0,80 CV

310 €

1 CV

325 €

Autoaspirante hasta 4 mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Protección térmica incluid. Sello mecánico y rodamientos de gran calidad. Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba. Cesta prefiltro incorporada en el cuerpo bomba. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. Motor: 50 Hz / 2900 rpm.

MICRO



ZB AQUA
NATUR


0,25 CV

195 €

0,5 CV

200 €

Auto aspirante hasta 2 mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Cuerpo bomba: polipropileno + 30% FV. Eje: acero inoxidable AISI 316. Rodete y difusor: PPO + 30% FV. Protección térmica incluida. Incluye cable de 1 m con enchufe Schuko. Sello mecánico: carbono+resina-cerámica. Tapa prefiltro: SAN. Cesta prefiltro: polipropileno. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. Motor: 50 Hz / 2900 rpm. También disponible a 60 Hz. Pintura del motor por cataforesis. Especialmente indicada para equipos de filtración y recirculación de depósitos. Temperatura máxima: 40 °C.



ZB AQUANATUR LUX



DESCUBRE EL PRODUCTO EN REALIDAD AUMENTADA.

¿Cómo utilizarlo?

1. Busca en la PlayStore la app de ZB AR Viewer.
2. Instala la app.
3. Abre la app y da permiso a la cámara.
4. Escanea el QR con la app para verla en 3D o Realidad Aumentada.

Realidad aumentada generada por los alumnos de la Escola Pia con la ayuda de ViOD Games.

ZB AQUA
NATUR



CARACTERÍSTICAS:

Bomba tipo monobloc con cestillo para prefiltro de gran capacidad. Eje de motor separado totalmente del agua de la piscina. Total separación eléctrica. Protección térmica incluida en bombas hasta 1 CV. Tapa de prefiltro transparente reforzada con llave para su apertura. Tornillería inoxidable. Aspiración en 2" para evitar pérdida de carga. Temperatura de trabajo hasta 60 °C. Motor con protección IP55 aislamiento clase F 2.850 rpm.

BOMBA ZB AQUANATUR LUX

	1/2 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	1,15 CV	1,15 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
Monofásico	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
Trifásico				✓		✓		✓		✓
Caudal (10 mca)	8 m³/h	12 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	14 m³/h	14 m³/h	22 m³/h	22 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Consumo	0,37 kW	0,55 kW	0,65 kW	0,65 kW	0,85 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,50 kW	1,50 kW
Volumen piscina	30 m³	50 m³	80 m³	80 m³	90 m³	90 m³	110 m³	110 m³	120 m³	120 m³
Filtro ZB recomendado	ø400	ø500	ø600	ø600	ø650	ø650	ø750	ø750	ø900	ø900
PVP	390 €	400 €	425 €	495 €	435 €	500 €	570 €	590 €	590 €	615 €

ECO TOUCH



VELOCIDAD VARIABLE

PRO II **1.490 €**

La bomba protege y salvaguarda la instalación: ¡Speck apuesta por la ecología! Revoluciona el consumo de energía, la calidad del agua y la emisión de CO² en las piscinas. Gracias a un motor de alta tecnología, tiene también la contrastada calidad de Speck. El funcionamiento es simple pero brillante: las bajas revoluciones del motor garantizan un bajo consumo de energía eléctrica. Se puede controlar la bomba con el dispositivo BADU NetLink.

MAX-FLO XL VSTD



VELOCIDAD VARIABLE

Bomba de velocidad variable MAX FLO XL VS. Conectores de unión incluidos, para una instalación sencilla. Ahorro de energía: hasta un 75% de ahorro en el consumo de electricidad. (Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65%). Control remoto, incluso desde smartphone conectándola a AquaRite® + (no incluido). Tapa de apertura twist lock, sin herramientas, para un mantenimiento más fácil. 3 velocidades programables con incrementos de 10 rpm para un ajuste exacto de caudal de la bomba.

1 CV	1.390 €
1,5 CV	1.740 €

KSE

BOMBAS AUTO-ASPIRANTES:

Cuerpo de bomba en termoplástico inyectado. Turbina en noryl con F.V. Tapa de cuerpo en policarbonato transparente, cierre por medio de palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable y anillo tórico. Motor: protección IP 55, aislamiento clase F, 50 Hz, 2.850 rpm. Estas bombas pueden ser usadas con agua de mar.



TRIFÁSICAS

0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
480 €	550 €	600 €	670 €	815 €

MONOFÁSICAS

0,33 CV	0,50 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
400 €	450 €	480 €	495 €	560 €	605 €	790 €

STAR PUMP



BOMBAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS:

Resultados excepcionales. Una de las mejores de su categoría. Cesta de prefiltro de 1,1 litros. El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta. Salida en 50 mm o adaptadores acanalados Ø32/38 mm (incluidos).

0,25 CV (5,4 m³/h)	0,33 CV (7,3 m³/h)	0,50 CV (10,8 m³/h)	0,75 CV (13 m³/h)	1 CV (15 m³/h)	1,5 CV (17,2 m³/h)
250 €	290 €	305 €	325 €	360 €	385 €

ND.2

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

ECO

ND.2-14M	ND.2-14T	ND.2-19M	ND.2-19T	ND.2-24M	ND.2-24TM	ND.2-28M	ND.2-28T
0,8 CV	0,8 CV	1 CV	1 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
390 €	410 €	400 €	440 €	470 €	480 €	500 €	530 €

Diseño actualizado. Totalmente intercambiable con la ND.1. Autoaspirante hasta 4mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Disponible motor trifásico de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento (UE) 2019/1781. Protección térmica incluida en las versiones monofásicas. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. Motor: 50Hz/2900 rpm. Disponible también a 60Hz. Pintura del motor por cataforesis. Tmax: 40°C.

INVERPRO



VELOCIDAD VARIABLE

Motor de imanes permanentes. Sistema hidráulico de voluta con un ahorro energético de hasta 15 veces mayor que un motor asíncrono. Ofrece la capacidad de medir y mostrar el consumo de energía. Funcionamiento notablemente más silencioso, gracias a su motor sin escobillas de corriente continua. Incluye un controlador táctil inteligente y wifi con App propia. Certificación CE y tres años de garantía de cabezal electrónico.

IP20	870 €	1 CV
IP25	970 €	1,5 CV
IP30	1.075 €	2 CV
IP40	1.225 €	2,5 CV

LIBERTY



Bomba centrífuga autoaspirante. Tapa de filtro roscada con palanca de mano. Excelente rendimiento para piscinas privadas. Cuerpo de bomba e impulsor: Tecnopolímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable. Motor de rendimiento continuo para trabajo pesado.

0,75 CV	1 CV	1,5 CV
210 €	220 €	240 €

ZB INVER ECO

NOVEDAD

2026



ZB AQUA
NATUR

ECO

VELOCIDAD VARIABLE

InverEco DE15	0,80 CV	580 €
InverEco DE19	1 CV	640 €
InverEco DE23	1,35 CV	825 €
InverEco DE28	2 CV	950 €

4 temporizadores de filtración para funcionamiento diario. Contralavado con solo tocar un botón. Capacidad de funcionamiento del 30 - 100%. El consumo de energía actual se puede leer en la pantalla. Entrada digital con cable de 2,5m. Equipado con protección de arranque suave. Cable de alimentación incluido (2m).

SPV



VELOCIDAD VARIABLE

150 Wifi

870 €

Conectividad wifi directa o RS485 (antena interna con alcance de 25 m). Perfecto para complementar un sistema de calefacción solar u otro equipo de control automático. Funciones de cebado ajustable y anti congelamiento incluidas. Motor permanente completamente cerrado y refrigerado. Funcionamiento silencioso a bajas velocidades. Control táctil, velocidades y programas ajustables para garantizar la máxima eficiencia de la piscina. Mayor eficiencia, aumentando hasta el 80% antes que las bombas monovelocidad. Rango de funcionamiento: de 800 a 3.400 rpm. Puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus. Motor y sello mecánico fabricados en acero inoxidable AISI 316 - compatible con piscinas de agua salada.

INFINITY VS



VELOCIDAD VARIABLE

VS 150	1.400 €
VS 300	1.800 €

La bomba protege y salvaguarda la instalación:

Protección contra sobretensiones. Protección contra sobrecalentamiento del motor. Protección contra fluctuaciones de voltaje de alimentación. Protección contra la marcha en seco de la bomba. Protección contra roturas de tuberías.

MINI STAR



0,25 CV	0,33 CV	0,5 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV
370 €	375 €	395 €	400 €	425 €	490 €

Bomba autoaspirante de altas prestaciones, diseño robusto y funcionamiento muy silencioso. Dimensiones compatibles con el modelo Victoria Plus AstralPool. Tapa de prefiltro transparente con tuerca de fácil apertura y cierre. Cesto prefiltro de gran capacidad. Motor IE3 asincrónico con protección IP-55. Disponible en modelos desde 0,25 CV hasta 1,5 CV, con motores monofásicos o trifásicos. 3 años de garantía.

MULTICARTUCHO SWIMCLEAR



C3030EURO	C4030EURO	C5030EURO	C7030EURO
14 m³/h	22 m³/h	30 m³/h	35 m³/h

CARTUCHO SWIMCLEAR



C100SE	C150SE	C200SE
20 m³/h	25 m³/h	30 m³/h

PREFILTRO CENTRÍFUGO MULTICYCLONE



MULTICYCLONE 12	MULTICYCLONE 16
2,4 - 18 m³/h	3 - 30 m³/h

CARTUCHO STAR CLEAR




STARCLEAR250	STARCLEAR500
5,7 m³/h	11,3 m³/h

CARTUCHO AUTOLIMPIABLE NANOFIBER



150	180	200
10 m³/h	14 m³/h	18 m³/h



El cuerpo de la bomba está construido con termoplásticos de última generación. Las bombas son autoaspirantes de 1/2 CV hasta 3 CV y se proporcionan con motores monofásicos y trifásicos. En el cuerpo de la bomba se ha integrado un prefiltro para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráulicas de la bomba. Los motores que se suministran con el conjunto motor bomba han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar la resistencia a esfuerzos axiales.

CARACTERÍSTICAS:

Tuerca de prefiltro con llave para fácil apertura. Rosca exterior ACME75 y rosca interior estándar 2". Facilidad de mantenimiento del prefiltro. Mayor durabilidad y fiabilidad por mayor tamaño del rodamiento delantero. Diseño hidráulico eficiente. Enlaces unión tubo incluidos.

BOMBA ZB AQUANATUR VIC

MOTOR		H max.	DIMENSIONES										ø TUBO
CV	Voltage		A	B	C	De	D1	E	F	G	H	I	
1/2	230	13	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1/2	230/400	13	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
3/4	230	15	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
3/4	230/400	15	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1	230	17	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1	230/400	17	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1 1/2	230	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
1 1/2	230/400	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
2	230	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
2	230/400	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
3	230/400	21	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	75

BOMBA ZB AQUANATUR VIC

	1/2 CV	1/2 CV	3/4 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV	3 CV
Monofásico	✓		✓		✓		✓		✓		
Trifásico		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	10.000	10.000	11.000	11.000	16.000	16.000	21.500	21.500	26.000	26.000	34.000
Consumo kW/h	0,43	0,43	0,61	0,60	0,78	0,76	1,10	1,10	1,46	1,46	2,20
Volumen piscina m³	40	40	50	50	80	80	110	110	130	130	170
Filtro ZB recomendado	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 600	Ø 600	Ø 750	Ø 750	Ø 900	Ø 900	> Ø 900
PVP	480 €	470 €	480 €	475 €	490 €	495 €	570 €	550 €	590 €	570 €	645 €