

ZB GRUPO ZONA DE BAÑO

CATÁLOGO
2026/2027

Piscinas tecnológicas del
futuro que cuidan el planeta

Y mucho más:
zonadb.es

Síguenos en:



GRUPO ZONA DE BAÑO

ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA

ÁLAVA

AIT PISCINAS

C/ Amboto, 27 - Pol. Ind. Ansoleta
VITORIA-GASTEIZ

ALICANTE

IPOOL CENTER

C/ Fortuny, 20 Polg. Ind. Rabasa
ALICANTE

NEW CHEM

C/ Artistas Falleros, 15 - Pol. Ind. El Tubo
SAN VICENTE DEL RASPEIG

NOVAM EQUIPAMENT DE PISCINES

XÀBIA

PISCIBLUE PINAR DE CAMPOVERDE

Avda. Jardines, 37-A
PINAR DE CAMPOVERDE

PISCINAS LOS BALCONES

Avda. Ángel García Rogel, 1
TORREVIEJA

ALMERÍA

AQUAINDESA

C/ San Rafael, 27 Polg. Ind. San Rafael
HUERCAL DE ALMERÍA

BARCELONA

ALELLA PISCINES

C/ Africa, 3
ALELLA

DEXTERIORS SHOP

Avda. Catalunya, 82
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

JUBERT Y VILA

C/ Aneto, 12 Polg. Ind. Sant Isidre
SANT FRUITOS DE BAGES

MANEIG PISCINES

Ctra. Cardedeu a la Roca, km. 3,2.,
Local I-J Polg. Ind. Can Boixaderas
CARDEDEU

CÁDIZ

PISCIJARDIN

C/ Sirius, 10 Polígono Industrial Proxinaves
JEREZ DE LA FRONTERA

CASTELLÓN

CONSAN PISCINAS

Ctra. Uldecona, 34 Nave 1
VINAROS

CIUDAD REAL

PISCINAS TOMELLOSO

C/ Estación, 34
TOMELLOSO

CÓRDOBA

PISCINAS CARRION

Pol. Ind. Las Quemadas, Parcela 247 LM
CÓRDOBA

FUERTEVENTURA

POOLMARK PISCINAS

C/ Barcina, 66 Polg. Ind. El Matorral
PUERTO DEL ROSARIO

GIRONA

PISCINAS DE LA FLOR

Avda. De la Estación, 72 Nau 19
BLANES

PISCINES GELMI

Passeig del Cementiri, 31
FIGUERES

KOTTA POOL

C/ Romeu de Corbera, 28
L'ESCALA



GRAN CANARIA

SOLICAN PISCINAS

C/ José Bergamín, 9-11
LAS HUESAS (TELDE)

HUESCA

CIP - CONST. E INST. DE PISCINAS

C/ Sierra Mediana, 39
MONZON

HUELVA

JULYPOOL

C/ Industria, 27 Parque Empresarial La Raya
ALJARAQUE

IBIZA

PISCINAS IBIZA

Ctra. San Juan, km.1,2
IBIZA

PISCINAS JESÚS

Avda. Cap Martinet, Edif. Balcon de Jesús
Nª SENORA DE JESUS

PISCINAS JESÚS

C/ Xarraca, 1, local 2
IBIZA

LLEIDA

PISCINES PIERA

C/ Zona Plaur, S.A Nau 23 Polg. Ind. Pla D' Urgell
MOLLERUSSA

LA RIOJA

GADE PISCINAS & JARDINES

C/ Tirso de Molina, 6 bajo
LOGRONO

LEÓN

OCIO JARDIN CARRETERO

C/ Riello, 24 Polg. Ind. De Leon 2ª Fase
LEON

MADRID

CALDARIUM

C/ Joaquín Sorolla 110
RIVAS VACIAMADRID

GRIFONSUR

Avda. Humanes, 199 Nave 4
GRINON

KAU PISCINAS

C/ Real, 21
SOTO DEL REAL

PISCISALUD

C/ Senderillo, 18
AJALVIR

MÁLAGA

HIDRÁULICA AGUA CLARA

C/ Ingeniero Pablo Esteban Maes, 29
PIZARRA

MALLORCA

SILLERO E HIJOS

C/ Asegra, 5 Polg. Ind. Can Valero
PALMA DE MALLORCA

MENORCA

PISCINAS PILIO

C/ Alfonso V, 35
CIUTADELLA DE MENORCA

MURCIA

PISCIBLUE SAN JAVIER

C/ Sierra de Almiraz, 1 Esq. Avda. Miguel Ángel
Blanco
SAN JAVIER

NAVARRA

AZ PISCINAS

Polg. Ind. Landazábal s/n Calle 1
VILLAVA

SEGOVIA

AI SLAMAX

Ctra. CL 601 (Valladolid-Segovia) Km.100
VALSECA

SEVILLA

PISCINAS MERCHANT

C/ Colón, 35 Local 2
GINES

TARRAGONA

AQUASERVEIS AMETLLA

C/ Llibertat, 62
L'ATMETLLA DE MAR

AQUASERVEIS REUS

Ps. Misericordia, 30
REUS

COMA-RUGA SWIMMING

C/ Englantina, 64
COMA-RUGA

COSTA PISCINAS

Avda. Espanya, 10
SEGUR DE CALAFELL

PISCINES CENTER

C/ Zuric, 26 Poligon de Tosses
AMPOSTA

TENERIFE

PISCINAS TECNODRY

C/ Los Barros, 39
LOS REALES

TERUEL

PISCINAS GUADALOPE

Camino de la Estanca
ALCANIZ

TOLEDO

AQUA-GARDEN

C/ Herreros, 1
EL CASAR DE ESCALONA

VALENCIA

PISCINAS HERMONT

C/ Comercio, 12E Polg. Ind. Alcodar
GANDIA

POOLPLAY

Camino Nuevo de Picaña, 7 - Bajo Izdo.
VALENCIA

VALLADOLID

NAVARRO ATH

C/ Pilar Miró, 2 Polg. De Argales
VALLADOLID

¿YA CONOCES NUESTRAS MARCAS?

ZB AQUA
NATUR

AQA CHEMICALS

Baeza

BAYROL

BEHQ

BS LIGHT

BS POOL

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

cuposol

dosim.
sistemas de dosificación y medición

ezarri
mosaico

FLUIDRA

GCL ELECTRICIDAD
Y AUTOMATISMOS

GPRO

haagenplast

HAYWARD

hidrotén

IASO

IBER
COVERPOOL, S.L.

INSOL
OLLET WATER GROUP

Kitpool

maytronics
Dolphin

Productos QP

PSH

Poolstar

POOLTRADER EUROPE

PSGROUP

RENOLIT

SAS

SCP

SINED

Spacepools®

SPECK X
española

TECHNO
HYDRO SYSTEMS JET

TRYPOL

VIDREPUR
GLASS MOSAICS

VIP
POLYGLASS Y PROCESOS

Financiamos tus compras para que hagas realidad tus proyectos de forma sencilla y cómoda.

Los precios, características y descripciones de los productos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico o de impresión. Algunas de las imágenes de este catálogo, han podido ser generadas con IA, con lo que no tienen que corresponder con la realidad. GRUPO ZONA DE BAÑO se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Impuestos incluidos y fecha de validez hasta el 28 de febrero de 2027.

SUMARIO

Financiación	4
Bombas de Calor	6
Filtración	13
Robots Limpiafondos	27
Limpieza	37
Cloradores Salinos	39
Tratamiento de Aguas	45
Cubiertas y Cobertores	58
Wellness, Spas y Saunas	64
Iluminación	71
Equipamiento	76
Descalcificadores y Ósmosis	85
Piscinas	89
Energía Solar	97
Seguridad	98

FINANCIACIÓN EN 12 MESES SIN INTERESES

TAE 0.00%*

¡BUSCA TU TIENDA MÁS CERCANA!

Te ofrecemos asesoramiento personalizado y financiación



¡Rápido y Fácil!

cetelem
GRUPO BNP PARIBAS

Consulta condiciones

*Importe mínimo: 144 €. **Ejemplo de financiación para un importe de 600,00 € en 12 meses. 12 cuotas de 50,00 €. TIN 0% TAE 0%. Coste total del crédito: 0 €. Importe total adeudado: 600,00 €.** Intereses subvencionados por GRUPO ZONA DE BAÑO. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 28/02/2027.

ZB AQUA NATUR

Es la firma exclusiva del Grupo Zona de Baño nacida para transformar el **concepto del baño y la piscina**. Combinamos diseño de vanguardia con soluciones inteligentes para crear espacios que inspiran calma y confort.

Bajo un firme compromiso con la eficiencia y la durabilidad, **ZB Aquanatur** es el sello de confianza para quienes buscan convertir cada rincón de agua en una experiencia única.

10 RAZONES PARA CONFIAR EN GRUPO **ZONA DE BAÑO**



GARANTÍA

El mejor producto con toda tranquilidad y confianza.



PROFESIONALIDAD

Trabajo experto y de confianza



EXPERIENCIA

Amplia trayectoria nos avala



ASESORAMIENTO

Profesionales para asesorarle de la mejor forma.



OFERTA

Amplia selección y variedad de productos a su alcance.



EXCLUSIVIDAD

Descubra todas las ventajas y los productos más exclusivos.



CATÁLOGO

La mejor referencia con multitud de artículos y consejos.



MARCAS TOP

Las mejores marcas de los mejores fabricantes.



MEJOR PRECIO

Precios bajos, competitivos y claros.



PERSONALIZACIÓN

Presupuestos personalizados para el cliente.



TIENDAS

Atención directa con tiendas especializadas.



SERVICIO

Personal a su servicio para resolver cualquier duda o consulta.

Energyline Pro Fi

DESDE 6.250 €



ENERGYLINE PRO kW CAPACIDAD A 15°C

Modelos	Potencia (kW)	PVP
7M	16,6	6.250 €
9M	20,5	7.100 €
11M	23,81	8.600 €

Jet Pro

DESDE 2.220€



ZB AQUA NATUR

JET PRO	75	95	125	155	155 Tri	180	180 Tri
Volumen piscina (m³)	40-55 m³	50-70 m³	65-95 m³	80-115 m³	80-115 m³	110-135 m³	110-135 m³

VERTIGO Fi	55	75	95	125	155	200	240	155 Tri	200 Tri	240 Tri	300 Tri
Volumen piscina (m³)	30-45 m³	40-55 m³	50-70 m³	70-90 m³	80-115 m³	110-140 m³	140-170 m³	80-115 m³	110-140 m³	140-170 m³	170-210 m³
PVP	1.680€	2.220€	2.700€	3.290€	3.940€	4.930€	5.800€	4.050€	5.020€	5.900€	7.250€



ZB AQUA NATUR



Compatible con todos los tratamientos



Compatible con todos los tratamientos



Conexión Wi-Fi



Conexión Plug & Play



R32 ecológico



Descongelamiento automático

Enero, buen mes para el calentador piscinero

SILENTHEAT

NOVEDAD
2026



Aire 15°C / Agua
26°C / 70% HR

5kW 7kW 8kW 10kW 12kW 15kW 24kW 24kW Tri 28kW Tri

Silentheat	PVP	1.880 €	2.050 €	2.350 €	2.550 €	3.290 €	3.940 €	5.600 €	5.950 €	7.900 €
------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Tecnología Full Inverter, con mejores prestaciones y un diseño más elegante.

6 Modelos disponibles, para piscinas de hasta 145 m². Funcionan a -15 °C.

Con las **ventajas de la tecnología Full Inverter** obtendrás una gran reducción en el consumo de energía, así como presión de sonido y una vida útil más larga debido a su encendido gradual.

PX-25



Modelos
(kW capacidad a 15 °C)

7 kW 9,5 kW 13 kW 15 kW 19 kW 24 kW 31 kW 19 kW 24 kW 31 kW

PX 25	Alimentación		Monofásica						Trifásica		
	Volumen piscina (m³)	40	50	60	70	90	110	140	90	110	140
	PVP	1.700 €	2.000 €	2.500 €	2.900 €	3.590 €	4.600 €	4.990 €	4.090 €	4.950 €	5.500 €

PRIME



Aire 15°C / Agua 26°C / 70% HR

7 kW	9,1 kW	12,8 kW	14,7 kW
1.700€	1.890€	2.300€	2.560€

PULSE



Aire 15°C / Agua 26°C / 70% HR

5 kW	6,5 kW	8,5 kW	11,4 kW
1.170€	1.290€	1.450€	2.045€

XP26

6.000 €




X20

3.500 €



X17

3.220 €



HYDRO HEATPOOL



Nuevos modelos con motor y ventilador Full Inverter. Ahorro altísimo de energía y mejora en el rendimiento del calentamiento. Bomba más ecológica al utilizar gas R32. Opción de control remoto con módulo Wi-Fi. El nuevo diseño exclusivo del intercambiador de titanio, recubierto de PVC, lo dota de resistencia a la corrosión del agua y a los desinfectantes habituales.

Extremadamente silenciosa y compacta. Garantía de 3 años en los componentes y 10 años en el intercambiador.

	Potencia intercambio (aire 15 °C)	Consumo eléctrico	Intensidad	COP	Alimentación	Compresor	Intercambiador	Gas refrigerante	Ventiladores	Nivel Sonoro a 1m	Conexiones de agua	Caudal óptimo	Dimensiones	Peso neto/bruto
Easypac 35	4,08 kW	0,93 kW	4,35 A	4,4	Monof. 230 / 50 Hz	1x GMCC Rotativo	Titanio	R32	1	49 dB	50 mm	2,2 m³/h	79 / 34 / 57 cm	55 / 63 kg
Easypac 55	6,70 kW	1,42 kW	6,66 A	4,7	Monof. 230 / 50 Hz	1x GMCC Rotativo	Titanio	R32	1	52 dB	50 mm	3,0 m³/h	100 / 42 / 60 cm	61 / 70 kg
Easypac 75	8,90 kW	2,20 kW	10,62 A	4,1	Monof. 230 / 50 Hz	1x GMCC Rotativo	Titanio	R32	1	52 dB	50 mm	4,2 m³/h	100 / 42 / 60 cm	63 / 73 kg

POOLEX

LA PISCINA INTELIGENTE Y SOSTENIBLE



TODO EL EQUIPAMIENTO DEL LOCAL TÉCNICO: RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y CONECTIVIDAD

La marca Poolex le equipa de la A a la Z: bombas de filtración, filtros, bomba de pH, electrolizadores y bombas de calor, **al servicio de sus proyectos más ambiciosos.**

POOLICAN

Su **gestor de piscina 4 en 1**:
circulación, filtración,
calefacción y tratamiento

+
CAUDAL

-
RUIDO

-
CONSUMO



JÄRVI

600€

Terapia de **Frío** de Nueva
Generación

BENEFICIOS:

Bienestar refrescante en poco tiempo.
Beneficios para el cuerpo y la mente.
Beneficios emocionales y mentales.
Mejora del sueño y la concentración.

CARACTERÍSTICAS:

Estructura Drop-Stitch: máxima rigidez
y estabilidad. Compatible con hielo o
chiller para enfriar el agua. Aislamiento
térmico óptimo para mantener la
temperatura.
Inflado rápido en menos de 5 minutos.
Ideal para la recuperación muscular y la
reducción de la inflamación.





■ **Serie Tecno Industrial**

*Cloración para
piscinas comerciales*

■ **Clorador salino Domotic S2**

*Elegancia y
conectividad total*



■ **Limpiafondos BWT**
para piscina pública

Eficiencia y sencillez

■ **Bomba de calor
Termion Inverter**

Tecnología silenciosa



■ **Calentador eléctrico Pahlen**
para piscinas

Control y protección

■ **Bomba de velocidad
variable Aspire V**

Rendimiento y equilibrio




ZB TIMANFAYA



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

NOVEDAD
2026

ZB AQUA
NATUR



	A	B	C	D	F	Conexiones	PVP
ø500 mm	840	625	415	290	700	1 1/2"	350 €
ø600 mm	920	665	455	330	775	1 1/2"	380 €

Filtro laminado AQUANATUR ZB TIMANFAYA para piscina y Spa, en diámetros 500 y 600 mm. Cuerpo del filtro inyectado en resina de poliéster y reforzado con fibra de vidrio asistido por vacío, totalmente atóxico y resistente a la corrosión. Conjunto de accesorios del filtro tanto de interior como de exterior son de materiales resistentes a la corrosión y diseñados según las normas correspondientes, DIN 8062, DIN 8063, UNE 53112. Tornillería de acero inoxidable ASI 304.

Equipado con manómetro, tapón para vaciado de agua, purga de aire, conjunto de brazos colectores con ranuras de 0,3mm y válvula selectora de 6 vías. Presión máxima de trabajo de 2,5 Kg/cm2.. La temperatura del agua de 5° a 50° C. Filtro y válvula selectora compatible con otras cotas y conexiones.

VIDRIO FILTRANTE



ECO

ZB AQUA
NATUR

GRADO 1 (0,6-1,2 mm)

GRADO 2 (1,2-2 mm)

ARENA SILEX



Saco de 25 kg

En febrero, revisa tu filtro y tu equipo primero

CASETA ENTERRADA

ZB AQUA
NATUR



Filtro ZB Ø500	Filtro ZB Ø600
Bomba ZB 0,75 CV	Bomba ZB 1 CV
1.800 €	1.950 €

CASETA ELEVADA



KIT FILTRACIÓN POWERLINE



0,25 HP	0,33 HP	0,75 HP
4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h
625 €	725 €	820 €

BELICE



ZB AQUA
NATUR

	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600
m³/h	4	7	10	14
Modelo crepinas	70	100	140	200
Núm. crepinas	8	8	8	8
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	69	120
Manómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Precio	290 €	360 €	400 €	450 €



El filtro ZB AQUANATUR ETNA es un filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo.

Incluye: manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 ½" en los filtros de ø500 y ø600 mm, y 2" en ø750 mm.

La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.

FILTRO ETNA

ø	500 mm	600 mm	750 mm
Caudal a 50 m ³ /h/m ²	9 m ³ /h	14 m ³ /h	22 m ³ /h
Carga de arena de sílex	90 kg	125 kg	305 kg
Carga de vidrio filtrante	80 kg	110 kg	260 kg
Vol. piscina recomendado	50 m ³	80 m ³	110 m ³
Bomba recomendada ZB AQUANATUR	¾ CV	1 CV	1,5 CV
PVP	400 €	425 €	730 €



COMFORT

65 modelos para el encaje perfecto en su piscina

MICRO 0,25-0,50 HP

La bomba ideal para piscinas desmontables



MINI 0,33-1,5 HP

La bomba para tu piscina en casa



ND.2 0,8-2 HP

Versión actualizada de la ND.1



MAXI 1,5-4 HP

La más grande de la gama



ND.2-VS

Bomba de velocidad variable.
4 velocidades con programador.
Motor de imanes permanentes.



KIT FILTRACIÓN

Perfecto para piscinas desmontables
con válvula 6 vías.



ENDURANCE

Gama para piscina pública y parques acuáticos,
con más de 300 modelos disponible para cubrir
cualquier necesidad.



ZB ND2-VS



**DESCUBRE EL PRODUCTO
EN REALIDAD AUMENTADA.**

¿Cómo utilizarlo?

1. Busca en la PlayStore la App de ZB AR Viewer.
2. Instala la App.
3. Abre la App y da permiso a la cámara.
4. Escanea el QR con la App para verla en 3D o Realidad Aumentada.

Realidad aumentada generada por los alumnos de la Escola Pia con la ayuda de ViOD Games.

ZBND2-VS

1.085 €

ZB AQUA
NATUR

ECO

VELOCIDAD VARIABLE

Fabricación nacional de alta calidad. La ND.2-VS es una bomba de velocidad variable con 4 velocidades y motor de imanes permanentes.

Gran pantalla LCD y fácil manejo. Ahorro energético de hasta un 80%. Dispone de 4 velocidades: 3000/2500/2000/1500 rpm. Modo manual/automático. Programador horario. Muy silenciosa. Totalmente intercambiable con la ND.1 y ND.2. Autoaspirante hasta 4 mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Motor de alta eficiencia IE5. Alimentación: 230 V/50 Hz. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. T. max: 40 °C.

MINI



Diseñada para la **recirculación del agua** de piscinas pequeñas y medianas.

ZB AQUA
NATUR

0,80 CV

310 €

1 CV

325 €

Autoaspirante hasta 4 mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Protección térmica incluid. Sello mecánico y rodamientos de gran calidad. Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba. Cesta prefiltro incorporada en el cuerpo bomba. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. Motor: 50 Hz / 2900 rpm.

MICRO



ZB AQUA
NATUR


0,25 CV

195 €

0,5 CV

200 €

Auto aspirante hasta 2 mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Cuerpo bomba: polipropileno + 30% FV. Eje: acero inoxidable AISI 316. Rodete y difusor: PPO + 30% FV. Protección térmica incluida. Incluye cable de 1 m con enchufe Schuko. Sello mecánico: carbono+resina-cerámica. Tapa prefiltro: SAN. Cesta prefiltro: polipropileno. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. Motor: 50 Hz / 2900 rpm. También disponible a 60 Hz. Pintura del motor por cataforesis. Especialmente indicada para equipos de filtración y recirculación de depósitos. Temperatura máxima: 40 °C.



ZB AQUANATUR LUX



DESCUBRE EL PRODUCTO EN REALIDAD AUMENTADA.

¿Cómo utilizarlo?

1. Busca en la PlayStore la app de ZB AR Viewer.
2. Instala la app.
3. Abre la app y da permiso a la cámara.
4. Escanea el QR con la app para verla en 3D o Realidad Aumentada.

Realidad aumentada generada por los alumnos de la Escola Pia con la ayuda de ViOD Games.



CARACTERÍSTICAS:

Bomba tipo monobloc con cestillo para prefiltro de gran capacidad. Eje de motor separado totalmente del agua de la piscina. Total separación eléctrica. Protección térmica incluida en bombas hasta 1 CV. Tapa de prefiltro transparente reforzada con llave para su apertura. Tornillería inoxidable. Aspiración en 2" para evitar pérdida de carga. Temperatura de trabajo hasta 60 °C. Motor con protección IP55 aislamiento clase F 2.850 rpm.

BOMBA ZB AQUANATUR LUX

	1/2 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	1,15 CV	1,15 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
Monofásico	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
Trifásico				✓		✓		✓		✓
Caudal (10 mca)	8 m³/h	12 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	14 m³/h	14 m³/h	22 m³/h	22 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Consumo	0,37 kW	0,55 kW	0,65 kW	0,65 kW	0,85 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,50 kW	1,50 kW
Volumen piscina	30 m³	50 m³	80 m³	80 m³	90 m³	90 m³	110 m³	110 m³	120 m³	120 m³
Filtro ZB recomendado	ø400	ø500	ø600	ø600	ø650	ø650	ø750	ø750	ø900	ø900
PVP	390 €	400 €	425 €	495 €	435 €	500 €	570 €	590 €	590 €	615 €

ECO TOUCH



VELOCIDAD VARIABLE

PRO II **1.490 €**

La bomba protege y salvaguarda la instalación: ¡Speck apuesta por la ecología! Revoluciona el consumo de energía, la calidad del agua y la emisión de CO² en las piscinas. Gracias a un motor de alta tecnología, tiene también la contrastada calidad de Speck. El funcionamiento es simple pero brillante: las bajas revoluciones del motor garantizan un bajo consumo de energía eléctrica. Se puede controlar la bomba con el dispositivo BADU NetLink.

MAX-FLO XL VSTD



VELOCIDAD VARIABLE

Bomba de velocidad variable MAX FLO XL VS. Conectores de unión incluidos, para una instalación sencilla. Ahorro de energía: hasta un 75% de ahorro en el consumo de electricidad. (Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65%). Control remoto, incluso desde smartphone conectándola a AquaRite® + (no incluido). Tapa de apertura twist lock, sin herramientas, para un mantenimiento más fácil. 3 velocidades programables con incrementos de 10 rpm para un ajuste exacto de caudal de la bomba.

1 CV	1.390 €
1,5 CV	1.740 €

KSE

BOMBAS AUTO-ASPIRANTES:

Cuerpo de bomba en termoplástico inyectado. Turbina en noryl con F.V. Tapa de cuerpo en policarbonato transparente, cierre por medio de palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable y anillo tórico. Motor: protección IP 55, aislamiento clase F, 50 Hz, 2.850 rpm. Estas bombas pueden ser usadas con agua de mar.



TRIFÁSICAS

0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
480 €	550 €	600 €	670 €	815 €

MONOFÁSICAS

0,33 CV	0,50 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
400 €	450 €	480 €	495 €	560 €	605 €	790 €

STAR PUMP



BOMBAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS:

Resultados excepcionales. Una de las mejores de su categoría. Cesta de prefiltro de 1,1 litros. El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta. Salida en 50 mm o adaptadores acanalados Ø32/38 mm (incluidos).

0,25 CV (5,4 m³/h)	0,33 CV (7,3 m³/h)	0,50 CV (10,8 m³/h)	0,75 CV (13 m³/h)	1 CV (15 m³/h)	1,5 CV (17,2 m³/h)
250 €	290 €	305 €	325 €	360 €	385 €

ND.2

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

ECO

ND.2-14M	ND.2-14T	ND.2-19M	ND.2-19T	ND.2-24M	ND.2-24TM	ND.2-28M	ND.2-28T
0,8 CV	0,8 CV	1 CV	1 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
390 €	410 €	400 €	440 €	470 €	480 €	500 €	530 €

Diseño actualizado. Totalmente intercambiable con la ND.1. Autoaspirante hasta 4mca. Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar. Disponible motor trifásico de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento (UE) 2019/1781. Protección térmica incluida en las versiones monofásicas. Clase de aislamiento: F. Protección: IP55. Motor: 50Hz/2900 rpm. Disponible también a 60Hz. Pintura del motor por cataforesis. Tmax: 40°C.

INVERPRO



VELOCIDAD VARIABLE

Motor de imanes permanentes. Sistema hidráulico de voluta con un ahorro energético de hasta 15 veces mayor que un motor asíncrono. Ofrece la capacidad de medir y mostrar el consumo de energía. Funcionamiento notablemente más silencioso, gracias a su motor sin escobillas de corriente continua. Incluye un controlador táctil inteligente y wifi con App propia. Certificación CE y tres años de garantía de cabezal electrónico.

IP20	870 €	1 CV
IP25	970 €	1,5 CV
IP30	1.075 €	2 CV
IP40	1.225 €	2,5 CV

LIBERTY



Bomba centrífuga autoaspirante. Tapa de filtro roscada con palanca de mano. Excelente rendimiento para piscinas privadas. Cuerpo de bomba e impulsor: Tecnopolímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable. Motor de rendimiento continuo para trabajo pesado.

0,75 CV	1 CV	1,5 CV
210 €	220 €	240 €

ZB INVER ECO

NOVEDAD

2026



ZB AQUA
NATUR

ECO

VELOCIDAD VARIABLE

InverEco DE15	0,80 CV	580 €
InverEco DE19	1 CV	640 €
InverEco DE23	1,35 CV	825 €
InverEco DE28	2 CV	950 €

4 temporizadores de filtración para funcionamiento diario. Contralavado con solo tocar un botón. Capacidad de funcionamiento del 30 - 100%. El consumo de energía actual se puede leer en la pantalla. Entrada digital con cable de 2,5m. Equipado con protección de arranque suave. Cable de alimentación incluido (2m).

SPV



VELOCIDAD VARIABLE

150 Wifi	870 €
----------	--------------

Conectividad wifi directa o RS485 (antena interna con alcance de 25 m). Perfecto para complementar un sistema de calefacción solar u otro equipo de control automático. Funciones de cebado ajustable y anti congelamiento incluidas. Motor permanente completamente cerrado y refrigerado. Funcionamiento silencioso a bajas velocidades. Control táctil, velocidades y programas ajustables para garantizar la máxima eficiencia de la piscina. Mayor eficiencia, aumentando hasta el 80% antes que las bombas monovelocidad. Rango de funcionamiento: de 800 a 3.400 rpm. Puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus. Motor y sello mecánico fabricados en acero inoxidable AISI 316 - compatible con piscinas de agua salada.

INFINITY VS



VELOCIDAD VARIABLE

VS 150	1.400 €
VS 300	1.800 €

La bomba protege y salvaguarda la instalación:

Protección contra sobretensiones. Protección contra sobrecalentamiento del motor. Protección contra fluctuaciones de voltaje de alimentación. Protección contra la marcha en seco de la bomba. Protección contra roturas de tuberías.

MINI STAR



0,25 CV	0,33 CV	0,5 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV
370 €	375 €	395 €	400 €	425 €	490 €

Bomba autoaspirante de altas prestaciones, diseño robusto y funcionamiento muy silencioso. Dimensiones compatibles con el modelo Victoria Plus AstralPool. Tapa de prefiltro transparente con tuerca de fácil apertura y cierre. Cesto prefiltro de gran capacidad. Motor IE3 asincrónico con protección IP-55. Disponible en modelos desde 0,25 CV hasta 1,5 CV, con motores monofásicos o trifásicos. 3 años de garantía.

MULTICARTUCHO SWIMCLEAR



C3030EURO	C4030EURO	C5030EURO	C7030EURO
14 m³/h	22 m³/h	30 m³/h	35 m³/h

CARTUCHO SWIMCLEAR



C100SE	C150SE	C200SE
20 m³/h	25 m³/h	30 m³/h

PREFILTRO CENTRÍFUGO MULTICYCLONE



MULTICYCLONE 12	MULTICYCLONE 16
2,4 - 18 m³/h	3 - 30 m³/h

CARTUCHO STAR CLEAR




STARCLEAR250	STARCLEAR500
5,7 m³/h	11,3 m³/h

CARTUCHO AUTOLIMPIABLE NANOFIBER



150	180	200
10 m³/h	14 m³/h	18 m³/h



El cuerpo de la bomba está construido con termoplásticos de última generación. Las bombas son autoaspirantes de 1/2 CV hasta 3 CV y se proporcionan con motores monofásicos y trifásicos. En el cuerpo de la bomba se ha integrado un prefiltro para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráulicas de la bomba. Los motores que se suministran con el conjunto motor bomba han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar la resistencia a esfuerzos axiales.

CARACTERÍSTICAS:

Tuerca de prefiltro con llave para fácil apertura. Rosca exterior ACME75 y rosca interior estándar 2". Facilidad de mantenimiento del prefiltro. Mayor durabilidad y fiabilidad por mayor tamaño del rodamiento delantero. Diseño hidráulico eficiente. Enlaces unión tubo incluidos.

BOMBA ZB AQUANATUR VIC

MOTOR		H max.	DIMENSIONES										Ø TUBO
CV	Voltage		A	B	C	De	D1	E	F	G	H	I	
1/2	230	13	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1/2	230/400	13	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
3/4	230	15	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
3/4	230/400	15	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1	230	17	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1	230/400	17	581	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	322	321	164	254	50
1 1/2	230	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
1 1/2	230/400	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
2	230	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
2	230/400	18	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	63
3	230/400	21	615	281	246	ACMED.75	2" GAS	359	356	321	164	254	75

BOMBA ZB AQUANATUR VIC

	1/2 CV	1/2 CV	3/4 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	1,5 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV	3 CV
Monofásico	✓		✓		✓		✓		✓		
Trifásico		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	10.000	10.000	11.000	11.000	16.000	16.000	21.500	21.500	26.000	26.000	34.000
Consumo kW/h	0,43	0,43	0,61	0,60	0,78	0,76	1,10	1,10	1,46	1,46	2,20
Volumen piscina m³	40	40	50	50	80	80	110	110	130	130	170
Filtro ZB recomendado	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 600	Ø 600	Ø 750	Ø 750	Ø 900	Ø 900	> Ø 900
PVP	480 €	470 €	480 €	475 €	490 €	495 €	570 €	550 €	590 €	570 €	645 €

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

FREEDOM LITE


DISEÑADO PARA PENSAR, CREADO PARA LIMPIAR

NUEVO
2026

FREEDOM
TO
MOVE



MODO MULTIDÍAS



S-PATTERN




DOBLE TRACCIÓN



LIGERO

FLUIDRA
POOL



DOBLE FILTRACIÓN

Para piscinas de hasta 15 x 5 m. Todo tipo de formas y revestimientos.

PIXEL OP 32

LA SENCILLEZ EN TOTAL LIBERTAD

FREEDOM
TO
MOVE



FONDO Y PAREDES



GANCHO UNIVERSAL



LIGERO

Para piscinas de hasta 8 x 4 m. Todo tipo de formas y revestimientos.

A Fluidra Brand

©2026 Fluidra. All rights reserved. Zodiac is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. All other trademark and trade names are the property of their respective owners.

ZODIAC

B-FREE

999 €



DESCUBRE EL PRODUCTO EN REALIDAD AUMENTADA.

¿Cómo utilizarlo?

1. Busca en la PlayStore la app de ZB AR Viewer.
2. Instala la App.
3. Abre la App y da permiso a la cámara.
4. Escanea el QR con la app para verla en 3D o Realidad Aumentada.

Realidad aumentada generada por los alumnos de la Escola Pia con la ayuda de ViOD Games.

Por la Compra del B-Free, de regalo el Filtro de 60 micras.

ZB AQUA NATUR

Rodamientos para funcionar sobre todo tipo de superficies. Con dos motores de tracción. Uso intuitivo a través de App con acceso sencillo al filtro, liberación rápida del agua, controles simples y notificación fin de ciclo. Sirve para todo tipo de formas de piscinas y revestimientos. Incluye estación de carga y gancho universal.

	Operativa	Nº de Ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Peso	Garantía	Piscinas hasta
B-FREE	Fondo, paredes y línea de flotación	1,50 / 2 h	1 cepillo frontal con forma de hélice	No	Inalámbrico	No	No	4 l de 100 µ	9,2 kg	2+1 año	10 m



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

El Sol de marzo te invita al chapuzón... ¡pero limpia antes el rincón!



Limpieza inteligente con
navegación AI.

Conozca nuestros Limpiafondos Premium
con control y precisión absoluta
bajo el agua.

iBOT
PRO VISION NG



iBOT
PRO 3 NG



iBOT PRO 3 NG

600 €

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

Robot de limpieza para piscinas de entre 150-180 m², diseñado para ofrecer una limpieza eficiente, completa y totalmente autónoma (suelos, paredes y línea de flotación). Hasta 2 horas de autonomía. Triple motores. Cesta de filtro regular de 180 µm + HEPA. Navegación ultrasonido. Conectividad Bluetooth. Se controla cómodamente a través de aplicación móvil.

iBOT PRO-VISION NG

985 €

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

Robot de limpieza diseñado para ofrecer una limpieza eficiente y completa de suelos, paredes y línea de flotación. Hasta 2 horas de autonomía. Triple motores. Cesta de filtro regular de 180 µm + HEPA. Navegación ultrasonido. Conectividad Bluetooth. Se controla cómodamente a través de aplicación móvil.

E-TRON VISION NG

700 €

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

Robot de limpieza para piscinas de entre 150-180 m², de última generación, diseñado para ofrecer una limpieza eficiente, completa y totalmente autónoma (suelos, paredes y línea de flotación). Hasta 3,5 horas de autonomía. Triple motores. Cesta de 180 µm + HEPA. Sensores ultrasónicos y cámara. Conectividad Bluetooth. Se controla cómodamente a través de aplicación móvil que permite programar ciclos automáticos, gestionar los modos de limpieza y supervisar el estado del equipo en tiempo real.

SORA P1

559 €

NOVEDAD
2026

Superficie máxima - 210 m². Fondo, pared y línea de flotación. Todo Tipo de piscinas y materiales. Wifi + Bluetooth. 7,800 mAh Lithium Ion. Filtración de 150 µm. Motores: 3. Sensores: 13. Tiempo de Carga: 3,5 horas. Revestimiento: IMR - Sol. Motor de Aspiración de casi 26 metros cúbicos. Hasta 35 cm. de profundidad

SORA P3

899 €

NOVEDAD
2026

Superficie máxima - 300 m². Fondo, pared y línea de flotación. Todo Tipo de piscinas y materiales. Wifi + Bluetooth. 10,000 mAh Lithium Ion. Filtración de 150 µm + 3 µm. Motores: 4. Sensores: 13. Tiempo de Carga: 4,5 horas. Revestimiento: IMR - Sol. Motor de Aspiración de casi 26 metros cúbicos. Hasta 20 cm. de profundidad. Aparcamiento en superficie

SORA P7

1.399€

NOVEDAD
2026

Superficie máxima - 300 m². Fondo, pared, línea de flotación y superficie del agua. Todo Tipo de piscinas y materiales. Wifi + Bluetooth. 10,000 mAh Lithium Ion. Filtración de 150 µm + 3 µm. Motores: 8. Sensores: 18. Tiempo de Carga: 4,5 horas. Revestimiento: IMR - Sol. Motor de Aspiración de casi 26 metros cúbicos. Hasta 20 cm. de profundidad. Aparcamiento en superficie



Skimmer de piscina solar e inalámbrico. Se carga durante el día y ahorra energía para funcionar durante la noche. Se desplaza de forma segura por toda la piscina, recogiendo hojas, insectos y otros residuos. Adecuado para cualquier tipo de piscina, cualquier forma y cualquier revestimiento. Control por Bluetooth a través de la aplicación. Sin complicaciones, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ningún obstáculo se interpondrá en su camino.

M1



ZB AQUA
NATUR

M1-50	800 €
M1-100	1.100 €
M1-Pro 125	1.500 €

F1 SONIC PRO

915 €



ZB AQUA
NATUR

Limpieza eficiente y de alta precisión. Hasta una longitud de 15 metros de piscina. Autonomía de entre 3 y 4 horas con 6 ciclos diferentes. Tipo de limpieza: fondo, pared y línea de flotación, con doble filtro 180/80 µm. Cepillos de PVC. Contiene batería.

EON 120D
1.100 €

NOVEDAD

2026



ZB AQUA
NATUR

Agua 4 veces más limpia: la tecnología de filtración patentada DebrisLock™ reduce la necesidad de limpiezas frecuentes del filtro. Hasta 2,5 semanas de cobertura completa de la piscina con una sola carga de batería. Adaptado a tu piscina: la navegación SmartMap aprende la forma, superficies y obstáculos de tu piscina para personalizar el programa de limpieza. Simplicidad desde la app: programa, supervisa, recibe alertas y soluciona incidencias desde tu móvil

LIBERTY 300

890 €

Este modelo de la gama cuenta con todos los avances. El robot permite la limpieza de fondo y paredes de la piscina en un completo ciclo de 1,5 horas de duración.



LIBERTY 400

1.095 €



El Dolphin Liberty 400 es más avanzado. El robot permite la limpieza de fondo, paredes y línea de flotación de la piscina en un completo ciclo de 2,5 horas de duración. El filtro es combinado, con sellado superior (fino y ultrafino), más 2 cartuchos extra ultrafinos. Puedes controlarlo con su App.

LIBERTY 600

1.495€



Con la App Maytronics One podrás consultar el estado del filtro, seleccionar programas de limpieza personalizados y activar el modo Eco, que mantiene la piscina limpia entre 1-2 semanas con una sola carga. Gracias al sistema Click-Up™, puedes detener el robot a mitad de ciclo y llamarlo para recogerlo fácilmente. Compatible con todo tipo de revestimientos. Es la solución más eficaz para una piscina cristalina con el mínimo esfuerzo.

S2000

990 €



ZB AQUA NATUR

Limpieza eficaz para piscinas de hasta 12 metros, sea cual sea su forma o acabado. Cobertura total: fondo, paredes, línea de flotación, escaleras y zonas de playa. Filtración intercambiable para capturar residuos gruesos y finos. Potencia con cable para un rendimiento constante en cada ciclo. Control desde la app con MyDolphin™ Plus. Respaldado por más de 40 años de innovación Dolphin en limpieza de piscines

F1RX

1.250€



ZB AQUA NATUR

Gracias a su sistema de navegación inteligente combinado con su giroscopio, los robots F1 están diseñados para limpiar toda tu piscina. Los cepillos y filtros de los robots F1 dejarán tu piscina perfectamente limpia. A pesar de su tamaño compacto, el diseño ultramoderno de los F1 R & RX les permite limpiar más rápido y de manera más eficiente, consumiendo menos energía.

F1RXT

1.350€



ZB AQUA NATUR



Experimente el poder de la ingeniería con el nuevo robot diseñado con tecnología innovadora de bajo consumo de energía. Con mayor agilidad y una limpieza más eficiente. Con un sistema avanzado de filtración dual HyperFine 4D diseñado para atrapar una amplia variedad de residuos y una aspiración más potente. Sistema anti-enredo con la revolucionaria tecnología Smart Cable Control.

DOLPHIN PRO X90 i

2.800 €

ZB AQUA
NATUR**DOLPHIN PRO X7 PVC**

8.100 €

ZB AQUA
NATUR

DOLPHIN PRO X90 i	Suelo y paredes	3 ciclos de 2/3/4 h	2 Activos	Sí	24 m con swivel	No	Sí, Pro	Kit filtro fino	2 años	20 m
DOLPHIN PRO X7	Suelo	1 ciclo de 6h	6 Activos	Sí	35 m sin swivel	Sí	Sí, Pro	Kit filtro fino	2 años	33 m

M5-BIO SUCTION ESTANQUES

2.400 €

ZB AQUA
NATUR

- Para piscinas de hasta: 6 x 15 m
- Finura del filtro: 70 µm y 100 µm
- Filtración: 3 tipos de cartucho
- Sistema de navegación giroscópica
- Con mando a distancia
- Tipo de piscinas: Naturales, biológicas.
- Longitud de la piscina: Hasta 15 m
- Ciclos de limpieza: 2 / 3 / 4 horas
- Cobertura de limpieza: Fondo, paredes, línea del agua
- Opciones de limpieza: Programa de fondo y paredes / Sólo fondo / Ultra Clean / Paredes
- Alimentación eléctrica: Modo de conmutación digital; Salida < 30 VCC; IP 54
- Cepillos: Triple cepillado activo
- Filtración: 3 tipos de cartucho (para la limpieza de residuos más finos o más gruesos)
- Acceso filtro: Superior
- Peso robot: 11 Kg
- Longitud cable eléctrico: 18 m
- Sistema Giroscopio: Sí
- Indicador filtro lleno: Sí
- Retardo de funcionamiento: Sí
- Sistema Swivel: Sí
- Mando a distancia: Sí (selección programas, retardo de funcionamiento, control manual)
- Temporizador semanal: Sí (automático de 7 días)
- Carro: Sí



Pool Products

Your Source for Pure Pool Pleasure



VORTRAX TRX8700 IQ

3.000 €

**VORTRAX TRX8500 IQ**

2.300 €

**ARCO**

4.400 €

**ARCO MAX**

8.500 €



										
	Operativa	Nº de ciclos	Cepillo	Carro de transporte	Longitud de cable	Programa semanal	Mando	Tipo filtro	Garantía	Piscinas hasta
VORTRAX TRX 8700 IQ	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos de 30 min a 6 h	Contacto + Cepillo ZZ	Si	30 m	Si	Distancia Cinético	Filtro rígido acceso superior	3 años	25 m
VORTRAX TRX 8500 IQ	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos de 30 min a 6 h	Contacto + Cepillo ZZ	Si	25 m	Si	App	Filtro rígido acceso superior	3 años	20 m
ARCO	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos	PVA	Si	30 m	No	Si	Doble bolsa	3 años	30 m
ARCO MAX	Suelo, paredes y línea de flotación	3 ciclos	PVA	Si	40 m	No	Si	Doble bolsa	3 años	50 m

LA EVOLUCIÓN DIGITAL PARA EL CONTROL DE TU PISCINA

Di adiós a la tecnología analógica y da el salto a la era digital con **PC-Smart + Controller.**



Tres versiones adaptadas a tus necesidades



PC SMART +



PC SMART +
100W



PC SMART +
100WTR



MANGUERA AUTOFLOTANTE

ZB AQUA NATUR



Con manguitos

8 m	10 m	12 m
25 €	31 €	37 €

PÉRTIGA TELESCÓPICA

ZB AQUA NATUR



CLIP

1,8 - 3,6 m	20 €
2,4 - 4,8 m	28 €

CEPILLO CURVO CLIP

9 €

ZB AQUA NATUR



CEPILLO RECTO CLIP

7 €

ZB AQUA NATUR



LIMPIAFONDOS ALUMINIO CLIP

30 €

ZB AQUA NATUR



RECOGE HOJAS PLANO CLIP

9,80 €

ZB AQUA NATUR



RECOGE HOJAS FONDO CLIP

9,90 €

ZB AQUA NATUR



CEPILLO DE PARED F1R

24,50 €

ZB AQUA NATUR



DOSIFICADOR CLORO F1R CON INDICADOR

8,50 €

ZB AQUA NATUR



LIMPIAFONDOS F1R

60 €

ZB AQUA NATUR



TERMÓMETRO DIGITAL F1R

22,50 €

ZB AQUA NATUR



BSV.
with you since 1984

LA EVOLUCIÓN INTELIGENTE DEL CONTROL

Descubre el nuevo clorador
salino ZB **SMART TOUCH**



Tecnología de
última generación



Con opción de
domótica avanzada



Posibilidad de máxima
automatización de la piscina

BS POOL

ZB SMART



GRUPO
ZONA
DE BAÑO



**ZB AQUA
NATUR**

Fabricación nacional de alta calidad. Producciones desde 10 a 70 g/h. Salinidad óptima del agua 5 g/l. Display digital. Control de producción manual y automático. Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil. 3 años de garantía. Kits opcionales: control de pH, Redox y temperatura. Relé auxiliar con programación horaria.

Kits opcionales ZB Smart

Kits opcionales ZB Smart	PVP
Kit Auto (control y dosificación de pH)	275€
Kit Auto Pro (control y dosificación de pH)	299€
Sonda Conductivity para equipos gama pro	490€
Kit Advance (control de cloro automático Redox)	220€
Kit (control de cloro libre ppm)	2.850€
Kit toma de tierra	20€
Kit control de temperatura	80€
Kit sensor caudal	30€
Kit sensor caudal (modelos 50-70 g/h)	80€

Modelos	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur One 10 g/h	0-15	10	10.000	700€
ZB Aquanatur One 15 g/h	15-30	15	10.000	750€
ZB Aquanatur One 20 g/h	30-40	20	10.000	940€
ZB Aquanatur One 25 g/h	40-60	25	10.000	950€
ZB Aquanatur One 35 g/h	60-90	35	10.000	1.290€
Modelo cloración salina ZB Aquanatur One, sólo producción. No opcionales.				
ZB Aquanatur Smart 10	0-15	10	10.000	860€
ZB Aquanatur Smart 15	15-30	15	10.000	890€
ZB Aquanatur Smart 20	30-40	20	10.000	1.080€
ZB Aquanatur Smart 25	40-60	25	10.000	1.200€
ZB Aquanatur Smart 35	60-90	35	10.000	1.420€
ZB Aquanatur Smart 50	90-120	50	10.000	2.350€
ZB Aquanatur Smart 70	120-160	70	10.000	2.650€

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Abril con sal, piscina pura y natural

ZB SMART TOUCH

PANTALLA TÁCTIL TFT



**DESCUBRE EL PRODUCTO
EN REALIDAD AUMENTADA.**

¿Cómo utilizarlo?

1. Busca en la PlayStore la app de ZB AR Viewer.
2. Instala la app.
3. Abre la app y da permiso a la cámara.
4. Escanea el QR con la app para verla en 3D o Realidad Aumentada.

Realidad aumentada generada por los alumnos de la Escola Pia con la ayuda de ViOD Games.

**ZB AQUA
NATUR**

Fabricación nacional de alta calidad. Producciones desde 15 a 70 g/h. Salinidad óptima del agua 4 g/l. Display táctil TFT color de gran tamaño (7"). Control de producción manual y automático. Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil. 3 años de garantía. Kits opcionales: control de pH, Redox y temperatura. Control de la salinidad de serie. 4 relés auxiliares con programación horaria.

Kits opcionales Smart Touch	PVP
Kit Auto (control y dosificación de pH)	275 €
Kit Auto Pro (control y dosificación de pH)	299 €
Kit Advance (control de cloro automático Redox)	220 €
Kit control de cloro libre (ppm)	2.850 €
Kit toma de tierra	20 €
Kit control de temperatura	80 €
Kit sensor caudal	30 €
Kit sensor caudal (modelos 50-70 g/h)	80 €
Sonda Conductivity para equipos Gama Pro	490 €

Modelo	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Smart Touch 15	15-30	15	10.000	1.100 €
ZB Aquanatur Smart Touch 20	30-40	20	10.000	1.250 €
ZB Aquanatur Smart Touch 25	40-60	25	10.000	1.350 €
ZB Aquanatur Smart Touch 35	60-90	35	10.000	1.550 €
ZB Aquanatur Smart Touch 50	90-120	50	10.000	2.800 €
ZB Aquanatur Smart Touch 70	120-160	70	10.000	3.100 €

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

ZB EXPERT POOL


**ZB AQUA
NATUR**

Kits opcionales ZB Expert Pool	PVP
Kit pH (sonda + bomba + chip)	250 €
Kit Orp (sonda oro + chip)	230 €
Módulo wifi	390 €


Fabricación nacional de alta calidad. Producciones desde 16 a 50 g/h. Salinidad óptima del agua 4 g/l. Pantalla LCD. Control de producción manual y automático. Célula de titanio con 8.000 horas de vida útil. 3 años de garantía. Kits opcionales: control de pH, Redox, temperatura y domótica wifi. Comunicación modbus de serie.

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.

Modelos	Vol. piscina recomendado (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Expert Pool 16 g/h	0-30	16	8.000	1.100 €
ZB Aquanatur Expert Pool 22 g/h	30-60	22	8.000	1.200 €
ZB Aquanatur Expert Pool 33 g/h	60-90	33	8.000	1.450 €
ZB Aquanatur Expert Pool 50 g/h	90-120	50	8.000	2.200 €

ELITE CONNECT CELLGUARD

EL FUTURO DE
LA CLORACIÓN SALINA



CELL GUARD
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA Y PATENTADA

TRANQUILIDAD
MAYOR DURABILIDAD DEL MERCADO (HASTA 18.000 HORAS)

SENCILLEZ
TODO INCLUIDO. SE MONTA FÁCILMENTE

COMPLETO
INCLUYE REGULACIÓN PH DE SERIE

ZB CONNECT


**ZB AQUA
NATUR**
Kits opcionales ZB Connect

	PVP
Kit pH (ZB Connect)	195 €
Kit Orp (ZB Connect)	155 €

Fabricación nacional de alta calidad. Conectividad wifi de serie. Aplicación domótica mediante App gratis. Producciones desde 12 a 40 g/h. Salinidad óptima del agua 4 g/l. Display digital. 3 años de garantía. Control de producción manual y automático.

Célula de titanio con 10.000 horas de vida útil. Kits opcionales: control de pH y Redox.

Modelo	Vol. piscina recomendado* (m³)	Prod. (g/h)	Vida útil célula (horas)	PVP
ZB Aquanatur Connect 12 g/h	15-30	12	10.000	1.100 €
ZB Aquanatur Connect 21 g/h	30-50	21	10.000	1.350 €
ZB Aquanatur Connect 30 g/h	50-70	30	10.000	1.650 €
ZB Aquanatur Connect 40 g/h	70-100	40	10.000	1.850 €

* Volumen recomendado en clima mediterráneo con veranos cálidos y filtración de 6 a 8 horas diarias.



POOLTIGER EUROPE



- **Ahorra hasta un 85 % en productos químicos**
- **Sin consumo eléctrico**
- **Purifica, desinfecta y clarifica el agua**
- **Protege las superficies**
- **Protege e hidrata la piel**
- **Evita el blanqueamiento del poliéster y del liner**
- **Elimina cremas y restos orgánicos**
- **Elimina el olor a cloro**
- **Evita las incrustaciones de cal y las deshace**

POOL TIGER



ZB AQUA
NATUR

Grow Tiger es un sistema que transforma el agua de riego mediante cavitación y reestructuración molecular, mejorando su capacidad de disolución, absorción y oxigenación. El resultado es un agua más "viva". Además, permite producir más con menos, reduciendo el uso de productos químicos y mantenimiento de sistemas de riego. Más eficiencia y ecológica.

SPA TIGER

580 €



ZB AQUA
NATUR

Piscinas 21 m³/h

1.350 €

Piscinas 57 m³/h

3.995 €

Este equipo ha sido diseñado para aprovechar un proceso totalmente natural conocido como Cavitación Hidrodinámica. En nuestro aparato, este proceso se basa únicamente en el flujo de agua impulsado por la bomba de la piscina. El cloro cuando entra en contacto con el agua lo primero que hace es oxidar la materia orgánica y los metales. El segundo paso es destruir cloro combinado y lo que queda es el cloro libre. Pool Tiger elimina los dos pasos previos destruyendo materia orgánica y cloro combinado. Esto hace que la demanda de cloro de tu piscina sea muy inferior y que, con añadir un poco de cloro, este se convierta en cloro libre.

GROW TIGER

440 €

NOVEDAD

2026



ZB AQUA
NATUR

El SpaTiger con conexión 32 americana y caudal máximo de 3 m³/h es una versión miniaturizada del Pool Tiger, de tamaño reducido para facilitar la ingeniería y la adaptación, pero lo suficientemente potente como para superar fácilmente las normas de saneamiento y mejora de los balnearios.



GRUPO
ZONA
DE BAÑO

TRATAMIENTO DE AGUAS

Automatic^{SALT}

EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO ÓPTIMO
POR ELECTRÓLISIS SALINA

EFICIENTE - INTUITIVO - SOSTENIBLE



-  GRAN PANTALLA TÁCTIL DE 4,3"
-  MÓDULO WIFI INTEGRADO
-  INTERFAZ BAYROL-POOLACCESS.ES
-  LOW SALT
-  TRATAMIENTO AUTOMÁTICO COMPLETO DE ELECTRÓLISIS / PH
-  SMART & EASY

TODOS LOS PARÁMETROS EN UNA SOLA APP

Controle los parámetros de su piscina en su app gratuita gracias al Smart&Easy Control Module o el Smart&Easy Box.





SUPERFLOCK PLUS

Actúa de forma continuada contra las aguas turbias. Cartucho 4 veces más espeso. Efecto de larga duración. Especial para filtros de arena/ vidrio. Acción 3 en 1: clarifica, elimina fosfatos y elimina metales. Deja el agua aún más cristalina. Mejora la finura de la filtración.



CHLORYTE GRANULADOS

Permite un tratamiento de choque en caso de algas verdes o agua turbia pudiéndose utilizar para una desinfección regular. Granulado. Disolución rápida.



ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS CON GRESITE

Elimina eficazmente las algas negras en las juntas de gresite. Fórmula especialmente eficaz. Alta concentración en cloro activo. No contiene metales (cobre, Hierro...). Antialgas con acción curativa.



CHLORILIQUE

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Su fórmula con estabilizador de la dureza previene la calcificación de los inyectores. Completamente soluble, no deja residuos. Sin ácido cianúrico.



PURIPOOL SUPER

Protege contra los depósitos calcáreos y la proliferación de algas fuera de la temporada de baño. Producto concentrado no espumante. Facilita la puesta en marcha de la piscina. Acción de muy larga duración. Acción antialgas. Sin sulfato de cobre. Antical. No altera el pH.



SUPERKLAR

Lucha eficazmente contra el agua turbia. Fórmula superconcentrada. Ideal para filtros de cartucho. Deja el agua aún más cristalina. Acción eficaz y de larga duración. Eficaz incluso a altas temperaturas.



CHLORILONG MULTI ACCIÓN 5. POWER 5

Combina en 1 solo paso: desinfección, floculación, antical, antialgas y protección de cloro. Disolución prolongada. No causa depósitos, no enturbia el agua. Sin sulfato de cobre, no mancha los revestimientos.

TRATAMIENTO DE CHOQUE O ARRANQUE

LIMPIEZA - PREPARACIÓN DEL VASO - TRATAMIENTO DE CHOQUE

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE



Súper desincrustante, especial para limpieza y eliminación de cal en piscinas. No usar en filtros ni en tuberías.

5 l

20 l



CLORO RÁPIDO PASTILLAS 20 g

Pastillas de acción rápida para tratamientos de choque. Sin bórico.

1 kg

5 kg



CLORO RÁPIDO GRANULADO

Dicloro granulado de acción rápida para tratamientos de choque y aguas verdes. 60% Cloro útil.

1 kg

5 kg

30 kg

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

DESINFECTANTES-ALGICIDAS-REGULADORES DE pH

TRATAMIENTO CON CLORO

El cloro es el desinfectante tradicional que mata las bacterias, pero también elimina las impurezas orgánicas que no se pueden filtrar. Es especialmente eficaz cuando el pH del agua está entre el 7 y el 7,4.



CLORO LENTO GRANULADO

Tricloro granulado de acción lenta. Apto para tratamientos de choque. 90% Cloro útil.

5 kg

30 kg



CLORO MULTIFUNCIÓN TABLETAS 200 g

Producto clorado, con función desinfectante, algicida, bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y destructor de la materia orgánica, sin sulfato de cobre. Compatible con liner y poliéster. Sin bórico.

5 kg

25 kg



PS CLORO 3 EFECTOS

Cloro granulado, con acción desinfectante, algicida y floculante. Ideal Mantenimiento.

5 kg

30 kg



CLORO TABLETAS 200 g

Tricloro en tabletas de acción lenta. Compatible con cualquier revestimiento y filtros de cartucho. 90% Cloro útil. Sin bórico.

5 kg

25 kg



3EFECTOS TABLETAS 200 g

Producto clorado con función desinfectante, algicida y floculante. Ideal para mantenimiento. Sin bórico.

5 kg 25 kg



4EFECTOS TABLETAS 200 g

Producto clorado con función desinfectante: algicida, floculante y antical. Ideal para mantenimiento en aguas duras. Sin bórico.

5 kg 25 kg



10EFECTOS

Producto clorado, potenciado en su fórmula para que actúe como desinfectante: algicida, bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y destructor de la materia orgánica, manteniendo el agua perfectamente sana, clara y transparente. Sin bórico.

5 kg



ANTIALGAS

Algicida para la desinfección y mantenimiento de la piscina. Sin sulfato de cobre para todo tipo de revestimientos.

5 l 20 l



ANTIALGAS ABRILLANTADOR

Algicida para desinfección y mantenimiento de la piscina con un aporte de brillo extra. Sin sulfato de cobre para todo tipo de revestimientos.

5 l 20 l



-pH GRANULADO

Reductor de pH granulado, de larga duración.

8 kg 30 kg

CONTROL DE pH

El pH de tu piscina es un parámetro importante que hay que saber controlar. Conviene verificar el pH con frecuencia y ajustarlo cuando sea necesario.

AUTOMATIZA LA MEDICIÓN Y LA DOSIFICACIÓN DEL pH EN TU PISCINA

En algunos equipos podrás ver e incluso controlar por vía wifi o Bluetooth en tu teléfono - smartphone.



+pH GRANULADO

Elevador de pH granulado, de larga duración.

6 kg



-pH LÍQUIDO REDUCTOR DEL pH

Para bajar el valor del pH en el agua de la piscina, cuando sea superior a 7,5.

5 l 12 l 20 l



-pH LÍQUIDO ESPECIAL

Reductor de pH líquido de larga duración. No emite gases, recomendado para equipos de dosificación.

12 kg 25 kg

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS



FLOCULANTE LÍQUIDO

Precipita las partículas en suspensión, no modifica el pH del agua.

5 l

20 l



ANTICAL

Secuestrante de cal y de metales, previene incrustaciones.

5 l



LIMPIABORDES LIMPIADOR CON ÁCIDO DESINCRUSTANTE PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

Producto especialmente indicado para aguas alcalinas. Disuelve y limpia la suciedad de aceites, grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) e incrustaciones de cal, que al ser insolubles en agua, se adhieren y forman manchas a nivel de la línea de flotación.

1 l



ALGAKILLER

Algicida de choque concentrado más eficaz del mercado. Destruye las Algas Negras y cualquier otra proliferación de algas en 24 horas. Con efecto preventivo duradero.

1 l

5 l



FREEPHOS

Eliminador de fosfatos concentrado, elimina los fosfatos del agua (el principal nutriente de las algas). Elimina hasta 3ppm en 50m3 de agua. La solución perfecta como tratamiento de choque en piscinas con elevados niveles de fosfatos. En 24h y con efecto clarificador. En todo tipo de piscinas y tratamiento.

1 l

2 l



FUGASTOP SELLADOR DE FISURAS Y PÉRDIDAS DE AGUA EN PISCINAS

Sella pequeñas grietas, fisuras y pérdidas de agua en piscinas y depósitos. Sin vaciar el agua de la piscina. Para todo tipo de piscinas y depósitos. Incluso en el sistema de tuberías. Rápido, en tan sólo 24 / 36 horas. Dosificación: 1 litro por cada 60,000 litros de agua.

1 l



REDUCTOR DE CLORO

Producto granulado para la eliminación del exceso de cloro y/o de bromo en el agua de las piscinas y spas. Es de efecto inmediato y de fácil dosificación. Compatible con todo tipo de piscinas y tratamientos.

2 kg

5 kg



OXÍGENO ACTIVO GRANULADO

Producto sólido granulado a base de oxígeno activo para la desinfección del agua. Ideal para tratamientos sin cloro o tratamientos de choque para la recuperación del agua. Compatible con el cloro. De gran efectividad en la eliminación del cloro combinado (cloraminas).

2 kg

5 kg



OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO

Producto líquido concentrado a base de oxígeno activo. Especialmente indicado para tratamientos sin cloro. No compatible con el cloro o cloración salina.

5 l

20 l



TAPLUS

Producto granulado para aumentar la alcalinidad del agua de las piscinas. Hace que se mantenga el pH estable en el caso de pH bajo. Compatible con todo tipo de piscinas y tratamientos.

2 kg

6 kg

12 kg

25 kg



ESTABILIZANTE DE CLORO

Producto especialmente indicado para piscinas con cloración salina y piscinas con cloro líquido. Estabiliza el cloro evitando su pérdida excesiva. Mejora la producción de cloro en los sistemas de cloración salina.

2 kg

5 kg

25 kg



LIMPIADOR CÉLULAS CLORADOR SALINO

Producto ácido: limpia y elimina las incrustaciones de cal en las células de los cloradores salinos. No contiene ácido clorhídrico por lo que no daña las células.

5 l



WATERSHINE CLARIFICADOR NATURAL

Polímero natural, no tóxico, 100% biodegradable. Elimina la turbidez del agua, incluso las partículas más finas. Mantiene el agua de tu piscina cristalina durante más tiempo (dura hasta 5 semanas). Elimina aceites y grasas procedentes de bronceadores, lociones corporales, etc. Elimina el olor a cloro reduciendo la formación de cloraminas. Elimina el exceso de metales disueltos como cobre, hierro, cobalto, y evita la formación de manchas. Aumenta la eficacia del filtro y evita su colmatación. Para todo tipo de filtros: arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas. Es compatible con todos los tratamientos de desinfección. Dosificación: Mantenimiento 100 cc. Semanalmente por cada 50-60 m³. En caso de turbidez del agua o altos contenidos de grasas se puede doblar o triplicar la dosis. Al ser un polímero natural, no habría ningún problema en caso de sobredosificación.

0,5l	2l	5l
------	----	----

FLOCSTAR FLOCULANTE CARTUCHOS

Para filtros de arena y vidrio. Cartuchos de 125 g. En caja de 8 unidades para poner en el Skimmer. Refuerza la filtración en el filtro aumentando notablemente su eficacia. No compatible con filtros de cartucho y diatomeas.

1 kg (8 x 125 g)



WATERSHINE PLUS

Es un clarificante para aguas turbias de piscina de nueva generación. Para la recuperación rápida del agua tras los tratamientos de choque con cloro, después de tormentas o tras un uso intensivo de la piscina.

De rápida acción, actúa entre 6 y 10 horas sin sedimentar en el fondo, por lo que no es necesario pasar el limpiafondos. Resultados excelentes, deja la piscina con un brillo cristalino. Gran efectividad a dosis bajas de aplicación. Elimina por coagulación y a través del filtro toda la turbidez en general: polen, restos orgánicos y sales metálicas. Su efecto dura hasta varias semanas. Es compatible con todos los tratamientos químicos del agua. Compatible en piscinas de liner y en piscinas con cloración salina. Dosis normal: 100 cc por cada 50 m³ de agua. Piscinas turbias: 150 cc por cada 50 m³ de agua.

1l	5l
----	----

FLOATNET LIMPIADOR
DESENGRASANTE DE BORDES

Producto de gran efectividad, especialmente indicado para la limpieza de manchas producidas por la acumulación de grasa y suciedad en la línea de flotación en piscinas de gresite, liner-vinilo, pintadas y fibra de vidrio. De espuma controlada. Su presentación en envase con pulverizador facilita la aplicación.

750ml	5l
-------	----

TRATAMIENTO DE INVIERNO



INVERNADOR

Producto líquido concentrado de gran efectividad para el mantenimiento del agua de la piscina durante el invierno. Una o dos dosificaciones es suficiente para toda la temporada invernal.

No es compatible en piscinas de liner o cloración salina.

5l	25l
----	-----



INVERNADOR LINER Y POLIÉSTER

Producto líquido invernador exento de sales de cobre, compatible con piscinas de liner y cloración salina.

Evita la aparición de algas.

5l	25l
----	-----



COAGULANT

Abrillantador superconcentrado; elimina grasas, bronceadores, materia orgánica, polen y todo tipo de partículas por coagulación. Estos no se depositan en el fondo, se eliminan vía skimmers, desbordante y sumidero, quedando la suciedad atrapada en el filtro.



METAL REMOVER

Secuestrante de hierro, manganeso y calcio entre otros metales. Evita la coloración del agua (negra, marrón, naranja, etc.) causada por los iones metálicos que reaccionan con el desinfectante u otros iones presentes en el agua. Reduce progresivamente las precipitaciones de estos metales. Es estable al cloro por lo que su efecto es de larga duración.



ANTIALGAS MOSTAZA

Elimina las algas amarillas, probablemente una de las variedades de algas más resistentes y cada vez más presentes en las piscinas de todo el mundo. Producto de choque contra las algas mostaza o amarillas que se depositan en el fondo y las paredes de la piscina.



CLEAR TABS

Abrillantador técnico. Tabletas de 20g emblistadas individualmente en bolsa de plástico. Clarifica el agua en 24 horas. Mejora el rendimiento de la filtración. No modifica el pH ni la alcalinidad y tampoco satura el agua.



INSECT REMOVER

Evita la presencia de insectos en el agua de la piscina. Los insectos no pueden sustentarse en el agua ni respirar debajo del agua y caen hacia el fondo de la piscina.



SCALE OUT

Elimina la incrustación calcárea. Para todo tipo de superficies.



KIT KIDS POOLS

Kit con los productos imprescindibles para tener un agua desinfectada y transparente, además incluye unas tiras de análisis (Cloro libre y pH). Se puede usar en todo tipo de superficies y medios filtrantes habituales.



START UP KIT

Kit para la puesta en marcha y el mantenimiento del spa.



KIT VERDE & AZUL DE AQUANET

Recuperación rápida de un agua verde, eliminación de las algas y bacterias en aproximadamente 5 horas y posteriormente clarificación de esta en otras 7 horas aproximadamente. En un total de 12 horas* después del uso del kit el usuario podrá disfrutar de su piscina libre de algas y transparente.

** Los tiempos sugeridos del tratamiento dependerán de la cantidad de algas y condiciones químicas del agua.*

TURBIDÍMETRO

525 €



Luz Infrarroja y sensor a 90° según norma ISO7027. Calibración en 4 puntos. Memoria interna hasta 150 lecturas (DataLogger). Incluye patrones de calibración (0, 20, 100, 800 NTU). Con maletín de transporte/ conservación. Verificación de trazabilidad. Tres escalas automáticas: 0.00 a 19.99, 20.0 a 199,9 y 200 a 1000 NTU. Lecturas en menos de 10 segundos.

SCUBA 3

180 €



MD 110

3 EN 1. MEDICIÓN DE CLORO,
pH Y ÁCIDO CIANÚRICO.
780 €



ANALIZADORES



AQUACHECK

BLANCO (Salinidad agua)	AMARILLO 4 en 1 (Cl+pH+ALC+CYS)	AMARILLO+BLANCO (Cl+pH+ ALC+CYS+SAL)	7 (Cl LIBRE+Cl/Br TOTAL+pH+ALC+ CYS+DUREZA)	SPA 6 en 1	ROJO 4 en 1 (Br+pH+ALC+ DUREZA)
20 €	16 €	23 €	30 €	20 €	18 €

EASY CHEM DOUBLE pH/RX

920 €



EASY CHEM REDOX/ORP

490 €



EASY CHEM pH

470 €



CONSISTENCIA, DISEÑO Y RENDIMIENTO

¡Un diseño renovado que refuerza la identidad de toda la gama de tratamiento del agua!

Una gama completa de sistemas de dosificación dedicados a desinfectar la piscina de hasta 130 m³. Tubo Hayward® Santoprene con un diseño único en el mercado. Pantalla grande para Easy Chem doble. 2 alarmas para Easy Chem simple y 4 alarmas programables para Easy Chem doble. Kit de instalación incluido.



Alarma
programable



Tubo Santoprene
Hayward®



B3-V**DOSIFICACIÓN CONSTANTE**

95 €

**ZB AQUA NATUR**

Caudal regulable 10 - 100%. Caudal de 4 l/h. Contrapresión máxima de 3 bar. Tubo peristáltico disponible en Santoprene, Silicona, Neopreno o Tygon. Tubo peristáltico fijado con grapas de acero. Kit de instalación incluye: Filtro de fondo, racor de inyección, tubos de aspiración/inyección, soporte de pared y tornillos y tacos.

ZB AQUA NATUR

Caudal hasta 3 l/h. Contrapresión máxima hasta 3 bar. Rango de medición

- 4÷9 pH
- -300 mV ÷ +900 mV

Histéresis. Alarma OFA. Salida relé alarma. Kit de instalación incluye: Sonda pH o Rx con 5m de cable, collarines, portasonda de PP de 1/2", soluciones tampón: pH 7 y 9 o Rx 650 mV, válvula de inyección (PVC/FPM), filtro de fondo (PP/FPM), tubo de aspiración (2m PVC), tubo de inyección (2m PE) y sensor de nivel.

MYPOOL pH-Rx

395 €

**TWINPOOL S pH-Rx**

680 €

**ZB AQUA NATUR**

Display gráfico retroiluminado. Teclado de 5 teclas. Caudal hasta 3 l/h. Contrapresión máxima hasta 5 bar. Rango de medición:

- 0÷14 pH
- -1000 mV ÷ +1400 mV

Histéresis. Retraso de activación. 3 relés configurables en modo temporizador (semanal/diario) o como punto de ajuste adicional (incluida temperatura). 1 relé adicional de alarma. Salida 4-20 mA totalmente programable. Entradas para sonda de nivel, sensor de flujo, sonda de temperatura. Alarma de sobredosificación. Kit de instalación incluye: Sonda pH con 5m de cable y Rx ORO con 6m de cable, collarines, portasonda de PP de 1/2", soluciones tampón: pH 7 y 9 y Rx 650 mV, válvula de inyección (standard PP), filtro de fondo (standard PP), tubo de aspiración (2m PVC), tubo de inyección (2m PE) y soporte en pared.

KITS LECTURA: KIT pH, KIT Rx, KIT Rx ORO**ESPECIAL CLORADOR SALINO**

Sonda de pH de plástico con cable de 5 m, soluciones tampón pH7 y pH9, soporte para sonda PP para tubería de 1/2", soporte para electrodo en PP con conexión de 1/2" GF, DN50 (2 piezas), reducción de PVC de 1/2" a 3/8" (macho/hembra), abrazadera de tubo fijo en PP (2 piezas)

Sonda de Rx de plástico con cable de 5 m, solución tampón de Rx (650 mV), soporte para sonda PP para tubería de 1/2", soporte para electrodo en PP con conexión de 1/2" GF, DN50 (2 piezas), reducción de PVC de 1/2" a 3/8" (macho/hembra), abrazadera de tubo fijo en PP (2 piezas).

EQUIPOS DE CONTROL DOSIFICACIÓN

pH Y CLORO (AMPEROMÉTRICA) POR IMPULSOS

HASTA 600 M³
3.730 €



POOLUX pH / POOLUX RX



POOLUX pH

POOLUX RX

480 €

505 €

pH Y CLORO (REDOX) CON BOMBAS PERISTÁLTICAS

825 €



pH Y CLORO (REDOX) CON SALIDA PARA CLORADOR SALINO

860 €



EASY DOSE

BOMBA DOSIFICADORA PERISTÁLTICA DIGITAL



Modelo	PVP
EASY DOSE - pH	310 €
EASY DOSE - Rx	318 €
EASY DOSE - Rx Salino	350 €
EASY DOSE - Floc	280 €

PRIM

BOMBA DOSIFICADORA DIGITAL



ZB AQUA
NATUR

pH EVOLUTION
380 €

RX EVOLUTION
420 €

DOSIPER

BOMBA DOSIFICADORA
120 €




SONDAS



pH 6 METROS
96 €


REDOX ORO 6 METROS
108 €





Nuestras lamas

Lamas de PVC opacas y de policarbonato solar de calidad excepcional y alta resistencia. Diferentes colores disponibles. **Lamas de 75 mm de ancho y 17 mm de grosor.** Mayor superficie y mayor flotabilidad. **Exclusivo sistema anti-arqueo** que mejora la flotabilidad y limita el hundimiento. **Diseño especial antialgas** que permite la circulación continua del agua tratada por el interior de la lama. **Fácil instalación gracias a dos sistemas:** deslizamiento lateral o clic-clac. **Máxima certificación VFK, grado 5,** frente al granizo y los impactos.



CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

MANTIENEN LA TEMPERATURA DEL AGUA



AHORRO
DE AGUA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
ELEVADAS



CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
SUMERGIDAS



COBERTORES DE INVIERNO

COBERTOR DE BARRAS DESLIZANTE



COBERTOR DE BARRAS




COBERTOR DE BARRAS REFORZADO



Para tener una piscina perfecta cuando llega el buen tiempo, los más astutos actúan durante el invierno. Para pasar el invierno, necesitas una cubierta de hibernación. Como su nombre indica, se instala durante la época de frío para cubrir la piscina que no está en uso. Protege la piscina de suciedad, heladas y caídas de niños o animales de compañía. Mantiene la calidad del agua: la protege de la suciedad exterior y de la descomposición causada por los rayos solares, lo que permite ahorrar en productos químicos. Incluye todo lo necesario para su instalación con anclajes de acero inoxidable 316 y tensores regulables o cintas con hebillas.

AMARRES DESPLAZABLES



POOL COBERTOR CUBIERTA LÍQUIDA PARA PISCINA

Este producto avanzado crea una película ligeramente menos densa que el agua pero muy delgada, permitiendo el baño sin cambio del pH, sin olor y sin sabor. Permite además la disminución de la evaporación y la consiguiente pérdida de calor.



MOTOR CON BATERÍA ROLLTROT

Es una herramienta muy útil para facilitar el enrollamiento de tu cubierta de forma segura, adecuada y sin esfuerzo. Es muy manejable. No necesita cables ni instalación.



IASO® Better Outside



CUBIERTAS AUTOMÁTICAS DE LAMAS
COBERTORES
ENROLLADORES
VALLAS Y SEGURIDAD
PISCINAS DESMONTABLES

*La solución perfecta
para tu piscina*



COBERTORES DE VERANO

Los **cobertores isotérmicos** constituyen un gran apoyo a cualquier sistema de calefacción y un gran ahorro en el coste energético. Su eficacia se basa en evitar el contacto directo del agua con el aire, reduciendo muchísimo la pérdida de calor y evitando también la evaporación, ahorrando agua y productos químicos.

ENROLLADOR TELESCÓPICO



Disponibles en versión BASIC con tubo telescópico de $\varnothing 75$ mm y soportes de acero inox. $\varnothing 40$ mm y versión PLUS con tubo telescópico de $\varnothing 100$ mm y soportes de acero inoxidable $\varnothing 50$ mm. Un soporte de acero inoxidable lateral con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de "T" invertida.

¿Por qué elegir los cobertores térmicos?

Sube y mantiene la temperatura del agua

La burbuja de aire del cobertor permite el paso de los rayos solares, que calientan el agua de la piscina, y crea una cámara de aire que aísla y reduce la pérdida de temperatura.

Ahorro

Reutiliza el agua durante años sin necesidad de cambiarla. Elimina la necesidad de productos químicos de mantenimiento mientras esté protegida.

Amplía la temporada de baño

Adelanta y prolonga la temporada de baño: disfruta de una piscina más caliente durante más tiempo, con el agua a una temperatura óptima.

Rápido y fácil montaje

Gracias a accesorios como el enrollador, se puede cubrir la piscina en cuestión de segundos.

Protege de suciedad

Aunque no es un cobertor de protección como el de invierno, gran parte de la suciedad queda sobre su superficie.

Imprescindible en piscinas climatizadas

Aprovecha al máximo la inversión en calefacción destinada a la climatización de la piscina.

Disfruta de los **spas** durante
todo el año en compañía.





SPA ZB AQUANATUR

SX3/35

ZB AQUA
NATUR



SPA ZB AQUANATUR PLUS

S5/52



ZB AQUA
NATUR

SPA ZB AQUANATUR PLUS

M6/67



ZB AQUA
NATUR

SPA ZB AQUANATUR PLUS

L5/95



ZB AQUA
NATUR

SPA ZB AQUANATUR PLUS

XL7/62



ZB AQUA
NATUR


Modelo	Dimensiones	Bombas	N. Jets	Asientos		Cobertor	Escalera	Altavoces	PVP
				Sentados	Tumbados				
SPA ZB AQUANATUR SX3/35	2050x1300x700	2	35	2	1	Incluido	-	-	6.100 €
SPA ZB AQUANATUR S5/52 PLUS	2000x2000x900	3	52	3	2	Incluido	Incluido	Incluido	8.500 €
SPA ZB AQUANATUR M6/67 PLUS	2000x2000x890	4	67	5	1	Incluido	Incluido	Incluido	9.100 €
SPA ZB AQUANATUR L5/95 PLUS	2100x2000x950	5	95	3	2	Incluido	Incluido	Incluido	10.400 €
SPA ZB AQUANATUR XL7/62 PLUS	2150x2150x950	5	62	7	-	Incluido	Incluido	Incluido	9.600 €

* Precios Spa, consultar en tienda. Gastos de envío e instalación (no incluidos).

BAIA




NOVEDAD
2026



MALEA

NOVEDAD
2026



ALEXANDRIA



NOVEDAD
2026



Modelo	Dimensiones	Bombas	N. Jets	Asientos		Cobertor	Bluetooth	Vol.en agua
				Sentados	Tumbados			
BAIA	2160x2160x900	3	62	3	2	Incluido	Opcional	980l
MALEA	1980x1980x740	2	31	3	2	Incluido	Opcional	935l
ALEXANDRIA	2160x1670x740	1	26	1	2w	Incluido	Opcional	780l

WEEKEND 330/2L

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

WEEKEND 536/L

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

WEEKEND 542/2L

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

WEEKEND 551/2L

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

WEEKEND 643/L

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

WEEKEND 645/L

NOVEDAD
2026ZB AQUA
NATUR

WEEKEND 453 SWIMSPA



Un swimspa **sin esperas**,
contracorriente y wellness
todo en uno.

ZB AQUA
NATUR

Modelo	Plazas Tumbados Sentados	Música	N.Jets	Sist. Tratamiento desinfección	Dimensiones	Peso en vacío	Volumen en agua	Bombas de masajes	Bomba de circulación	Calentador	
330/2L	3 (2/1)	Si	30	UV-C	200 x 150 x 78 cm	230 kg	584 l	1x2 CV	Si	3 kW	8.200 €
536/L	5 (4/1)	Si	36+2	UV-C	215 x 190 x 86 cm	250 kg	712 l	1x3 CV	Si	3 kW	8.900 €
542/2L	5 (2/3)	Si	42+2	UV-C	200 x 200 x 86 cm	236 kg	956 l	1x3 CV	Si	3 kW	10.400 €
551/2L	5 (2/3)	Si	51	UV - C	215 x 215 x 86 cm	380 kg	1070 l	2x3 CV	Si	3 kW	13.600 €
643/L	6 (1/5)	Si	43	UV - C	215 x 215 x 86 cm	391 kg	1100 l	2x3 CV	Si	3 kW	13.800 €
645/L	6 (1/5)	Si	45+2	UV - C	215 x 215 x 86 cm	290 kg	1114 l	2x3 CV	Si	3 kW	11.800 €
453	3 (2 sentados + 1 contracorriente)	No	24+3	UV - C	453 x 235 x 147 cm	1200 kg	5900 l	1x3 CV +3X2,5 CV	Si	3 kW	31.200 €

* Precios Spa, consultar en tienda. Gastos de envío e instalación (no incluidos).

Tu Partner
profesional en
Saunas



Tu Sauna diseñada
a tu gusto.
**Tú imagina,
nosotros lo creamos.**



Equipo Ingeniería.



Equipo Diseño.



*Equipo Artesanos de
la madera.*

Baeza

HESTIA

UN AUTÉNTICO ESPACIO
DE RELAJACIÓN AL AIRE LIBRE

NOVEDAD
2026



LOFTY 1

EXPERIENCIA ÚNICA
TECNOLOGÍA/DISEÑO



GAÏA NOVA

UN CONFORTABLE
ESPACIO DE PAZ



SAUNA TRADICIONAL FINLANDESA

UTOPIA

DÉJATE LLEVAR POR TUS SUEÑOS
DESDE 3.370 €

ZB AQUA
NATUR



SENSE

SAUNA PARA UNA ESCAPADA TOTAL
DESDE 2.300 €



SAUNA INFRARROJOS

CANOPÉE

EXPERIENCIA ÚNICA TECNOLOGÍA/DISEÑO
DESDE 3.280 €

ZB AQUA
NATUR



PUREWAVE

UN DESCANSO DE BIENESTAR
EN SU VIDA DIARIA



PC-SMART + CONTROLLER



GRUPO
ZONA
DEBAÑO



ZB AQUA
NATUR



Código	Modelo	Precio
PCSMARTPLUS-ZB	2 CV	165 €
PCSMARTPLUS100W-ZB	2 CV+TRAFO 100 W	250 €
PCSMARTPLUS100WTR-ZB	2 CV+TRAFO 100 W+PANEL	260 €

El controlador de bombas PC-SMART+ dispone de 3 salidas configurables que permiten controlar la bomba, el clorador salino y la iluminación de la piscina. Además de incluir funciones avanzadas, ofrece un sistema de protección para la bomba superior al del clásico cuadro eléctrico.

Fácil instalación. Impermeable. Control bomba monofásica (0.5 CV – 2 CV). Capacidad de hasta 2 CV con alimentación de 230 V AC; para 110 V AC, hasta 1 CV. Guardamotor. Detección funcionamiento en vacío. Detección caudal bajo. Programación horaria semanal de la bomba.

Programación horaria semanal de la iluminación. Indicación de temperatura del agua. Sistema antihielo. Acceso directo contra lavado. Monitorización del consumo. Display. Opcional: kit sonda temperatura NTC.

CUADROS ELÉCTRICOS



FILTRACIÓN

ZB AQUA
NATUR

Código	Modelo	Precio
PC162-100W-ZB	0,75-1,00 CV+TRAFO 100 W (COMPACTA)	240 €
PC163-100W-ZB	1,0-1,5 CV+TRAFO 100 W (COMPACTA)	250 €
PC402-ECO-100-ZB	0,75-1,00 CV+TRAFO 100 W+DIFERENCIAL	280 €

CONTROL WIFI II

ZB AQUA
NATUR



Código	Modelo	Precio
ZBELECTRONIC033	2,00 CV+TRAFO 100 W (6,3 - 10 A)	375 €
ZBELECTRONIC052	1,00 CV+TRAFO 100 W (4-6,3 A)	570 €

Bienvenido julio, piscina iluminada, fiesta asegurada



CONTROLE SU PISCINA DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO



CONTROLADOR



MANDO A DISTANCIA



PANEL DE CONTROL



SMART PHONE




ALEXA




GOOGLE ASSISTANT

SISTEMA UNIVERSAL DE REEMPLAZO DE LÁMPARAS

EMBELLECEDOR UNIVERSAL PARA CUALQUIER INSTALACIÓN



BOMBILLA EXTRAPLANA CON CONECTOR



PROYECTOR SUBACUÁTICO PLANO



NOVEDAD
2026

ZB AQUA
NATUR

Color	Lumenes	Precio
Blanco - 5.700K	1.300 lm	110 €
RGB - Con mando	900 lm	165 €

PROYECTOR SUBACUÁTICO PAR56



NOVEDAD
2026

ZB AQUA
NATUR

Color	Lumenes	Precio
Blanco - 5.700K	1.300 lm	95 €
RGB - Con mando	900 lm	150 €

LÁMPARA SUBACUÁTICA PAR56



NOVEDAD
2026

ZB AQUA
NATUR

Color	Lumenes	Precio
Blanco - 5.700K	1.700 lm	65 €
RGB - Con mando	900 lm	120 €

PROYECTOR LED



Código	Color	Potencia	Lumenes	Precio
PEPLED252B-ZB	Blanco - 6.400K	25 W	1.800 lm	110 €
PEPLED252RGB16-ZB	RGB - Para controlador	25 W	520 lm	145 €

LÁMPARA PAR56



Código	Color	Potencia	Lumenes	Precio
PAR56B252LED-ZB	Blanco - 6.400K	25 W	1.800 lm	85 €
RGB252LED16-ZB	RGB - Para controlador	25 W	520 lm	100 €

CONTROLADOR RGB16



Código	Precio
RGBCONTROLLER16-ZB	80 €

TRYLED®

CONTROLA TODA LA ILUMINACIÓN DE TU PISCINA DESDE EL MÓVIL



ILUMINACIÓN
LED DE CASCADA



ILUMINACIÓN
LED DE PISCINA




ILUMINACIÓN
NEÓN FLEXIBLE

MOVILPOOL®

GESTIÓN INTELIGENTE DE TU PISCINA

CONTROLA BOMBA, ILUMINACIÓN, CLORACIÓN Y BOMBA DE CALOR, RECIBE ALERTAS Y AUTOMATIZA EL FUNCIONAMIENTO CON EL SISTEMA MOVILPOOL



FILTRACIÓN



ILUMINACIÓN



CLORACIÓN



CLIMATIZACIÓN

TIRAS LED NEÓN



Tiras LED NEÓN totalmente flexibles con ángulos de giro de hasta 180°, ofrecen una iluminación uniforme y sin puntos visibles. Funcionan a 12 V DC o 24 V DC en blanco frío, blanco cálido y RGB, con una potencia de 10 W/metro en versiones blancas y 11 W/metro en RGB. Se fabrican a medida para ajustarse perfectamente a cada proyecto y cuentan con control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Control	Tensión
NEONF12	Blanco - 6.400K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONC12	Blanco cálido - 3.000K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONRGB12	RGB - 4 hilos	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONF24	Blanco - 6.400K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONC24	Blanco cálido - 3.000K	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC
NEONRGB24	RGB - 4 hilos	10 W/m	900 lm/m	Int. - m/m	12 V DC

PROYECTOR EXTRAPLANO EPOXI

Compatibles con piscinas de hormigón, poliéster o liner, estas luminarias cuentan con instalación opcional mediante embellecedores en antracita, gris o beige. Su diseño ultraplano incluye accesorio específico para piscinas de liner. Incorporan sistema LED SMD disponible en 18 W o 35 W, ofreciendo 2.000 o 4.100 lúmenes, con tratamiento anti-UV para una mayor resistencia a los rayos solares. Además, disponen de control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.



Código	Color	Potencia	Lúmenes	Control	Tensión	Precio
EX35F	Blanco - 6.400K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	desde 170 €
EX35C	Blanco cálido - 3.000K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	desde 170 €
EX35RGB	RGB - 2 hilos	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	desde 195 €



LÁMPARA PAR56 EPOXI

Compatibles con piscinas nuevas o para sustituciones, estas luminarias permiten una instalación sin junta y se adaptan a todo tipo de nichos. Su diseño ultraplano ofrece una apariencia moderna y elegante. Incorporan sistema LED SMD disponible en 18 W o 35 W, con una luminosidad de 2.000 o 4.100 lúmenes. Cuentan con tratamiento anti-UV para una mayor resistencia a los rayos solares y disponen de control RGB wifi opcional mediante App desde el smartphone.

Código	Color	Potencia	Lúmenes	Control	Tensión	Precio
LX35F	Blanco - 6.400K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	140 €
LX35C	Blanco cálido - 3.000K	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	140 €
LX35RGB	RGB - 2 hilos	35 W	4.100 lm	Int. - m/m	12 V AC	170 €

A photograph of a modern outdoor swimming pool. In the foreground, a curved black shower head stands on a light-colored tiled deck. The pool is filled with clear blue water. In the background, a modern house with large glass windows and a green roof is visible, along with a lush landscape and mountains under a clear blue sky.

Cada **detalle**
pensado para
desconectar.

DUCHAS SOLARES

El **diseño** también se siente antes del primer **baño**.



DUCHA DADA

Pintura de acero inoxidable
+ revestimiento de madera.
699 €



FENIX ALUMINIO

280 €



DUCHA SOLAR

35l con lavapiés
215 €



DUCHA SOLAR HAPPY 4x4 HDPE

44l con lavapiés
270 €



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

Agosto calorero... ¡pásate por la ducha primero!

DUCHAS CON TEMPORIZADOR



NOVEDAD
 2026

1 rociador + 1 pulsador temporizado	2 rociadores + 2 pulsadores temporizados
599 €	1.250 €

- AURUM INOX BLACK**
 520 €
- HYDROS INOX BLACK**
 520 €
- ALGHERO NERA**
 2.200 €
- ARBOREA INOX**
 1.300 €
- DUCHA ÁNGEL ACERO INOX**
 Sin lavapiés - 260 €
 Con lavapiés - 270 €



ESCALERA DE FÁCIL ACCESO

DESDE 850 €



PARTIDA

Acero inox. AISI 316

2 peldaños	610 €
3 peldaños	640 €
4 peldaños	680 €
5 peldaños	720 €



SKY

Acero inox. AISI 316

2 peldaños	490 €
3 peldaños	530 €



MURO / ESTÁNDAR / MIXTA

Acero inox. AISI 316

2 peldaños	305 €
3 peldaños	340 €
4 peldaños	390 €
5 peldaños	410 €



PASAMANOS



Modelo	Pasamanos pequeño	Pasamanos mediano	Pasamanos grande
Medidas	762 x 817 mm	1219 x 837 mm	1362 x 847 mm
Precio	250 €	275 €	380 €

PULIBRILL
450 cc
25 €



ANCLAJES UNIVERSALES

Acero inox. Aisi 316 con pletina



CASCADA

DESDE 90€

- Cascada de lámina fabricada en metacrilato de alta resistencia.
- Disponible en 4 anchos: 300, 600, 900 y 1200 mm.
- Dos opciones de labio: 30 o 125 mm para adaptarse a distintos grosores de muro.
- Conexión inferior de 1½" o doble salida de 1½" en el modelo de 1200 mm.
- Caudal recomendado entre 1,5 y 11,0 m³/h según el modelo.
- Opción de iluminación con tira LED integrada, con mando y transformador incluido.
- La tira LED puede ser compatible con la iluminación.

Descripción	Caudal
Cascada 300 x 30 mm	1,5 - 4,0 m³/h
Cascada 300 x 125 mm	1,5 - 4,0 m³/h
Cascada 600 x 30 mm	2,5 - 5,5 m³/h
Cascada 600 x 125 mm	2,5 - 5,5 m³/h
Cascada 900 x 30 mm	3,8 - 8,2 m³/h
Cascada 900 x 125 mm	3,8 - 8,2 m³/h
Cascada 1200 x 30 mm	5,0 - 11,0 m³/h
Cascada 1200 x 125 mm	5,0 - 11,0 m³/h

CAÑÓN FIT-STAR PS

50mm boquilla plana
DESDE 420€

CASCADA BALIBRILLO

Boca 300mm + anclaje
Boca 500mm + anclaje
DESDE 1.700€



CONTRACORRIENTE

DISEÑO 1



DISEÑO 2



BADU JET TURBO PRO

DESDE 8.050€

El equipo de contracorriente se puede instalar en cualquier tipo de piscina para hacer fitness, practicar natación o darse un masaje de burbujas. Dos diseños a elegir.

El sistema de arranque neumático garantiza total separación eléctrica entre el agua de la piscina y la bomba. Además incluye cuadro de maniobras con interruptor neumático de arranque y paro.



VOGUE

DESDE 3.600€



PRIMAVERA DELUXE

DESDE 5.450€

PIDE TUS ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES

VÁLVULA MANUAL

1"1/2
160€



CESTO SKIMMER



TAPA Y ARO SKIMMER



MANÓMETRO COMPLETO



TAPA PREFILTRO



NICHOS

De 230mm compatibles con proyectores LumiPlus Flexi y PAR56



CALENTADOR PARA SAUNA



PIEDRAS DE GRANITO



KIT DE SAUNA VAPOR



Si este es uno de **tus sueños**,
confía en la **experiencia** de
Grupo Zona de Baño porque
va a ser parte de **tu realidad**





Septiembre ardiente... ¡todo firme y sombra permanente!

Vive sano



DESCALCIFICADOR

PLUS



ZB AQUA
NATUR

16 l	22 l	25 l	38 l
1.130 €	1.160 €	1.180 €	1.200 €

FIRST

ZB AQUA
NATUR

12 l	26 l
530 €	635 €



GRUPO
**ZONA
DE BAÑO**

Octubre sin cal: descalcifica y ósmosis total

YPSILON WIFI

830€



Programador LCD de 2,5" de alto contraste y gran visibilidad. Conectividad wifi que permite conocer el estado del equipo y configurarlo. Aviso de falta de sal. Protección extra contra las fugas de agua, interrumpiendo su paso.

SIGMA K5

740€



Equipo compacto de reducidas dimensiones. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.

	Resina (lts)	Cap. Int. (*HFxm³)	Q. Máx. (m³/h)	C. sal (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
					30*HF	50*HF	70*HF	
YPSILON WIFI	25	125	2,4	3,5	4,00	2,50	1,80	3/4

	Resina (lts)	Cap. Int. (*HFxm³)	Q. Máx. (m³/h)	C. sal (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
					30*HF	50*HF	70*HF	
SIGMA K5	25	125	2,4	3,5	4,00	2,50	1,80	3/4

RECAMBIOS



CARTUCHO POLIFOSFATOS 10"
SX-TS
30 €



FILTRO PALLAS 10" 1"
SOPORTE+LLAVE
30 €



CARTUCHO BOBINADO 10"
25 MICRAS
8 €



ESTUCHE ANALIZADOR DE DUREZA
TEST KIT
18 €



CARTUCHO PLISADO 10"
20 MICRAS
21 €

VIVA MAX FC 1000

PURIFICADOR DE AGUA
DESDE 320 €

NOVEDAD

2026



ZB AQUA
NATUR

- Reduce el rechazo de agua hasta en un 50%.
- Mayor rendimiento, incluso en aguas de baja calidad.
- Hasta un 30% más de vida útil que las membranas convencionales.
- Diseñada para un flujo constante y óptimo con menor presión.

ZB AQUA
NATUR



ZB AQUANATUR COMPACTO 1:1

- **Tecnología Membrana 1:1:** Menos rechazo. Más durabilidad de la membrana. Menos ensuciamiento
- **Cartuchos tipo inline de conexión rápida:** Más higiénico. Mantenimiento más rápido. Mantenimiento más sencillo
- **5 Etapas:** 3 Etapas de prefiltración. 1 Etapa de postfiltración. 1 Etapa membrana 1:1

ZB AQUA
NATUR



ZB AQUANATUR STREAM 1:1

- **Ósmosis de flujo directo:** No necesita tanque de acumulación. Tecnología flujo lateral

ZB AQUA
NATUR



ZB ENJOY SMART

SO	BP. CON BOMBA Y SIST. ANTIFUGAS
220 €	285 €

ÓSMOSIS

INVERSA GENIUS

D500 FLUJO DIRECTO

420 €



GRIFOS

DISPONIBLES EN VERSIÓN INOX Y NEGRO

SQUADRA



KIT REPUESTOS FILTROS
PP5U+GAC+BLOCK+POST-FILTRO
18 €



CISNE



MEMBRANA
50 GALONES
28 €



PLANE



MEDIDOR TDS Y TEMPERATURA
En ppm
20 €



DESINFECTANTE
500 ml
12 €
30 g MONODOSIS
5 €





REHABILITACIÓN SOLUCIONES

La piscina es uno de los elementos constructivos más complejos: está expuesta al agua, el clima, los productos químicos y los movimientos de dilatación y contracción estructurales.

Empleamos productos que están diseñados y fabricados específicamente para construir piscinas. No son productos generalistas que aplicamos al mundo de la piscina. Son productos especiales para piscina. ¡Siempre que utilizas una solución profesional, aciertas!

Con nuestros productos y morteros especiales tenemos soluciones para **construir y rehabilitar todo tipo de superficies y piscinas**:

- Colocación de gresite sobre poliéster.
- Impermeabilización de todo tipo de piscinas, sellado y reparado.
- Rejuntamos con morteros de Epoxi especiales: 100% impermeables recomendados para piscinas con cloración salina.
- Con las soluciones profesionales se construyen piscinas sin grietas, sin fisuras, sin pérdidas de agua.

TINTA ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE FUGAS EN PISCINAS



CONSTRUCCIÓN PISCINAS DE GUNITE

Es el sistema de construcción **más conocido en nuestro país**. Las piscinas gunitadas, son más resistentes y **más duraderas**. En las piscinas gunitadas, hay que tener en cuenta, que el vaso es monolítico y de una sola pieza, esto le confiere una **estanqueidad del 100%**.





CONVERTIMOS PISCINAS EN PROYECTOS DE ALTO VALOR

Desde 2004 · +2.000 proyectos en toda España

Ingeniería especializada en piscinas
Proyecto · Hidráulica · Legalización · Dirección técnica

G4 PRO
INGENIERÍA

PISCINAS DE LÁMINA ARMADA

Una gran variedad
de **acabados**



Fidji verde



Fidji vintage gris



Basalt marrón



Fidji azul



Fidji marrón arena



Basalt dorado

para conseguir que **tu piscina**
luzca **como nueva.**

PISCINAS ELEVADAS

FLAT 3



Acabado personalizable
Sin revestimiento



El modelo Flat 3 es la versión más versátil y compacta de la gama Flat de Space Pools

Inspirada en el modelo Flat 4, conserva su estética moderna y su sistema de instalación simplificado, pero en un formato más reducido, ideal para jardines, terrazas o espacios exteriores limitados.

Gracias a su estructura autoportante, la Flat 3 se integra de forma limpia, rápida y elegante en cualquier entorno, sin necesidad de realizar obras complejas ni grandes movimientos de tierra.

Un diseño pensado para ofrecer máximo confort, estética contemporánea y facilidad de instalación.

PISCINAS DE **POLIÉSTER**





PISCINAS DE **MADERA**

Amplia gama de modelos.
Infórmate en nuestras tiendas
GRUPO ZONA DE BAÑO.



Variedad de modelos y formas,
de superficie o enterradas.

PISCINAS DE **LINER**



Gran calidad con equipos de **filtración**
y **accesorios** de alta gama.

PISCINAS DE SUPERFICIE



PISCINAS DE CERÁMICA



CÉSPED ARTIFICIAL

HYDROLINE PREMIUMGRASS

30 MM



HYDROLINE BONGRASS

40 MM





KIT FOTOVOLTAICO MODULAR



LA SOLUCIÓN SOLAR **PLUG-AND-PLAY**

Para **reducir el consumo eléctrico**
de los equipos conectados



DIFERENTES MODELOS VALLAS DE PISCINA

- Destinadas a limitar el acceso a la piscina.
- De 1,22 m de altura, cumplen la normativa AFNOR NF 90-306.

MALLA POLIÉSTER



SISTEMA DE CIERRE INACCESIBLE PARA NIÑOS



MODELO CON PANELES DE METACRILATO TRANSPARENTE



KIT ALARMA VIGILANCE

Sistema de alarma para piscina enterrada VIGILANCE consistente en un sistema de sonar capaz de detectar caídas de personas o animales independientemente del movimiento de la lámina de agua.

El sistema se compone de dos captadores sonar sumergidos, conectados a una central de alarmas la cual activa una alarma sonora cuando recibe la señal de caída. El sistema responde a la exigencia de la norma francesa NF P 90-307-1.

El kit VIGILANCE se compone de:

- Central de gestión con sirena integrada, batería de seguridad y cargador.
- 2 unidades de captadores emisores sonar.
- 1 brazalete (tipo reloj).
- Mando a distancia.



KIT ALARMA BLUE PROTECT

Un concepto innovador y de una gran eficacia. Esta pulsera sensor se fija alrededor de la muñeca del niño. Ligera y ergonómica, el niño pronto olvidará que la lleva. En caso de caída, transmite la información al instante a la central por medio de ondas de radio y activa una alarma sonora.

El kit consta de la alarma con sirena para instalar en la pared y de un brazalete de seguridad. Conforme con las normativas de seguridad mas avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).



ESTE VERANO

mójate



ADQUIERE LA TOALLA EN NUESTRAS TIENDAS POR 22€

Grupo Zona de Baño,
patrocinador del "Mójate" 2026.
Únete en la lucha contra la Esclerosis Múltiple.

Disponibles desde el 15 de junio al 15 de septiembre.
Se donará el 100% de su venta.

ZB GRUPO
ZONA
DE BAÑO

M Esclerosis
Múltiple
España

fem FUNDACIÓN
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

mójate
MÚLTIPLE
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

ZB GRUPO ZONA DE BAÑO

**SOMOS EL PRIMER GRUPO NACIONAL DE
TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PISCINAS**

¡Únete! Sólo nuestro grupo te ofrece las mejores ventajas



FERIA EXCLUSIVA
para miembros y proveedores



PRODUCTOS
exclusivos de marca propia



CATÁLOGO ANUAL
tu herramienta de venta

zonadb.es

